

Korrekte Software: Grundlagen und Methoden
Vorlesung 1 vom 02.04.19
Einführung

Serge Autexier, Christoph Lüth

Universität Bremen

Sommersemester 2019

Organisatorisches

▶ Veranstalter:

Christoph Lüth

`christoph.lueth@dfki.de`

MZH 4186, Tel. 59830

Serge Autexier

`serge.autexier@dfki.de`

Cartesium 1.49, Tel. 59834

▶ Termine:

▶ Vorlesung: Dienstag, 12 – 14, MZH 1100

▶ Übung: Donnerstag, 12 – 14, MZH 1450

▶ Webseite:

<http://www.informatik.uni-bremen.de/~cxl/lehre/ksgm.ss19>

Übungsbetrieb


- ▶ “Leichtgewichtige” Übungsblätter, die **in der Übung** bearbeitet und **schnell** korrigiert werden können.
- ▶ Übungsblätter **vertiefen** Vorlesungsstoff, Bewertung gibt Feedback.
- ▶ Übungsbetrieb:
 - ▶ Gruppen bis zu drei Studierende
 - ▶ Ausgabe: Donnerstag in der Übung
 - ▶ Bearbeitung: in der Übung
 - ▶ Abgabe: Donnerstag abend

Prüfungsform und Übungsbetrieb


- ▶ 10 Übungsblätter (geplant)
- ▶ Bewertung:
 - ▶ A (sehr gut, 1.3) — nichts zu meckern, keine/kaum Fehler
 - ▶ B (gut, 2.3) — kleine Fehler, sonst gut
 - ▶ C (befriedigend, 3.3) — größere Fehler oder Mängel
 - ▶ Nicht bearbeitet — oder zu viele Fehler
- ▶ Prüfungsleistung:
 - ▶ Mündliche Prüfung
 - ▶ Einzelprüfung ca. 20– 30 Minuten
 - ▶ Übungsbetrieb (bis zu 20% Bonuspunkte, keine Voraussetzung)

Warum Korrekte Software?

Software-Disaster I: Therac-25



Software-Disasters II: Space



Mariner 1 (27.08.1962), Mars Climate Orbiter (1999), Ariane 5 (04.06.1996)

Software-Disaster III: AT&T (15.01.1990)

```
while (! empty(ring_rcv_buffer)
      && ! empty(side_buffer empty)) {
  initialize pointer to first message buffer;
  get copy of buffer;
  switch (message) {
    case (incoming_message):
      if (sender is out_of_service) {
        if (empty(ring_wrt_buffer)) {
          send "in service" to status map;
        } else {
          break;
        }
      }
      process incoming message, set up pointers;
      break;
    }
  }
  do optional parameter work;
}
```

Software-Disaster IV: Airbus A400M



Sevilla, 09.05.2015

Inhalt der Vorlesung

Themen



Korrekte Software im Lehrbuch:

- ▶ Spielzeugsprache
- ▶ Wenig Konstrukte
- ▶ Kleine Beispiele



Korrekte Software im Einsatz:

- ▶ Richtige Programmiersprache
- ▶ Mehr als nur ganze Zahlen
- ▶ Skalierbarkeit — wie können große Programme verifiziert werden?

Inhalt

- ▶ Grundlagen:
 - ▶ Beweis der **Korrektheit** von Programmen: der **Floyd-Hoare-Kalkül**
 - ▶ **Bedeutung** von Programmen: **Semantik**
- ▶ Betrachtete Programmiersprache: "C0" (erweiterte Untermenge von C)
- ▶ Erweiterung der Programmkonstrukte und des Hoare-Kalküls:
 - 1 Referenzen (Zeiger)
 - 2 Funktion und Prozeduren (Modularität)
 - 3 Reiche **Datenstrukturen** (Felder, struct)

Fahrplan

- ▶ Einführung
- ▶ Operationale Semantik
- ▶ Denotationale Semantik
- ▶ Äquivalenz der Operationalen und Denotationalen Semantik
- ▶ Der Floyd-Hoare-Kalkül
- ▶ Invarianten und die Korrektheit des Floyd-Hoare-Kalküls
- ▶ Strukturierte Datentypen
- ▶ Verifikationsbedingungen
- ▶ Vorwärts mit Floyd und Hoare
- ▶ Modellierung
- ▶ Spezifikation von Funktionen
- ▶ Referenzen und Speichermodelle
- ▶ Funktionsaufrufe und das Framing-Problem
- ▶ Ausblick und Rückblick

Warum Semantik?

Idee

- ▶ Was wird hier berechnet?

```
p = 1;  
c = 1;  
while (c <= n) {  
    p = p * c;  
    c = c + 1;  
}
```

Idee

- ▶ Was wird hier berechnet? $p = n!$
- ▶ Warum? Wie können wir das **beweisen**?

```
p= 1;  
c= 1;  
while (c <= n) {  
    p = p * c;  
    c = c + 1;  
}
```

Idee

- ▶ Was wird hier berechnet? $p = n!$
- ▶ Warum? Wie können wir das **beweisen**?
- ▶ Wir berechnen symbolisch, welche Werte Variablen über den Programmverlauf annehmen.

```
p = 1;  
c = 1;  
while (c <= n) {  
    p = p * c;  
    c = c + 1;  
}
```

Semantik von Programmiersprachen

Drei wesentliche Möglichkeiten:

▶ **Operationale Semantik:**

Ausführung auf einer **abstrakten** Maschine

▶ **Denotationale Semantik:**

Abbildung in ein **mathematisches Objekt**

▶ **Axiomatische Semantik:**

Beschreibung durch eines Programmes durch seine **Eigenschaften**

Unsere Sprache C0

- ▶ C0 ist eine **Untermenge** der Sprache C
- ▶ C0-Programme sind **ausführbare** C-Programme
- ▶ Erste Ausbaustufe:
 - ▶ Zuweisungen, Fallunterscheidungen, Schleifen
 - ▶ Datentypen: ganze Zahlen mit Arithmetik
 - ▶ Relationen: Vergleich ($=$, \leq)
 - ▶ Boolesche Operatoren: Konjunktion, Disjunktion, Negation
- ▶ 1. Ausbaustufe: Felder und Strukturen
- ▶ 2. Ausbaustufe: Funktionen und Prozeduren (nur Ausblick)
- ▶ 3. Ausbaustufe: Referenzen (nur Ausblick)
- ▶ Fehlt: **union**, **goto**, ...

Operationale Semantik

- ▶ Kernkonzept: Zustandsübergänge einer abstrakten Maschine
- ▶ Abstrakte Maschine hat **impliziten Zustand**
- ▶ Zustand ordnet **Adressen** veränderliche **Werte** zu
- ▶ Konkretes Beispiel: $n \mapsto 3$, p und c undefiniert

```
p = 1;  
c = 1;  
while (c <= n) {  
    p = p * c;  
    c = c + 1; }  
}
```


p	?
c	?
n	3

↔

Operationale Semantik

- ▶ Kernkonzept: Zustandsübergänge einer abstrakten Maschine
- ▶ Abstrakte Maschine hat **impliziten Zustand**
- ▶ Zustand ordnet **Adressen** veränderliche **Werte** zu
- ▶ Konkretes Beispiel: $n \mapsto 3$, p und c undefiniert


```
p = 1;  
c = 1;  
while (c <= n) {  
  p = p * c;  
  c = c + 1;  
}
```



Operationale Semantik

- ▶ Kernkonzept: Zustandsübergänge einer abstrakten Maschine
- ▶ Abstrakte Maschine hat **impliziten Zustand**
- ▶ Zustand ordnet **Adressen** veränderliche **Werte** zu
- ▶ Konkretes Beispiel: $n \mapsto 3$, p und c undefiniert


```
p = 1;  
c = 1;  
while (c <= n) {  
    p = p * c;  
    c = c + 1;  
}
```



Operationale Semantik

- ▶ Kernkonzept: Zustandsübergänge einer abstrakten Maschine
- ▶ Abstrakte Maschine hat **impliziten Zustand**
- ▶ Zustand ordnet **Adressen** veränderliche **Werte** zu
- ▶ Konkretes Beispiel: $n \mapsto 3$, p und c undefiniert


```
p = 1;  
c = 1;  
while (c <= n) {  
    p = p * c;  
    c = c + 1;  
}
```



Operationale Semantik

- ▶ Kernkonzept: Zustandsübergänge einer abstrakten Maschine
- ▶ Abstrakte Maschine hat **impliziten Zustand**
- ▶ Zustand ordnet **Adressen** veränderliche **Werte** zu
- ▶ Konkretes Beispiel: $n \mapsto 3$, p und c undefiniert


```
p = 1;  
c = 1;  
while (c <= n) {  
  p = p * c;  
  c = c + 1;  
}
```



Operationale Semantik

- ▶ Kernkonzept: Zustandsübergänge einer abstrakten Maschine
- ▶ Abstrakte Maschine hat **impliziten Zustand**
- ▶ Zustand ordnet **Adressen** veränderliche **Werte** zu
- ▶ Konkretes Beispiel: $n \mapsto 3$, p und c undefiniert


```
p = 1;  
c = 1;  
while (c <= n) {  
    p = p * c;  
    c = c + 1;  
}
```



Operationale Semantik

- ▶ Kernkonzept: Zustandsübergänge einer abstrakten Maschine
- ▶ Abstrakte Maschine hat **impliziten Zustand**
- ▶ Zustand ordnet **Adressen** veränderliche **Werte** zu
- ▶ Konkretes Beispiel: $n \mapsto 3$, p und c undefiniert


```
p = 1;  
c = 1;  
while (c <= n) {  
    p = p * c;  
    c = c + 1;  
}
```



Operationale Semantik

- ▶ Kernkonzept: Zustandsübergänge einer abstrakten Maschine
- ▶ Abstrakte Maschine hat **impliziten Zustand**
- ▶ Zustand ordnet **Adressen** veränderliche **Werte** zu
- ▶ Konkretes Beispiel: $n \mapsto 3$, p und c undefiniert


```
p = 1;  
c = 1;  
while (c <= n) {  
  p = p * c;  
  c = c + 1;  
}
```



Operationale Semantik

- ▶ Kernkonzept: Zustandsübergänge einer abstrakten Maschine
- ▶ Abstrakte Maschine hat **impliziten Zustand**
- ▶ Zustand ordnet **Adressen** veränderliche **Werte** zu
- ▶ Konkretes Beispiel: $n \mapsto 3$, p und c undefiniert

```
p = 1;  
c = 1;  
while (c <= n) {  
    p = p * c;  
    c = c + 1;  
}
```



Denotationale Semantik

- ▶ Kernkonzept: Abbildung von Programmen auf mathematisches Gegenstück (**Denotat**)
- ▶ **Partielle** Funktionen zwischen Zuständen $\llbracket c \rrbracket : \sigma \rightarrow \sigma$
- ▶ Beispiel:

```
p = 1;  
c = 1; // p1  
while (c <= n) {  
  p = p * c;  
  c = c + 1; // p2  
}  
// p3
```

$$\llbracket p_1 \rrbracket(\sigma) = \sigma(p \mapsto 1)(c \mapsto 1)$$

$$\llbracket p_2 \rrbracket(\sigma) = \sigma(p \mapsto \sigma(p) * \sigma(c))(c \mapsto \sigma(c) + 1)$$

$$\llbracket p_3 \rrbracket(\sigma) = ???$$

Denotationale Semantik

- ▶ Kernkonzept: Abbildung von Programmen auf mathematisches Gegenstück (**Denotat**)
- ▶ **Partielle** Funktionen zwischen Zuständen $\llbracket c \rrbracket : \sigma \rightarrow \sigma$
- ▶ Beispiel:

$p = 1;$	
$c = 1; \text{ // } p_1$	$\llbracket p_1 \rrbracket(\sigma) = \sigma(p \mapsto 1)(c \mapsto 1)$
while $(c \leq n) \{$	$\llbracket p_2 \rrbracket(\sigma) = \sigma(p \mapsto \sigma(p) * \sigma(c))(c \mapsto \sigma(c) + 1)$
$p = p * c;$	
$c = c + 1; \text{ // } p_2$	$\llbracket p_3 \rrbracket(\sigma) = ???$
$\}$	
$\text{ // } p_3$	

$$\Gamma(\llbracket c \leq n \rrbracket)(\llbracket p_2 \rrbracket)(\varphi)(\sigma) = \begin{cases} \sigma & \text{if } \llbracket c \leq n \rrbracket(\sigma) = 0 \\ (\varphi \circ \llbracket p_2 \rrbracket)(\sigma) & \text{if } \llbracket c \leq n \rrbracket(\sigma) = 1 \end{cases}$$

Denotationale Semantik

- ▶ Kernkonzept: Abbildung von Programmen auf mathematisches Gegenstück (**Denotat**)
- ▶ **Partielle** Funktionen zwischen Zuständen $\llbracket c \rrbracket : \sigma \rightarrow \sigma$
- ▶ Beispiel:

<code>p = 1;</code>	
<code>c = 1; // p₁</code>	$\llbracket p_1 \rrbracket(\sigma) = \sigma(p \mapsto 1)(c \mapsto 1)$
<code>while (c <= n) {</code>	$\llbracket p_2 \rrbracket(\sigma) = \sigma(p \mapsto \sigma(p) * \sigma(c))(c \mapsto \sigma(c) + 1)$
<code>p = p * c;</code>	
<code>c = c + 1; // p₂</code>	$\llbracket p_3 \rrbracket(\sigma) = \text{fix}(\Gamma(\llbracket c \leq n \rrbracket)\llbracket p_2 \rrbracket))(\llbracket p_1 \rrbracket(\sigma))$
<code>}</code>	
<code>// p₃</code>	

$$\Gamma(\llbracket c \leq n \rrbracket)(\llbracket p_2 \rrbracket)(\varphi)(\sigma) = \begin{cases} \sigma & \text{if } \llbracket c \leq n \rrbracket(\sigma) = 0 \\ (\varphi \circ \llbracket p_2 \rrbracket)(\sigma) & \text{if } \llbracket c \leq n \rrbracket(\sigma) = 1 \end{cases}$$

$$\Gamma(\beta)(\rho)(\varphi)(\sigma) = \begin{cases} \sigma & \text{if } \beta(\sigma) = 0 \\ (\varphi \circ \rho)(\sigma) & \text{if } \beta(\sigma) = 1 \end{cases}$$

Denotationale Semantik

- ▶ Kernkonzept: Abbildung von Programmen auf mathematisches Gegenstück (**Denotat**)
- ▶ **Partielle** Funktionen zwischen Zuständen $\llbracket c \rrbracket : \sigma \rightarrow \sigma$
- ▶ Beispiel:

```
p = 1;
c = 1; // p1
while (c <= n) {
  p = p * c;
  c = c + 1; // p2
}
// p3
```

$\llbracket p_1 \rrbracket(\sigma) = \sigma(p \mapsto 1)(c \mapsto 1)$

$\llbracket p_2 \rrbracket(\sigma) = \sigma(p \mapsto \sigma(p) * \sigma(c))(c \mapsto \sigma(c) + 1)$

$\llbracket p_3 \rrbracket = \text{fix}(\Gamma(\llbracket c \leq n \rrbracket)(\llbracket p_2 \rrbracket)) \circ \llbracket p_1 \rrbracket$

$$\Gamma(\llbracket c \leq n \rrbracket)(\llbracket p_2 \rrbracket)(\varphi)(\sigma) = \begin{cases} \sigma & \text{if } \llbracket c \leq n \rrbracket(\sigma) = 0 \\ (\varphi \circ \llbracket p_2 \rrbracket)(\sigma) & \text{if } \llbracket c \leq n \rrbracket(\sigma) = 1 \end{cases}$$

$$\Gamma(\beta)(\rho)(\varphi)(\sigma) = \begin{cases} \sigma & \text{if } \beta(\sigma) = 0 \\ (\varphi \circ \rho)(\sigma) & \text{if } \beta(\sigma) = 1 \end{cases}$$

Axiomatische Semantik

- ▶ Kernkonzept: Charakterisierung von Programmen durch **Zusicherungen**
- ▶ Zusicherungen sind zustandsabhängige Prädikate
- ▶ Beispiel (mit $n = 3$)

// (1)	(1) $n = 3$
$p = 1$; // (2)	(2) $p = 1 \wedge n = 3$
$c = 1$; // (3)	(3) $p = 1 \wedge c = 1 \wedge n = 3$
while ($c \leq n$) {	
// (4)	(4) ???
$p = p * c$;	
$c = c + 1$; }	
// (5)	(5) $p = 6 \wedge c = 4 \wedge n = 3$

Axiomatische Semantik

- ▶ Kernkonzept: Charakterisierung von Programmen durch **Zusicherungen**
- ▶ Zusicherungen sind zustandsabhängige Prädikate
- ▶ Beispiel (mit $n = 3$)

```
// (1)
p = 1; // (2)
c = 1; // (3)
while (c <= n) {
  // (4)
  p = p * c;
  c = c + 1; }
// (5)
```


- (1) $n = 3$
- (2) $p = 1 \wedge n = 3$
- (3) $p = 1 \wedge c = 1 \wedge n = 3$
- (4) $(p = 1 \wedge c = 1 \vee p = 1 \wedge c = 2 \vee$
 $p = 2 \wedge c = 3 \vee p = 6 \wedge c = 4)$
 $\wedge n = 3$
- (5) $p = 6 \wedge c = 4 \wedge n = 3$

Axiomatische Semantik

- ▶ Kernkonzept: Charakterisierung von Programmen durch **Zusicherungen**
- ▶ Zusicherungen sind zustandsabhängige Prädikate
- ▶ Beispiel (mit $n = 3$)

// (1)	(1) $n = 3$
$p = 1$; // (2)	(2) $p = 1 \wedge n = 3$
$c = 1$; // (3)	(3) $p = 1 \wedge c = 1 \wedge n = 3$
while ($c \leq n$) {	
// (4)	(4) $p = (c - 1)! \wedge n = 3$
$p = p * c$;	
$c = c + 1$; }	
// (5)	(5) $p = 6 \wedge c = 4 \wedge n = 3$

Drei Semantiken — Eine Sicht



Zusammenfassung

- ▶ Wir wollen die **Bedeutung** (Semantik) von Programmen beschreiben, um ihre Korrektheit beweisen zu können.
- ▶ Dazu gibt es verschiedene Ansätze, die wir betrachten werden.
- ▶ Nächste Woche geht es mit dem ersten los: **operationale** Semantik

Korrekte Software: Grundlagen und Methoden
Vorlesung 2 vom 09.04.19
Operationale Semantik

Serge Autexier, Christoph Lüth

Universität Bremen

Sommersemester 2019

Fahrplan

- ▶ Einführung
- ▶ Operationale Semantik
- ▶ Denotationale Semantik
- ▶ Äquivalenz der Operationalen und Denotationalen Semantik
- ▶ Der Floyd-Hoare-Kalkül
- ▶ Invarianten und die Korrektheit des Floyd-Hoare-Kalküls
- ▶ Strukturierte Datentypen
- ▶ Verifikationsbedingungen
- ▶ Vorwärts mit Floyd und Hoare
- ▶ Modellierung
- ▶ Spezifikation von Funktionen
- ▶ Referenzen und Speichermodelle
- ▶ Funktionsaufrufe und das Framing-Problem
- ▶ Ausblick und Rückblick

Zutaten

```
// GGT(A,B)
if (a == 0) r = b;
else {
    while (b != 0) {
        if (a <= b)
            b = b - a;
        else a = a - b;
    }
    r = a;
}
```

- ▶ Programme berechnen **Werte**
- ▶ Basierend auf
 - ▶ Werte sind **Variablen** zugewiesen
 - ▶ Evaluation von **Ausdrücken**
- ▶ Folgt dem Programmablauf

Unsere Programmiersprache

Wir betrachten einen Ausschnitt der Programmiersprache **C** (**C0**).

Ausbaustufe 1 kennt folgende Konstrukte:

- ▶ Typen: **int**;
- ▶ Ausdrücke: Variablen, Literale (für ganze Zahlen), arithmetische Operatoren (für ganze Zahlen), Relationen (**==**, **<**, ...), boolesche Operatoren (**&&**, **||**);
- ▶ Anweisungen:
 - ▶ Fallunterscheidung (**if** ... **else** ...), Iteration (**while**), Zuweisung, Blöcke;
 - ▶ Sequenzierung und leere Anweisung sind implizit

C0: Ausdrücke und Anweisungen

Aexp $a ::= \mathbf{Z} \mid \mathbf{Idt} \mid a_1 + a_2 \mid a_1 - a_2 \mid a_1 * a_2 \mid a_1 / a_2$

Bexp $b ::= \mathbf{1} \mid \mathbf{0} \mid a_1 == a_2 \mid a_1 < a_2 \mid !b \mid b_1 \&\& b_2 \mid b_1 || b_2$

Exp $e ::= a \mid b$

Stmt $c ::= \mathbf{Idt} = \mathbf{Exp}$
| **if** (b) c_1 **else** c_2
| **while** (b) c
| $c_1; c_2$
| $\{ \}$

NB: Nicht die **konkrete** Syntax.

Eine Handvoll Beispiele

```
a = (3+y)*x+5*b;
```

```
a = ((3+y)*x)+(5*b);
```

```
a = 3+y*x+5*b;
```

```
p = 1;
```

```
c = 1;
```

```
while (c <= n) {
```

```
    p= p* c;
```

```
    c= c+ 1;
```

```
}
```

Semantik von C0

- ▶ Die (operationale) Semantik einer imperativen Sprache wie C0 ist ein **Zustandsübergang**: das System hat einen impliziten Zustand, der durch Zuweisung von **Werten** an **Adressen** geändert werden kann.

Systemzustände

- ▶ Ausdrücke werten zu **Werten** \mathbf{V} (hier ganze Zahlen) aus.
- ▶ Adressen **Loc** sind hier Programmvariablen (Namen): $\mathbf{Loc} = \mathbf{Idt}$
- ▶ Ein **Systemzustand** bildet Adressen auf Werte ab: $\Sigma = \mathbf{Loc} \rightarrow \mathbf{V}$
- ▶ Ein Programm bildet einen Anfangszustand **möglicherweise** auf einen Endzustand ab (wenn es **terminiert**).

Partielle, endliche Abbildungen

Zustände sind **partielle, endliche Abbildungen** (finite partial maps)

$$f : X \rightarrow A$$

Notation:

- ▶ $f(x)$ für den Wert von x in f (*lookup*)
- ▶ $f(x) = \perp$ wenn x nicht in f (*undefined*)
- ▶ $f[n/x]$ für den Update an der Stelle x mit dem Wert n :

$$f[n/x](y) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} n & \text{if } x = y \\ f(y) & \text{otherwise} \end{cases}$$

- ▶ $\langle x \mapsto n, y \mapsto m \rangle$ u.ä. für konkrete Abbildungen.
- ▶ $\langle \rangle$ ist die leere (überall undefinierte Abbildung):

$$\langle \rangle(x) = \perp$$

Operationale Semantik: Arithmetische Ausdrücke

Ein arithmetischer Ausdruck a wertet unter gegebenem Zustand σ zu einer ganzen Zahl n (Wert) aus oder zu einem Fehler \perp .

► **Aexp** $a ::= \mathbf{Z} \mid \mathbf{Idt} \mid a_1 + a_2 \mid a_1 - a_2 \mid a_1 * a_2 \mid a_1 / a_2$

$$\langle a, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n \mid \perp$$

Operationale Semantik: Arithmetische Ausdrücke

Ein arithmetischer Ausdruck a wertet unter gegebenen Zustand σ zu einer ganzen Zahl n (Wert) aus oder zu einem Fehler \perp .

► **Aexp** $a ::= \mathbf{Z} \mid \mathbf{Idt} \mid a_1 + a_2 \mid a_1 - a_2 \mid a_1 * a_2 \mid a_1 / a_2$

$$\langle a, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n \mid \perp$$

Regeln:

$$\frac{}{\langle n, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n}$$

Operationale Semantik: Arithmetische Ausdrücke

Ein arithmetischer Ausdruck a wertet unter gegebenen Zustand σ zu einer ganzen Zahl n (Wert) aus oder zu einem Fehler \perp .

► **Aexp** $a ::= \mathbf{Z} \mid \mathbf{ldt} \mid a_1 + a_2 \mid a_1 - a_2 \mid a_1 * a_2 \mid a_1 / a_2$

$$\langle a, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n \mid \perp$$

Regeln:

$$\frac{}{\langle n, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n}$$

$$\frac{x \in \mathbf{ldt}, x \in Dom(\sigma), \sigma(x) = v}{\langle x, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} v}$$

$$\frac{x \in \mathbf{ldt}, x \notin Dom(\sigma)}{\langle x, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} \perp}$$

Operationale Semantik: Arithmetische Ausdrücke

► **Aexp** $a ::= \mathbf{Z} \mid \mathbf{Idt} \mid a_1 + a_2 \mid a_1 - a_2 \mid a_1 * a_2 \mid a_1 / a_2$
 $\langle a, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n \mid \perp$

$$\frac{\langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n_1 \quad \langle a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n_2 \quad n_i \in \mathbb{Z}, n \text{ Summe } n_1 \text{ und } n_2}{\langle a_1 + a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n}$$

$$\frac{\langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n_1 \quad \langle a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n_2 \quad \text{falls } n_1 = \perp \text{ oder } n_2 = \perp}{\langle a_1 + a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} \perp}$$

Operationale Semantik: Arithmetische Ausdrücke

► **Aexp** $a ::= \mathbf{Z} \mid \mathbf{Idt} \mid a_1 + a_2 \mid a_1 - a_2 \mid a_1 * a_2 \mid a_1 / a_2$
 $\langle a, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n \mid \perp$

$$\frac{\langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n_1 \quad \langle a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n_2 \quad n_i \in \mathbb{Z}, n \text{ Summe } n_1 \text{ und } n_2}{\langle a_1 + a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n}$$

$$\frac{\langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n_1 \quad \langle a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n_2 \quad \text{falls } n_1 = \perp \text{ oder } n_2 = \perp}{\langle a_1 + a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} \perp}$$

$$\frac{\langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n_1 \quad \langle a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n_2 \quad n_i \in \mathbb{Z}, n \text{ Diff. } n_1 \text{ und } n_2}{\langle a_1 - a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n}$$

$$\frac{\langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n_1 \quad \langle a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n_2 \quad \text{falls } n_1 = \perp \text{ oder } n_2 = \perp}{\langle a_1 - a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} \perp}$$

Operationale Semantik: Arithmetische Ausdrücke

► **Aexp** $a ::= \mathbf{Z} \mid \mathbf{Idt} \mid a_1 + a_2 \mid a_1 - a_2 \mid a_1 * a_2 \mid a_1 / a_2$

$\langle a, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n \mid \perp$

$$\frac{\langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n_1 \quad \langle a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n_2 \quad n_i \in \mathbb{Z}, n \text{ Produkt } n_1 \text{ und } n_2}{\langle a_1 * a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n}$$
$$\frac{\langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n_1 \quad \langle a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n_2 \quad \text{falls } n_1 = \perp \text{ oder } n_2 = \perp}{\langle a_1 * a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} \perp}$$

Operationale Semantik: Arithmetische Ausdrücke

► **Aexp** $a ::= \mathbf{Z} \mid \mathbf{Idt} \mid a_1 + a_2 \mid a_1 - a_2 \mid a_1 * a_2 \mid a_1 / a_2$

$$\langle a, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n \mid \perp$$

$$\frac{\langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n_1 \quad \langle a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n_2 \quad n_i \in \mathbb{Z}, n \text{ Produkt } n_1 \text{ und } n_2}{\langle a_1 * a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n}$$

$$\frac{\langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n_1 \quad \langle a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n_2 \quad \text{falls } n_1 = \perp \text{ oder } n_2 = \perp}{\langle a_1 * a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} \perp}$$

$$\frac{\langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n_1 \quad \langle a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n_2 \quad n_i \in \mathbb{Z}, n_2 \neq 0, n \text{ Quotient } n_1, n_2}{\langle a_1 / a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n}$$

$$\frac{\langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n_1 \quad \langle a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n_2 \quad \text{falls } n_1 = \perp, n_2 = \perp \text{ oder } n_2 = 0}{\langle a_1 / a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} \perp}$$

Beispiel-Ableitungen

Sei $\sigma \stackrel{\text{def}}{=} \langle x \mapsto 6, y \mapsto 5 \rangle$.

$$\overline{\langle (x + y) * (x - y), \sigma \rangle} \rightarrow_{A_{exp}}$$

Beispiel-Ableitungen

Sei $\sigma \stackrel{\text{def}}{=} \langle x \mapsto 6, y \mapsto 5 \rangle$.

$$\frac{\overline{\langle x + y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp}} \quad \overline{\langle x - y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp}}}{\overline{\langle (x + y) * (x - y), \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp}}}$$

Beispiel-Ableitungen

Sei $\sigma \stackrel{\text{def}}{=} \langle x \mapsto 6, y \mapsto 5 \rangle$.

$$\frac{\frac{\langle x, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 6}{\langle x + y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp}} \quad \frac{}{\langle x - y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp}}}{\langle (x + y) * (x - y), \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp}}$$

Beispiel-Ableitungen

Sei $\sigma \stackrel{\text{def}}{=} \langle x \mapsto 6, y \mapsto 5 \rangle$.

$$\frac{\frac{\langle x, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 6 \quad \langle y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 5}{\langle x + y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp}} \quad \langle x - y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp}}{\langle (x + y) * (x - y), \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp}}$$

Beispiel-Ableitungen

Sei $\sigma \stackrel{\text{def}}{=} \langle x \mapsto 6, y \mapsto 5 \rangle$.

$$\frac{\frac{\langle x, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 6 \quad \langle y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 5}{\langle x + y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 11} \quad \langle x - y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp}}{\langle (x + y) * (x - y), \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp}}$$

Beispiel-Ableitungen

Sei $\sigma \stackrel{\text{def}}{=} \langle x \mapsto 6, y \mapsto 5 \rangle$.

$$\frac{\frac{\langle x, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 6 \quad \langle y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 5}{\langle x + y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 11} \quad \frac{\langle x, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 6 \quad \langle y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 5}{\langle x - y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp}}}{\langle (x + y) * (x - y), \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp}}$$

Beispiel-Ableitungen

Sei $\sigma \stackrel{\text{def}}{=} \langle x \mapsto 6, y \mapsto 5 \rangle$.

$$\frac{\frac{\langle x, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 6 \quad \langle y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 5}{\langle x + y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 11} \quad \frac{\langle x, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 6 \quad \langle y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 5}{\langle x - y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 1}}{\langle (x + y) * (x - y), \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp}}$$

Beispiel-Ableitungen

Sei $\sigma \stackrel{\text{def}}{=} \langle x \mapsto 6, y \mapsto 5 \rangle$.

$$\frac{\frac{\langle x, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 6 \quad \langle y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 5}{\langle x + y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 11} \quad \frac{\langle x, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 6 \quad \langle y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 5}{\langle x - y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 1}}{\langle (x + y) * (x - y), \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 11}$$

Beispiel-Ableitungen

Sei $\sigma \stackrel{\text{def}}{=} \langle x \mapsto 6, y \mapsto 5 \rangle$.

$$\frac{\langle x, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 6 \quad \langle y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 5}{\langle x + y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 11} \quad \frac{\langle x, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 6 \quad \langle y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 5}{\langle x - y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 1}$$

$$\langle (x + y) * (x - y), \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 11$$

$$\langle (x * x) - (y * y), \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp}$$

Beispiel-Ableitungen

Sei $\sigma \stackrel{\text{def}}{=} \langle x \mapsto 6, y \mapsto 5 \rangle$.

$$\frac{\frac{\langle x, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 6 \quad \langle y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 5}{\langle x + y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 11} \quad \frac{\langle x, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 6 \quad \langle y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 5}{\langle x - y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 1}}{\langle (x + y) * (x - y), \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 11}$$

$$\frac{\frac{\langle x, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 6 \quad \langle x, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 6}{\langle x * x, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 36}}{\langle (x * x) - (y * y), \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp}}$$

Beispiel-Ableitungen

Sei $\sigma \stackrel{\text{def}}{=} \langle x \mapsto 6, y \mapsto 5 \rangle$.

$$\frac{\frac{\langle x, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 6 \quad \langle y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 5}{\langle x + y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 11} \quad \frac{\langle x, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 6 \quad \langle y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 5}{\langle x - y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 1}}{\langle (x + y) * (x - y), \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 11}$$

$$\frac{\frac{\langle x, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 6 \quad \langle x, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 6}{\langle x * x, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 36} \quad \frac{\langle y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 5 \quad \langle y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 5}{\langle y * y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 25}}{\langle (x * x) - (y * y), \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp}}$$

Beispiel-Ableitungen

Sei $\sigma \stackrel{\text{def}}{=} \langle x \mapsto 6, y \mapsto 5 \rangle$.

$$\frac{\frac{\langle x, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 6 \quad \langle y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 5}{\langle x + y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 11} \quad \frac{\langle x, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 6 \quad \langle y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 5}{\langle x - y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 1}}{\langle (x + y) * (x - y), \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 11}$$

$$\frac{\frac{\langle x, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 6 \quad \langle x, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 6}{\langle x * x, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 36} \quad \frac{\langle y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 5 \quad \langle y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 5}{\langle y * y, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 25}}{\langle (x * x) - (y * y), \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} 11}$$

Operationale Semantik: Boolesche Ausdrücke

- **Bexp** $b ::= 0 \mid 1 \mid a_1 == a_2 \mid a_1 < a_2 \mid !b \mid b_1 \&\& b_2 \mid b_1 \parallel b_2$
 $\langle b, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} true \mid false \mid \perp$

Regeln:

$$\frac{}{\langle \mathbf{1}, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} true}$$

$$\frac{}{\langle \mathbf{0}, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} false}$$

$$\frac{\langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n_1 \quad \langle a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n_2 \quad n_i \neq \perp, n_1 \text{ und } n_2 \text{ gleich}}{\langle a_1 == a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} true}$$

$$\frac{\langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n_1 \quad \langle a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n_2 \quad n_i \neq \perp, n_1 \text{ und } n_2 \text{ ungleich}}{\langle a_1 == a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} false}$$

$$\frac{\langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n_1 \quad \langle a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n_2 \quad n_1 = \perp \text{ or } n_2 = \perp}{\langle a_1 == a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} \perp}$$

Operationale Semantik: Boolesche Ausdrücke

- **Bexp** $b ::= 0 \mid 1 \mid a_1 == a_2 \mid a_1 < a_2 \mid !b \mid b_1 \&\& b_2 \mid b_1 \parallel b_2$
- $$\langle b, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} true \mid false \mid \perp$$

Regeln:

$$\frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} true}{\langle !b, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} false} \quad \frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} false}{\langle !b, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} true} \quad \frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} \perp}{\langle !b, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} \perp}$$

$$\frac{\langle b_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} t_1 \quad \langle b_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} t_2}{\langle b_1 \&\& b_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} t}$$

wobei $t = true$ wenn $t_1 = t_2 = true$;
 $t = false$ wenn $t_1 = false$ oder ($t_1 = true$ und $t_2 = false$);
 $t = \perp$ sonst

Operationale Semantik: Boolesche Ausdrücke

- **Bexp** $b ::= 0 \mid 1 \mid a_1 == a_2 \mid a_1 < a_2 \mid !b \mid b_1 \&\& b_2 \mid b_1 \parallel b_2$
 $\langle b, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} true \mid false \mid \perp$

Regeln:

$$\frac{\langle b_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} t_1 \quad \langle b_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} t_2}{\langle b_1 \parallel b_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} t}$$

wobei $t = false$ wenn $t_1 = t_2 = false$;
 $t = true$ wenn $t_1 = true$ oder ($t_1 = false$ und $t_2 = true$);
 $t = \perp$ sonst

Operationale Semantik: Anweisungen

► **Stmt** $c ::= \text{Idt} = \text{Exp} \mid \text{if } (b) \ c_1 \ \text{else} \ c_2 \mid \text{while } (b) \ c \mid c_1; c_2 \mid \{ \}$

Beispiel:

$$\langle c, \sigma \rangle \rightarrow_{\text{Stmt}} \sigma' \mid \perp$$

$$\langle x = 5, \sigma \rangle \rightarrow_{\text{Stmt}} \sigma'$$

wobei $\sigma'(x) = 5$ und $\sigma'(y) = \sigma(y)$ für alle $y \neq x$

Operationale Semantik: Anweisungen

► **Stmt** $c ::= \text{Idt} = \text{Exp} \mid \text{if } (b) \ c_1 \ \text{else } c_2 \mid \text{while } (b) \ c \mid c_1; c_2 \mid \{\}$

Regeln:

$$\langle \{\}, \sigma \rangle \rightarrow_{\text{Stmt}} \sigma$$

$$\frac{\langle a, \sigma \rangle \rightarrow_{\text{Aexp}} n \in \mathbb{Z}}{\langle x = a, \sigma \rangle \rightarrow_{\text{Stmt}} \sigma[n/x]}$$

$$\frac{\langle a, \sigma \rangle \rightarrow_{\text{Aexp}} \perp}{\langle x = a, \sigma \rangle \rightarrow_{\text{Stmt}} \perp}$$

$$\frac{\langle c_1, \sigma \rangle \rightarrow_{\text{Stmt}} \sigma' \neq \perp \quad \langle c_2, \sigma' \rangle \rightarrow_{\text{Stmt}} \sigma'' \neq \perp}{\langle c_1; c_2, \sigma \rangle \rightarrow_{\text{Stmt}} \sigma''}$$

$$\frac{\langle c_1, \sigma \rangle \rightarrow_{\text{Stmt}} \perp}{\langle c_1; c_2, \sigma \rangle \rightarrow_{\text{Stmt}} \perp}$$

$$\frac{\langle c_1, \sigma \rangle \rightarrow_{\text{Stmt}} \sigma' \neq \perp \quad \langle c_2, \sigma' \rangle \rightarrow_{\text{Stmt}} \perp}{\langle c_1; c_2, \sigma \rangle \rightarrow_{\text{Stmt}} \perp}$$

Operationale Semantik: Anweisungen

► Stmt $c ::= \text{Idt} = \text{Exp} \mid \text{if } (b) \ c_1 \ \text{else} \ c_2 \mid \text{while } (b) \ c \mid c_1; c_2 \mid \{ \}$

Regeln:

$$\frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} \text{true} \quad \langle c_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma'}{\langle \text{if } (b) \ c_1 \ \text{else} \ c_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma'}$$

$$\frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} \text{false} \quad \langle c_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma'}{\langle \text{if } (b) \ c_1 \ \text{else} \ c_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma'}$$

$$\frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} \perp}{\langle \text{if } (b) \ c_1 \ \text{else} \ c_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \perp}$$

Operationale Semantik: Anweisungen

► Stmt $c ::= \text{Idt} = \text{Exp} \mid \text{if } (b) \ c_1 \ \text{else} \ c_2 \mid \text{while } (b) \ c \mid c_1; c_2 \mid \{ \}$

Regeln:

$$\frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} \text{false}}{\langle \text{while } (b) \ c, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma}$$

$$\frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} \text{true} \quad \langle c, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma' \quad \langle \text{while } (b) \ c, \sigma' \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma''}{\langle \text{while } (b) \ c, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma''}$$

$$\frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} \text{true} \quad \langle c, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \perp}{\langle \text{while } (b) \ c, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \perp}$$

$$\frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} \perp}{\langle \text{while } (b) \ c, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \perp}$$

Beispiel

```
x = 1;  
while (y != 0) {  
  y = y - 1;  
  x = 2 * x;  
}  
// x = 2y  
 $\sigma \stackrel{\text{def}}{=} \langle y \mapsto 3 \rangle$ 
```

Äquivalenz arithmetischer Ausdrücke

Gegeben zwei Aexp a_1 and a_2

- Sind sie gleich?

$$a_1 \sim_{Aexp} a_2 \text{ gdw } \forall \sigma, n. \langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n \Leftrightarrow \langle a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n$$

$$(x*x) + 2*x*y + (y*y) \quad \text{und} \quad (x+y) * (x+y)$$

- Wann sind sie gleich?

$$\forall \sigma, n. \langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n \Leftrightarrow \langle a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n$$

$$x*x \quad \text{und} \quad 8*x+9$$

$$x*x \quad \text{und} \quad x*x+1$$

Äquivalenz Boolescher Ausdrücke

Gegeben zwei Bexp-Ausdrücke b_1 and b_2

► Sind sie gleich?

$$b_1 \sim_{Bexp} b_2 \text{ iff } \forall \sigma, b. \langle b_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} b \Leftrightarrow \langle b_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} b$$

$A \ || \ (A \ \&\& \ B)$ und A

Beweisen

Zwei Programme c_0, c_1 sind äquivalent gdw. sie die gleichen Zustandsveränderungen bewirken. Formal definieren wir

Definition

$$c_0 \sim c_1 \text{ iff } \forall \sigma, \sigma'. \langle c_0, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma' \Leftrightarrow \langle c_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma'$$

Ein einfaches Beispiel:

Lemma

Sei $w \equiv \mathbf{while} (b) c$ mit $b \in \mathbf{Bexp}$, $c \in \mathbf{Stmt}$.

Dann gilt: $w \sim \mathbf{if} (b) \{c; w\} \mathbf{else} \{\}$

Beweis

Gegeben beliebiger Programmzustand σ . Zu zeigen ist, dass sowohl w also auch **if** (b) $\{c; w\}$ **else** $\{\}$ zu dem selben Programmzustand auswerten oder beide zu einem Fehler. Der Beweis geht per Fallunterscheidung über die Auswertung von Teilausdrücken bzw. Teilprogrammen.

$$\textcircled{1} \langle b, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} \perp:$$

$$\langle \text{while } (b) \ c, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \perp$$

$$\langle \text{if } (b) \ \{c; w\} \ \text{else} \ \{\}, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \perp$$

$$\textcircled{2} \langle b, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} \text{false}:$$

$$\langle \text{while } (b) \ c, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma$$

$$\langle \text{if } (b) \ \{c; w\} \ \text{else} \ \{\}, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \langle \{\}, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma$$

Beweis II

3 $\langle b, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} true$:

1 $\langle c, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma'$

$$\begin{aligned} & \overbrace{\langle \mathbf{while} (b) c, \sigma \rangle}^w \rightarrow_{Stmt} \langle c, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma' \\ & \qquad \qquad \qquad \langle w, \sigma' \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma'' \\ \langle \mathbf{if} (b) \{c; w\} \mathbf{else} \{ \}, \sigma \rangle & \rightarrow_{Stmt} \langle \{c; w\}, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \langle c, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma' \\ & \qquad \qquad \qquad \langle w, \sigma' \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma'' \end{aligned}$$

2 $\langle c, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \perp$

$$\begin{aligned} & \overbrace{\langle \mathbf{while} (b) c, \sigma \rangle}^w \rightarrow_{Stmt} \langle c, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \perp \\ \langle \mathbf{if} (b) \{c; w\} \mathbf{else} \{ \}, \sigma \rangle & \rightarrow_{Stmt} \langle \{c; w\}, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \langle c, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \perp \end{aligned}$$

Zusammenfassung

- ▶ Operationale Semantik als ein Mittel zur Beschreibung der Semantik
- ▶ Auswertungsregeln arbeiten entlang der syntaktischen Struktur
- ▶ Werten Ausdrücke zu Werten aus und Programme zu Zuständen (zu gegebenen Zustand)
- ▶ Fragen zu Programmen: Gleichheit

Korrekte Software: Grundlagen und Methoden
Vorlesung 3 vom 11.04.19
Denotationale Semantik

Serge Autexier, Christoph Lüth

Universität Bremen

Sommersemester 2019

Fahrplan

- ▶ Einführung
- ▶ Operationale Semantik
- ▶ Denotationale Semantik
- ▶ Äquivalenz der Operationalen und Denotationalen Semantik
- ▶ Der Floyd-Hoare-Kalkül
- ▶ Invarianten und die Korrektheit des Floyd-Hoare-Kalküls
- ▶ Strukturierte Datentypen
- ▶ Verifikationsbedingungen
- ▶ Vorwärts mit Floyd und Hoare
- ▶ Modellierung
- ▶ Spezifikation von Funktionen
- ▶ Referenzen und Speichermodelle
- ▶ Funktionsaufrufe und das Framing-Problem
- ▶ Ausblick und Rückblick

Überblick

- ▶ Kleinster Fixpunkt

- ▶ Denotationale Semantik für C0

Fixpunkt

- ▶ Sei $f : A \rightarrow A$ eine partielle Funktion. Ein **Fixpunkt** von f ist ein $a \in A$, so dass $f(a) = a$.
- ▶ Beispiele
 - ▶ Fixpunkte von $f(x) = \sqrt{x}$ sind 0 und 1; ebenfalls für $f(x) = x^2$.
 - ▶ Für die Sortierfunktion sind alle sortierten Listen Fixpunkte

Regeln und Regelinstanzen

Definition

Sei R eine Menge von Regeln $\frac{x_1 \dots x_n}{y}$, $n \geq 0$.

Die Anwendung einer Regel auf spezifische $a_1 \dots a_n$ ist eine Regelinstanz

- ▶ Betrachte folgende Regelmenge R

$$\frac{-}{2^2} \quad \frac{-}{2^3} \quad \frac{n \quad m}{n \cdot m}$$

- ▶ Regelinstanzen sind

$$\frac{-}{4} \quad \frac{-}{8} \quad \frac{4 \quad 8}{32} \quad \frac{4 \quad 4}{16}$$

$$\frac{16 \quad 32}{512} \quad \frac{3 \quad 5}{15} \quad \dots$$

Induktive Definierte Mengen

Definition

Sei R eine Menge von Regelinstanzen und B eine Menge. Dann definieren wir

$$\hat{R}(B) = \{y \mid \exists x_1, \dots, x_k \subseteq B. \frac{x_1, \dots, x_k}{y} \in R\} \text{ und}$$

$$\hat{R}^0(B) = B \text{ und } \hat{R}^{i+1}(B) = \hat{R}(\hat{R}^i(B))$$

Beispiel

- ▶ Betrachte folgende Regelmenge R

$$\frac{-}{2^2}$$

$$\frac{-}{2^3}$$

$$\frac{n \quad m}{n \cdot m}$$

- ▶ Was sind

$$\hat{R}^0(\emptyset) = \emptyset$$

$$\hat{R}^1(\emptyset) = \hat{R}(\emptyset) = \{4, 8\}$$

$$\hat{R}^2(\emptyset) = ?$$

$$\hat{R}^3(\emptyset) = ?$$

$$\hat{R}^{i+1}(\emptyset) = ?$$

Beispiel

- ▶ Betrachte folgende Regelmenge R

$$\frac{-}{2^2}$$

$$\frac{-}{2^3}$$

$$\frac{n \quad m}{n \cdot m}$$

- ▶ Was sind

$$\hat{R}^0(\emptyset) = \emptyset$$

$$\hat{R}^1(\emptyset) = \hat{R}(\emptyset) = \{4, 8\}$$

$$\hat{R}^2(\emptyset) = \{16, 32, 64, 4, 8\}$$

$$\hat{R}^3(\emptyset) = ?$$

$$\hat{R}^{i+1}(\emptyset) = ?$$

Beispiel

- ▶ Betrachte folgende Regelmenge R

$$\frac{-}{2^2}$$

$$\frac{-}{2^3}$$

$$\frac{n \quad m}{n \cdot m}$$

- ▶ Was sind

$$\hat{R}^0(\emptyset) = \emptyset$$

$$\hat{R}^1(\emptyset) = \hat{R}(\emptyset) = \{4, 8\}$$

$$\hat{R}^2(\emptyset) = \{16, 32, 64, 4, 8\}$$

$$\hat{R}^3(\emptyset) = \{128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 16, 32, 64, 4, 8\}$$

$$\hat{R}^{i+1}(\emptyset) = ?$$

Beispiel

- ▶ Betrachte folgende Regelmenge R

$$\frac{-}{2^2} \qquad \frac{-}{2^3} \qquad \frac{n \quad m}{n \cdot m}$$

- ▶ Was sind

$$\hat{R}^0(\emptyset) = \emptyset$$

$$\hat{R}^1(\emptyset) = \hat{R}(\emptyset) = \{4, 8\}$$

$$\hat{R}^2(\emptyset) = \{16, 32, 64, 4, 8\}$$

$$\hat{R}^3(\emptyset) = \{128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 16, 32, 64, 4, 8\}$$

$$\hat{R}^{i+1}(\emptyset) = \{2^{2k+3l} \mid 1 \leq k + l \leq 2^i\}$$

Induktive Definierte Mengen

Definition

Sei R eine Menge von Regelinstanzen und B eine Menge. Dann definieren wir

$$\hat{R}(B) = \{y \mid \exists x_1, \dots, x_k \subseteq B. \frac{x_1, \dots, x_k}{y} \in R\} \text{ und}$$

$$\hat{R}^0(B) = B \text{ und } \hat{R}^{i+1}(B) = \hat{R}(\hat{R}^i(B))$$

Definition (Abgeschlossen und Monoton)

- ▶ Eine Menge S ist **abgeschlossen unter R (R -abgeschlossen)** gdw. $\hat{R}(S) \subseteq S$
- ▶ Eine Operation f ist **monoton** gdw.

$$\forall A, B. A \subseteq B \Rightarrow f(A) \subseteq f(B)$$

Kleinsten Fixpunkt Operator

Lemma

Für jede Menge von Regelinstanzen R ist die induzierte Operation \hat{R} monoton.

Lemma

Sei $A_i = \hat{R}^i(\emptyset)$ für alle $i \in \mathbb{N}$ und $A = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$. Dann gilt

- a A ist R -abgeschlossen,
- b $\hat{R}(A) = A$, und
- c A ist die kleinste R -abgeschlossene Menge.

Beweis von Lemma (a).

A ist R -abgeschlossen:

Sei $\frac{x_1, \dots, x_k}{y} \in R$ und $x_1, \dots, x_k \subseteq A$.

Da $A = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$ gibt es ein j so dass $x_1, \dots, x_k \subseteq A_j$.

Also auch:

$$\begin{aligned} y \in \hat{R}(A_j) &= \hat{R}(\hat{R}^j(\emptyset)) \\ &= \hat{R}^{j+1}(\emptyset) \\ &= A_{j+1} \subseteq A. \end{aligned}$$



Beweis von Lemma (b): $\hat{R}(A) = A$.

▶ $\hat{R}(A) \subseteq A$:

Da A R -abgeschlossen gilt auch $\hat{R}(A) \subseteq A$.

▶ $A \subseteq \hat{R}(A)$:

Sei $y \in A$. Dann $\exists n > 0$. $y \in A_n$ und $y \notin A_{n-1}$.

Folglich muss es eine Regelinstanz $\frac{x_1, \dots, x_k}{y} \in R$ geben mit

$x_1, \dots, x_k \subseteq A_{n-1} \subseteq A$.

Da \hat{R} monoton gilt $\hat{R}(A_{n-1}) \subseteq \hat{R}(A)$.

Da $y \in A_n = \hat{R}(A_{n-1})$ folgt daraus $y \in \hat{R}(A)$.



Beweis von Lemma (c).

A ist die kleinste R -abgeschlossene Menge, d.h. für jede R -abgeschlossene Menge B gilt $A \subseteq B$.

Beweis per Induktion über n dass gilt $A_n \subseteq B$:

▶ Basisfall:

$$A_0 = \emptyset \subseteq B$$

▶ Induktionsschritt:

Da B R -abgeschlossen ist gilt: $\hat{R}(B) \subseteq B$.

Induktionsannahme: $A_n \subseteq B$.

Dann gilt $A_{n+1} = \hat{R}(A_n) \subseteq \hat{R}(B) \subseteq B$ weil \hat{R} monoton und B ist R -abgeschlossen.



Kleinsten Fixpunkt Operator

Definition

$$\text{fix}(\hat{R}) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \hat{R}^n(\emptyset)$$

ist der **kleinste Fixpunkt**.

Kleinsten Fixpunkt

- ▶ Betrachte folgende Regelmenge R

$$\frac{-}{2^2} \qquad \frac{-}{2^3} \qquad \frac{n \quad m}{n \cdot m}$$

- ▶ Was sind

$$\hat{R}^1(\emptyset) = \hat{R}(\emptyset) = \{4, 8\}$$

$$\hat{R}^2(\emptyset) = ?$$

$$\hat{R}^3(\emptyset) = ?$$

$$\hat{R}^{i+1}(\emptyset) = ?$$

Kleinsten Fixpunkt

- ▶ Betrachte folgende Regelmenge R

$$\frac{-}{2^2} \qquad \frac{-}{2^3} \qquad \frac{n \quad m}{n \cdot m}$$

- ▶ Was sind

$$\hat{R}^1(\emptyset) = \hat{R}(\emptyset) = \{4, 8\}$$

$$\hat{R}^2(\emptyset) = ?$$

$$\hat{R}^3(\emptyset) = ?$$

$$\hat{R}^{i+1}(\emptyset) = ?$$

- ▶ Wie sieht $\text{fix}(\hat{R})$ aus?

Denotationale Semantik — Motivation

▶ Operationale Semantik

Eine Menge von Regeln, die einen Zustand und ein Programm in einen neuen Zustand oder Fehler überführen

$$\langle c, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmnt} \sigma' \mid \perp$$

▶ Denotationale Semantik

Eine Menge von Regeln, die ein Programm in eine **partielle Funktion**
von Zustand nach Zustand überführen

Denotat

$$\mathcal{C}[[c]] : \Sigma \rightarrow \Sigma$$

Denotationale Semantik — Motivation

Zwei Programme sind äquivalent gdw. sie immer zum selben Zustand (oder Fehler) auswerten

$$c_0 \sim c_1 \text{ iff } (\forall \sigma, \sigma'. \langle c_0, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma' \Leftrightarrow \langle c_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma')$$

oder

Zwei Programme sind äquivalent gdw. sie dieselbe partielle Funktion **denotieren**

$$c_0 \sim c_1 \text{ iff } \{(\sigma, \sigma') \mid \langle c_0, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma'\} = \{(\sigma, \sigma') \mid \langle c_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma'\}$$

Denotierende Funktionen

- ▶ jeder $a : \mathbf{Aexp}$ denotiert eine partielle Funktion $\Sigma \rightarrow \mathbb{Z}$
- ▶ jeder $b : \mathbf{Bexp}$ denotiert eine partielle Funktion $\Sigma \rightarrow \mathbb{B}$
- ▶ jedes $c : \mathbf{Stmt}$ denotiert eine partielle Funktion $\Sigma \rightarrow \Sigma$

Definition (Partielle Funktion)

Eine **partielle Funktion** $f : X \rightarrow Y$ ist eine Relation $f \subseteq X \times Y$ so dass wenn $(x, y_1) \in f$ und $(x, y_2) \in f$ dann $y_1 = y_2$ (**Rechtseindeutigkeit**)

Notation: für $f : X \rightarrow Y$, $(x, y) \in f \iff f(x) = y$.

Denotat von Aexp

$$\mathcal{A}[[a]] : \mathbf{Aexp} \rightarrow (\Sigma \rightarrow \mathbb{Z})$$

$$\mathcal{A}[[n]] = \{(\sigma, n) \mid \sigma \in \Sigma\}$$

$$\mathcal{A}[[x]] = \{(\sigma, \sigma(x)) \mid \sigma \in \Sigma, x \in \text{Dom}(\sigma)\}$$

$$\mathcal{A}[[a_0 + a_1]] = \{(\sigma, n_0 + n_1) \mid (\sigma, n_0) \in \mathcal{A}[[a_0]] \wedge (\sigma, n_1) \in \mathcal{A}[[a_1]]\}$$

$$\mathcal{A}[[a_0 - a_1]] = \{(\sigma, n_0 - n_1) \mid (\sigma, n_0) \in \mathcal{A}[[a_0]] \wedge (\sigma, n_1) \in \mathcal{A}[[a_1]]\}$$

$$\mathcal{A}[[a_0 * a_1]] = \{(\sigma, n_0 * n_1) \mid (\sigma, n_0) \in \mathcal{A}[[a_0]] \wedge (\sigma, n_1) \in \mathcal{A}[[a_1]]\}$$

$$\mathcal{A}[[a_0/a_1]] = \{(\sigma, n_0/n_1) \mid (\sigma, n_0) \in \mathcal{A}[[a_0]] \wedge (\sigma, n_1) \in \mathcal{A}[[a_1]] \wedge n_1 \neq 0\}$$

Denotat von Bexp

$$\mathcal{B}[[a]] : \mathbf{Bexp} \rightarrow (\Sigma \rightarrow \mathbb{B})$$

$$\mathcal{B}[[1]] = \{(\sigma, true) \mid \sigma \in \Sigma\}$$

$$\mathcal{B}[[0]] = \{(\sigma, false) \mid \sigma \in \Sigma\}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{B}[[a_0 == a_1]] = & \{(\sigma, true) \mid \sigma \in \Sigma, (\sigma, n_0) \in \mathcal{A}[[a_0]](\sigma), \\ & (\sigma, n_1) \in \mathcal{A}[[a_1]], n_0 = n_1\} \\ & \cup \{(\sigma, false) \mid \sigma \in \Sigma, (\sigma, n_0) \in \mathcal{A}[[a_0]](\sigma), \\ & (\sigma, n_1) \in \mathcal{A}[[a_1]], n_0 \neq n_1\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{B}[[a_0 < a_1]] = & \{(\sigma, true) \mid \sigma \in \Sigma, (\sigma, n_0) \in \mathcal{A}[[a_0]](\sigma), \\ & (\sigma, n_1) \in \mathcal{A}[[a_1]], n_0 < n_1\} \\ & \cup \{(\sigma, false) \mid \sigma \in \Sigma, (\sigma, n_0) \in \mathcal{A}[[a_0]](\sigma), \\ & (\sigma, n_1) \in \mathcal{A}[[a_1]], n_0 \geq n_1\} \end{aligned}$$

Denotat von Bexp

$$\mathcal{B}[[a]] : \mathbf{Bexp} \rightarrow (\Sigma \rightarrow \mathbb{B})$$

$$\begin{aligned} \mathcal{B}[[!b]] &= \{(\sigma, true) \mid \sigma \in \Sigma, (\sigma, false) \in \mathcal{B}[[b]]\} \\ &\cup \{(\sigma, false) \mid \sigma \in \Sigma, (\sigma, true) \in \mathcal{B}[[b]]\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{B}[[b_1 \ \&\& \ b_2]] &= \{(\sigma, false) \mid \sigma \in \Sigma, (\sigma, false) \in \mathcal{B}[[b_1]]\} \\ &\cup \{(\sigma, t_2) \mid \sigma \in \Sigma, (\sigma, true) \in \mathcal{B}[[b_1]], (\sigma, t_2) \in \mathcal{B}[[b_2]]\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{B}[[b_1 \ || \ b_2]] &= \{(\sigma, true) \mid \sigma \in \Sigma, (\sigma, true) \in \mathcal{B}[[b_1]]\} \\ &\cup \{(\sigma, t_2) \mid \sigma \in \Sigma, (\sigma, false) \in \mathcal{B}[[b_1]], (\sigma, t_2) \in \mathcal{B}[[b_2]]\} \end{aligned}$$

Denotat von Stmt

$$\mathcal{C}[\cdot] : \mathbf{Stmt} \rightarrow (\Sigma \rightarrow \Sigma)$$

$$\mathcal{C}[x = a] = \{(\sigma, \sigma[n/x]) \mid \sigma \in \Sigma \wedge (\sigma, n) \in \mathcal{A}[a]\}$$

$$\mathcal{C}[c_1; c_2] = \mathcal{C}[c_2] \circ \mathcal{C}[c_1] \quad \text{Komposition von Relationen}$$

$$\mathcal{C}[\{\}] = \mathbf{Id} \quad \mathbf{Id} := \{(\sigma, \sigma) \mid \sigma \in \Sigma\}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{C}[\mathbf{if} (b) c_0 \mathbf{else} c_1] &= \{(\sigma, \sigma') \mid (\sigma, \mathit{true}) \in \mathcal{B}[b] \wedge (\sigma, \sigma') \in \mathcal{C}[c_0]\} \\ &\quad \cup \{(\sigma, \sigma') \mid (\sigma, \mathit{false}) \in \mathcal{B}[b] \wedge (\sigma, \sigma') \in \mathcal{C}[c_1]\} \end{aligned}$$

Denotat von Stmt

$$\mathcal{C}[\cdot] : \mathbf{Stmt} \rightarrow (\Sigma \rightarrow \Sigma)$$

$$\mathcal{C}[x = a] = \{(\sigma, \sigma[n/x]) \mid \sigma \in \Sigma \wedge (\sigma, n) \in \mathcal{A}[a]\}$$

$$\mathcal{C}[c_1; c_2] = \mathcal{C}[c_2] \circ \mathcal{C}[c_1] \quad \text{Komposition von Relationen}$$

$$\mathcal{C}[\{\}] = \mathbf{Id} \quad \mathbf{Id} := \{(\sigma, \sigma) \mid \sigma \in \Sigma\}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{C}[\mathbf{if} (b) c_0 \mathbf{else} c_1] &= \{(\sigma, \sigma') \mid (\sigma, \mathit{true}) \in \mathcal{B}[b] \wedge (\sigma, \sigma') \in \mathcal{C}[c_0]\} \\ &\cup \{(\sigma, \sigma') \mid (\sigma, \mathit{false}) \in \mathcal{B}[b] \wedge (\sigma, \sigma') \in \mathcal{C}[c_1]\} \end{aligned}$$

Aber was ist

$$\mathcal{C}[\mathbf{while} (b) c] = ??$$

Denotationale Semantik für while

Sei $w \equiv \mathbf{while} (b) c$ (und $\sigma \in \Sigma$). Operational gilt:

$$\begin{aligned} w &\sim \mathbf{if} (b) \{c; w\} \mathbf{else} \{ \} \\ \mathcal{C}[[w]] &\stackrel{?}{=} \mathcal{C}[[\mathbf{if} (b) \{c; w\} \mathbf{else} \{ \}]] \end{aligned}$$

Denotationale Semantik für while

Sei $w \equiv \mathbf{while} (b) c$ (und $\sigma \in \Sigma$). Operational gilt:

$$\begin{aligned}w &\sim \mathbf{if} (b) \{c; w\} \mathbf{else} \{ \} \\ \mathcal{C}[[w]] &\stackrel{?}{=} \mathcal{C}[[\mathbf{if} (b) \{c; w\} \mathbf{else} \{ \}]]\end{aligned}$$

Konstruktion: Auffalten der Schleife

$$\begin{aligned}\Gamma(s) &\stackrel{def}{=} \mathcal{C}[[\mathbf{if} (b) \{c; s\} \mathbf{else} \{ \}]] \\ \Gamma^0(s) &\stackrel{def}{=} s, \Gamma^{i+1}(s) \stackrel{def}{=} \Gamma(\Gamma_i(s))\end{aligned}$$

Denotationale Semantik für while

Sei $w \equiv \mathbf{while} (b) c$ (und $\sigma \in \Sigma$). Operational gilt:

$$\begin{aligned}w &\sim \mathbf{if} (b) \{c; w\} \mathbf{else} \{ \} \\ \mathcal{C}[[w]] &\stackrel{?}{=} \mathcal{C}[[\mathbf{if} (b) \{c; w\} \mathbf{else} \{ \}]]\end{aligned}$$

Konstruktion: Auffalten der Schleife

$$\begin{aligned}\Gamma(s) &\stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{C}[[\mathbf{if} (b) \{c; s\} \mathbf{else} \{ \}]] \\ \Gamma^0(s) &\stackrel{\text{def}}{=} s, \Gamma^{i+1}(s) \stackrel{\text{def}}{=} \Gamma(\Gamma_i(s))\end{aligned}$$

Semantik von w : Beliebig oft auffalten

$$\mathcal{C}[[w]] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Gamma^n(?) = \text{fix}(\Gamma)$$

Denotationale Semantik für while

Sei $w \equiv \mathbf{while} (b) c$ (und $\sigma \in \Sigma$). Operational gilt:

$$\begin{aligned} w &\sim \mathbf{if} (b) \{c; w\} \mathbf{else} \{ \} \\ \mathcal{C}[[w]] &\stackrel{?}{=} \mathcal{C}[[\mathbf{if} (b) \{c; w\} \mathbf{else} \{ \}]] \end{aligned}$$

Konstruktion: Auffalten der Schleife

$$\begin{aligned} \Gamma(s) &\stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{C}[[\mathbf{if} (b) \{c; s\} \mathbf{else} \{ \}]] \\ \Gamma^0(s) &\stackrel{\text{def}}{=} s, \Gamma^{i+1}(s) \stackrel{\text{def}}{=} \Gamma(\Gamma_i(s)) \end{aligned}$$

Semantik von w : Beliebig oft auffalten

$$\mathcal{C}[[w]] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Gamma^n(?) = \text{fix}(\Gamma)$$

Was ist ?

Denotationale Semantik von while

Formale Konstruktion (s ist ein **Denotat**):

$$\Gamma(s) \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{C}[\text{if } (b) \{c; s\} \text{ else } \{ \}]$$

$$\Gamma(s) \stackrel{\text{def}}{=} \{ (\sigma, \sigma') \mid \exists \sigma''. (\sigma, \text{true}) \in \mathcal{B}[b] \wedge (\sigma, \sigma'') \in \mathcal{C}[c] \wedge (\sigma'', \sigma') \in s \} \\ \cup \{ (\sigma, \sigma) \mid (\sigma, \text{false}) \in \mathcal{B}[b] \}$$

Γ ist wie \hat{R} , mit R definiert wie folgt:

$$R = \left\{ \frac{(\sigma'', \sigma')}{(\sigma, \sigma')} \mid (\sigma, \text{true}) \in \mathcal{B}[b] \wedge (\sigma, \sigma'') \in \mathcal{C}[c] \right\} \\ \cup \left\{ \frac{}{(\sigma, \sigma)} \mid (\sigma, \text{false}) \in \mathcal{B}[b] \right\}$$

Dann ist $\mathcal{C}[w]$ der Fixpunkt von Γ :

$$\mathcal{C}[w] = \text{fix}(\Gamma)$$

Denotation für Stmt

$$\mathcal{C}[\cdot] : \mathbf{Stmt} \rightarrow (\Sigma \rightarrow \Sigma)$$

$$\mathcal{C}[\mathbf{x} = \mathbf{a}] = \{(\sigma, \sigma[n/x]) \mid \sigma \in \Sigma \wedge (\sigma, n) \in \mathcal{A}[\mathbf{a}]\}$$

$$\mathcal{C}[\mathbf{c}_1; \mathbf{c}_2] = \mathcal{C}[\mathbf{c}_2] \circ \mathcal{C}[\mathbf{c}_1] \quad \text{Komposition von Relationen}$$

$$\mathcal{C}[\{\}] = \mathbf{Id} \quad \mathbf{Id} := \{(\sigma, \sigma) \mid \sigma \in \Sigma\}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{C}[\mathbf{if} (b) \mathbf{c}_0 \mathbf{else} \mathbf{c}_1] &= \{(\sigma, \sigma') \mid (\sigma, \mathit{true}) \in \mathcal{B}[b] \wedge (\sigma, \sigma') \in \mathcal{C}[\mathbf{c}_0]\} \\ &\quad \cup \{(\sigma, \sigma') \mid (\sigma, \mathit{false}) \in \mathcal{B}[b] \wedge (\sigma, \sigma') \in \mathcal{C}[\mathbf{c}_1]\} \end{aligned}$$

$$\mathcal{C}[\mathbf{while} (b) \mathbf{c}] = \mathit{fix}(\Gamma)$$

mit

$$\begin{aligned} \Gamma(\psi) &= \{(\sigma, \sigma') \mid (\sigma, \mathit{true}) \in \mathcal{B}[b] \wedge (\sigma, \sigma') \in \psi \circ \mathcal{C}[\mathbf{c}]\} \\ &\quad \cup \{(\sigma, \sigma) \mid (\sigma, \mathit{false}) \in \mathcal{B}[b]\} \end{aligned}$$

Der Fixpunkt bei der Arbeit

Beispielprogramme:

```
x= 0;  
while (n > 0) {  
  x= x+n;  
  n= n-1;  
}
```

```
x= 0;  
while (1) {  
  x= x+1;  
}
```

```
x= 0;  
while (n < 0) {  
  x= x+1;  
}
```

Weitere Intuition zur Fixpunkt Konstruktion

- ▶ Sei $w \equiv \mathbf{while} (b) c$
- ▶ Zur Erinnerung: Wir haben begonnen mit $w \sim \mathbf{if} (b) \{c; w\} \mathbf{else} \{ \}$
- ▶ Dann müsste auch gelten

$$\mathcal{C}[[w]] \stackrel{!}{=} \mathcal{C}[[\mathbf{if} (b) \{c; w\} \mathbf{else} \{ \}]]$$

- ▶ Beweis an der Tafel.
- ▶ Es müsste ferner gelten

$$(\sigma, \sigma') \in \mathcal{C}[[w]] \implies (\sigma', \mathit{false}) \in \mathcal{B}[[b]]$$

- ▶ Beweis an der Tafel.

Zusammenfassung

- ▶ Die denotationale Semantik bildet Programme (Ausdrücke) auf **partielle Funktionen** $\Sigma \rightarrow \Sigma$ ab.
- ▶ Zentral ist der Begriff des **kleinsten Fixpunktes**, der die Semantik der while-Schleife bildet.
- ▶ undefiniertheit wird **implizit** behandelt (durch die Partialität von $\Sigma \rightarrow \Sigma$).
 - ▶ Nicht-Termination und undefiniertheit sind semantisch äquivalent.
- ▶ Genaues Verhältnis zur **operationalen Semantik?** Nächste Vorlesung

Korrekte Software: Grundlagen und Methoden

Vorlesung 4 vom 23.04.19

Äquivalenz der Operationalen und Denotationalen Semantik

Serge Autexier, Christoph Lüth

Universität Bremen

Sommersemester 2019

Fahrplan

- ▶ Einführung
- ▶ Operationale Semantik
- ▶ Denotationale Semantik
- ▶ Äquivalenz der Operationalen und Denotationalen Semantik
- ▶ Der Floyd-Hoare-Kalkül
- ▶ Invarianten und die Korrektheit des Floyd-Hoare-Kalküls
- ▶ Strukturierte Datentypen
- ▶ Verifikationsbedingungen
- ▶ Vorwärts mit Floyd und Hoare
- ▶ Modellierung
- ▶ Spezifikation von Funktionen
- ▶ Referenzen und Speichermodelle
- ▶ Funktionsaufrufe und das Framing-Problem
- ▶ Ausblick und Rückblick

Operationale vs. denotationale Semantik

Operational $\langle a, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n$

Denotational $\mathcal{A}[[a]]$

$$m \in \mathbf{Z} \quad \langle m, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} m$$

$$\{(\sigma, m) \mid \sigma \in \Sigma\}$$

$$x \in \mathbf{Loc} \quad \frac{x \in \text{Dom}(\sigma)}{\langle x, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} \sigma(x)}$$

$$\{(\sigma, \sigma(x)) \mid \sigma \in \Sigma, x \in \text{Dom}(\sigma)\}$$

$$\frac{x \notin \text{Dom}(\sigma)}{\langle x, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} \perp}$$

$$\langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n \quad \langle a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} m$$

$$n, m \neq \perp$$

$$a_1 \circ a_2 \quad \frac{\langle a_1 \circ a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n \circ' m \quad \{(\sigma, n \circ' m) \mid \sigma \in \Sigma, (\sigma, n) \in \mathcal{A}[[a_1]], (\sigma, m) \in \mathcal{A}[[a_2]]\}}$$

$$\frac{\langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n \quad \langle a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} m \quad n = \perp \text{ oder } m = \perp}{\langle a_1 \circ a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} \perp}$$

$$\circ \in \{+, *, -\}$$

Operationale vs. denotationale Semantik

Operational $\langle a, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n$

$$\langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n$$

$$\langle a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} m$$

$$m \neq 0 \quad m, n \neq \perp$$

a_1/a_2

$$\frac{}{\langle a_1 \circ a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n \circ^l m}$$

$$\langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n$$

$$\langle a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} m$$

$$n = \perp, m = \perp \text{ oder } m = 0$$

$$\frac{}{\langle a_1/a_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} \perp}$$

Denotational $\mathcal{A}[[a]]$

$$\{(\sigma, n/m) \mid \sigma \in \Sigma, (\sigma, n) \in \mathcal{A}[[a_1]], (\sigma, m) \in \mathcal{A}[[a_2]], m \neq 0\}$$

Äquivalenz operationale und denotationale Semantik

- ▶ Für alle $a \in \mathbf{Aexp}$, für alle $n \in \mathbb{Z}$, für alle Zustände σ :

$$\langle a, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n \Leftrightarrow (\sigma, n) \in \mathcal{A}[[a]]$$

$$\langle a, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} \perp \Leftrightarrow \sigma \notin Dom(\mathcal{A}[[a]])$$

- ▶ Beweis Prinzip?

Äquivalenz operationale und denotationale Semantik

- ▶ Für alle $a \in \mathbf{Aexp}$, für alle $n \in \mathbb{Z}$, für alle Zustände σ :

$$\langle a, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n \Leftrightarrow (\sigma, n) \in \mathcal{A}[[a]]$$

$$\langle a, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} \perp \Leftrightarrow \sigma \notin Dom(\mathcal{A}[[a]])$$

- ▶ Beweis per struktureller Induktion über a . (Warum?)

Operationale vs. denotationale Semantik

Operational $\langle b, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} \mathbf{0} \mid \mathbf{1}$

1 $\langle \mathbf{1}, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} \mathbf{1}$

0 $\langle \mathbf{0}, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} \mathbf{0}$

Denotational $\mathcal{B}[[b]]$

$\{(\sigma, \mathbf{1}) \mid \sigma \in \Sigma\}$

$\{(\sigma, \mathbf{0}) \mid \sigma \in \Sigma\}$

Operationale vs. denotationale Semantik

Operat. $\langle b, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} t$

$$\langle a_0, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n$$

$$\langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} m$$

$$n, m \neq \perp \quad n = m$$

$$\frac{}{\langle a_0 == a_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} \mathbf{1}}$$

$$\langle a_0, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n$$

$$\langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} m$$

$$n, m \neq \perp \quad n \neq m$$

$$\frac{}{\langle a_0 == a_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} \mathbf{0}}$$

$$\langle a_0, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n$$

$$\langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} m$$

$$n = \perp \text{ oder } m = \perp$$

$$\frac{}{\langle a_0 == a_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} \perp}$$

$a_0 == a_1$

$a_1 \leq a_2$

Denotational $\mathcal{B}[[b]]$

$$\begin{aligned} &\{(\sigma, \mathbf{1}) \mid \sigma \in \Sigma, \\ &\quad (\sigma, n_0) \in \mathcal{A}[[a_0]], \\ &\quad (\sigma, n_1) \in \mathcal{A}[[a_1]], \\ &\quad n_0 = n_1 \} \end{aligned}$$

\cup

$$\begin{aligned} &\{(\sigma, \mathbf{0}) \mid \sigma \in \Sigma, \\ &\quad (\sigma, n_0) \in \mathcal{A}[[a_0]], \\ &\quad (\sigma, n_1) \in \mathcal{A}[[a_1]], \\ &\quad n_0 \neq n_1 \} \end{aligned}$$

analog

Operationale vs. denotationale Semantik

Operational $\langle a, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} b$

$$b_1 \& \& b_0 \quad \frac{\langle b_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} \mathbf{0}}{\langle b_1 \& \& b_2, \sigma \rangle \rightarrow \mathbf{0}}$$
$$\frac{\langle b_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} \mathbf{1} \quad \langle b_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} b}{\langle b_1 \& \& b_2, \sigma \rangle \rightarrow b}$$
$$\frac{\langle b_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} \perp}{\langle b_1 \& \& b_2, \sigma \rangle \rightarrow \perp}$$

Denotational $\mathcal{B}[[b]]$

$$\{(\sigma, \mathbf{0}) \mid (\sigma, \mathbf{0}) \in \mathcal{B}[[b_1]]\}$$

$$\{(\sigma, b) \mid (\sigma, \mathbf{1}) \in \mathcal{B}[[b_1]], (\sigma, b) \in \mathcal{B}[[b_2]]\}$$

$b_1 \parallel b_2$

analog

$!n$

...

Äquivalenz operationale und denotationale Semantik

- ▶ Für alle $b \in \mathbf{Bexp}$, für alle $t \in \mathbb{B}$, for alle Zustände σ :

$$\langle b, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} t \Leftrightarrow (\sigma, t) \in \mathcal{B}[[b]]$$

$$\langle b, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} \perp \Leftrightarrow \sigma \notin Dom(\mathcal{B}[[b]])$$

- ▶ Beweis Prinzip?

Äquivalenz operationale und denotationale Semantik

- ▶ Für alle $b \in \mathbf{Bexp}$, für alle $t \in \mathbb{B}$, for alle Zustände σ :

$$\langle b, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} t \Leftrightarrow (\sigma, t) \in \mathcal{B}[[b]]$$

$$\langle b, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} \perp \Leftrightarrow \sigma \notin Dom(\mathcal{B}[[b]])$$

- ▶ Beweis per struktureller Induktion über b (unter Verwendung der Äquivalenz für AExp). (Warum?)

Operationale vs. denotationale Semantik

Operational

$$\{\} \quad \frac{\langle c, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma' \perp}{\langle \{\}, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma}$$

$$c_1; c_2 \quad \frac{\frac{\langle c_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma' \neq \perp}{\langle c_2, \sigma' \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma''}}{\langle c_1; c_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma''} \quad \frac{\langle c_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \perp}{\langle c_1; c_2, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \perp}$$

$$x = a \quad \frac{\langle a, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} n}{\langle x = a, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma[n/x]} \quad \frac{\langle a, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} \perp}{\langle x = a, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \perp}$$

Denotational $\mathcal{C}[[c]]$

$$\mathcal{C}[[\{\}]] = Id$$

$$\mathcal{C}[[c_2]] \circ \mathcal{C}[[c_1]]$$

$$\{(\sigma, \sigma[n/x]) \mid (\sigma, n) \in \mathcal{A}[[a]]\}$$

Operationale vs. denotationale Semantik

Operational

$$\langle c, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmnt} \sigma' \mid \perp$$

$$\frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} \perp}{\langle c, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmnt} \perp}$$

if $(b) c_0$

$$\frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} \mathbf{1} \quad \langle c_0, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmnt} \sigma'}{\langle c, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmnt} \sigma'}$$

else c_1

$$\frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} \mathbf{0} \quad \langle c_1, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmnt} \sigma'}{\langle c, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmnt} \sigma'}$$

Denotational $\mathcal{C}[[c]]$

$$\{(\sigma, \sigma') \mid (\sigma, \mathbf{1}) \in \mathcal{B}[[b]], (\sigma, \sigma') \in \mathcal{C}[[c_0]]\}$$

$$\{(\sigma, \sigma') \mid (\sigma, \mathbf{0}) \in \mathcal{B}[[b]], (\sigma, \sigma') \in \mathcal{C}[[c_1]]\}$$

Operationale vs. denotationale Semantik

Operational

$$\langle c, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma' \mid \perp$$

Denotational $\mathcal{C}[[c]]$

$\underbrace{\text{while } (b) c}_w$

$$\frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} \mathbf{0} \quad \langle b, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} \perp}{\langle w, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma} \quad \frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} \perp}{\langle w, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \perp}$$

$fix(\Gamma)$

$$\frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} \mathbf{1} \quad \langle c, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma' \neq \perp \quad \langle w, \sigma' \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma''}{\langle w, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \sigma''}$$

$$\frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow_{Bexp} \mathbf{1} \quad \langle c, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \perp}{\langle w, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmt} \perp}$$

mit

$$\Gamma(\varphi) = \{(\sigma, \sigma') \mid (\sigma, \mathbf{1}) \in \mathcal{B}[[b]], (\sigma, \sigma') \in \varphi \circ \mathcal{C}[[c]]\} \\ \cup \{(\sigma, \sigma) \mid (\sigma, \mathbf{0}) \in \mathcal{B}[[b]]\}$$

Äquivalenz operationale und denotationale Semantik

- ▶ Für alle $c \in \mathbf{Stmt}$, für alle Zustände σ, σ' :

$$\langle c, \sigma \rangle \rightarrow_{\mathbf{Stmt}} \sigma' \Leftrightarrow (\sigma, \sigma') \in \mathcal{C}[[c]]$$

$$\langle c, \sigma \rangle \rightarrow_{\mathbf{Stmt}} \perp \Rightarrow \sigma \notin \text{Dom}(\mathcal{C}[[c]])$$

- ▶ \Rightarrow Beweis Prinzip?

- ▶ \Leftarrow Beweis Prinzip?

Äquivalenz operationale und denotationale Semantik

- ▶ Für alle $c \in \mathbf{Stmt}$, für alle Zustände σ, σ' :

$$\langle c, \sigma \rangle \rightarrow_{\mathbf{Stmt}} \sigma' \Leftrightarrow (\sigma, \sigma') \in \mathcal{C}[[c]]$$

$$\langle c, \sigma \rangle \rightarrow_{\mathbf{Stmt}} \perp \Rightarrow \sigma \notin \text{Dom}(\mathcal{C}[[c]])$$

- ▶ \Rightarrow Beweis per Induktion über die Ableitung in der operationalen Semantik (Warum?)
- ▶ \Leftarrow Beweis Prinzip?

Äquivalenz operationale und denotationale Semantik

- ▶ Für alle $c \in \mathbf{Stmt}$, für alle Zustände σ, σ' :

$$\langle c, \sigma \rangle \rightarrow_{\mathit{Stmt}} \sigma' \Leftrightarrow (\sigma, \sigma') \in \mathcal{C}[[c]]$$

$$\langle c, \sigma \rangle \rightarrow_{\mathit{Stmt}} \perp \Rightarrow \sigma \notin \mathit{Dom}(\mathcal{C}[[c]])$$

- ▶ \Rightarrow Beweis per Induktion über die Ableitung in der operationalen Semantik (Warum?)
- ▶ \Leftarrow Beweis per struktureller Induktion über c (Verwendung der Äquivalenz für arithmetische und boolesche Ausdrücke). Für die While-Schleife Rückgriff auf Definition des Fixpunkts und Induktion über die Teilmengen $\Gamma^i(\emptyset)$ des Fixpunkts. (Warum?)

Knackpunkt

$$\begin{aligned}\mathcal{C}[[w]] &= \text{fix}(\Gamma) = \Gamma(\text{fix}(\Gamma)) = \Gamma\left(\bigcup_{i \geq 0} \Gamma^i(\emptyset)\right) = \bigcup_{i \geq 0} \Gamma(\Gamma^i(\emptyset)) \\ &= \bigcup_{i \geq 0} \{(\sigma, \sigma') \mid (\sigma, \mathbf{1}) \in \mathcal{B}[[b]], (\sigma, \sigma'') \in \mathcal{C}[[c]], (\sigma'', \sigma') \in \Gamma^i(\emptyset)\} \\ &\quad \cup \{(\sigma, \sigma) \mid (\sigma, \mathbf{0}) \in \mathcal{B}[[b]]\}\end{aligned}$$

mit $w \equiv \mathbf{while}(b) c$ Induktion über $i \geq 0$

$$\frac{\underbrace{\{(\sigma, \sigma') \mid (\sigma, \mathbf{1}) \in \mathcal{B}[[b]]\}}_{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow_{\text{Bexp}} \mathbf{1}} \quad \underbrace{\{(\sigma, \sigma'') \in \mathcal{C}[[c]]\}}_{(\text{strukt. IH}) \langle c, \sigma \rangle \rightarrow_{\text{Stmt}} \sigma'} \quad \underbrace{\{(\sigma'', \sigma') \in \Gamma^i(\emptyset)\}}_{(\leq i \text{ IH}) \langle w, \sigma'' \rangle \rightarrow_{\text{Stmt}} \sigma'} \quad \cup \underbrace{\{(\sigma, \sigma) \mid (\sigma, \mathbf{0}) \in \mathcal{B}[[b]]\}}_{\langle w, \sigma \rangle \rightarrow_{\text{Stmt}} \sigma'}}{\langle w, \sigma \rangle \rightarrow_{\text{Stmt}} \sigma'}$$

Äquivalenz operationale und denotationale Semantik

- ▶ Für alle $c \in \mathbf{Stmt}$, für alle Zustände σ, σ' :

$$\langle c, \sigma \rangle \rightarrow_{\mathbf{Stmt}} \sigma' \Leftrightarrow (\sigma, \sigma') \in \mathcal{C}[[c]]$$

$$\langle c, \sigma \rangle \rightarrow_{\mathbf{Stmt}} \perp \Rightarrow \sigma \notin \text{Dom}(\mathcal{C}[[c]])$$

- ▶ Gegenbeispiel für \Leftarrow in der zweiten Aussage: wähle $c \equiv \text{while}(1)\{\}$:
 $\mathcal{C}[[c]] = \emptyset$ aber $\langle c, \sigma \rangle \rightarrow_{\mathbf{Stmt}} \perp$ gilt nicht (sondern?).

Fahrplan

- ▶ Einführung
- ▶ Operationale Semantik
- ▶ Denotationale Semantik
- ▶ Äquivalenz der Operationalen und Denotationalen Semantik
- ▶ Der Floyd-Hoare-Kalkül
- ▶ Invarianten und die Korrektheit des Floyd-Hoare-Kalküls
- ▶ Strukturierte Datentypen
- ▶ Verifikationsbedingungen
- ▶ Vorwärts mit Floyd und Hoare
- ▶ Modellierung
- ▶ Spezifikation von Funktionen
- ▶ Referenzen und Speichermodelle
- ▶ Funktionsaufrufe und das Framing-Problem
- ▶ Ausblick und Rückblick

Korrekte Software: Grundlagen und Methoden
Vorlesung 5 vom 07.05.19
Die Floyd-Hoare-Logik

Serge Autexier, Christoph Lüth


Universität Bremen

Sommersemester 2019

Fahrplan

- ▶ Einführung
- ▶ Operationale Semantik
- ▶ Denotationale Semantik
- ▶ Äquivalenz der Operationalen und Denotationalen Semantik
- ▶ Der Floyd-Hoare-Kalkül
- ▶ Invarianten und die Korrektheit des Floyd-Hoare-Kalküls
- ▶ Strukturierte Datentypen
- ▶ Verifikationsbedingungen
- ▶ Vorwärts mit Floyd und Hoare
- ▶ Modellierung
- ▶ Spezifikation von Funktionen
- ▶ Referenzen und Speichermodelle
- ▶ Funktionsaufrufe und das Framing-Problem
- ▶ Ausblick und Rückblick

Drei Semantiken — Eine Sicht



Floyd-Hoare-Logik: Idee

- ▶ Was wird hier berechnet?

```
p = 1;  
c = 1;  
while (c <= n) {  
    p = p * c;  
    c = c + 1;  
}
```

Floyd-Hoare-Logik: Idee

- ▶ Was wird hier berechnet? $p = n!$
- ▶ Warum? Wie können wir das **beweisen**?

```
p = 1;  
c = 1;  
while (c <= n) {  
    p = p * c;  
    c = c + 1;  
}
```

Floyd-Hoare-Logik: Idee

- ▶ Was wird hier berechnet? $p = n!$
- ▶ Warum? Wie können wir das **beweisen**?
- ▶ Wir berechnen symbolisch, welche Werte Variablen über den Programmverlauf annehmen.

```
p = 1;  
c = 1;  
while (c <= n) {  
    p = p * c;  
    c = c + 1;  
}
```

Floyd-Hoare-Logik: Idee

- ▶ Was wird hier berechnet? $p = n!$
- ▶ Warum? Wie können wir das **beweisen**?

```
p = 1;  
c = 1;  
while (c <= n) {  
    p = p * c;  
    c = c + 1;  
}
```


- ▶ Operationale/denotationale Semantik nicht für **Korrektheitsbeweise** geeignet: Ausdrücke werden zu groß, skaliert nicht.
- ▶ **Abstraktion** nötig.
- ▶ Grundidee: **Zusicherungen** über den Zustand an bestimmten Punkten im Programmablauf.

Bob Floyd und Tony Hoare



Bildquelle: Stanford University

Robert Floyd
1936 – 2001



Bildquelle: Wikipedia

Sir Anthony Charles Richard Hoare
* 1934

Grundbausteine der Floyd-Hoare-Logik

- ▶ **Zusicherungen** über den Zustand
- ▶ Beispiele:
 - ▶ (B): Hier gilt $p = c = 1$
 - ▶ (D): Hier ist c um eines größer als der Wert von c an Punkt (C)
- ▶ Gesamtaussage: Wenn am Punkt(A) der Wert von $n \geq 0$, dann ist am Punkt (E) $p = n!$.

```
// (A)
p= 1;
c= 1;
// (B)
while (c <= n) {
    p= p * c;
    // (C)
    c= c + 1;
    // (D)
}
// (E)
```

Grundbausteine der Floyd-Hoare-Logik

- ▶ **Logische Variablen** (zustandsfrei) und **Programmvariablen**
- ▶ **Zusicherungen** mit logischen und Programmvariablen
- ▶ **Floyd-Hoare-Tripel** $\{P\} c \{Q\}$
 - ▶ Vorbedingung P (Zusicherung)
 - ▶ Programm c
 - ▶ Nachbedingung Q (Zusicherung)
- ▶ Floyd-Hoare-Logik abstrahiert Programme durch logische Formeln.

Zusicherungen (Assertions)

- ▶ Erweiterung von **Aexp** and **Bexp** durch

- ▶ **Logische** Variablen **Var**

$v := N, M, L, U, V, X, Y, Z$

- ▶ Definierte Funktionen und Prädikate über **Aexp**

$n!, \sum_{i=1}^n i, \dots$

- ▶ Implikation und Quantoren

$b_1 \longrightarrow b_2, \forall v..b, \exists v..b$

- ▶ Formal:

Aexpv $a ::= \mathbf{Z} \mid \mathbf{Idt} \mid \mathbf{Var} \mid a_1 + a_2 \mid a_1 - a_2 \mid a_1 \times a_2$
 $\mid f(e_1, \dots, e_n)$

Assn $b ::=$

$\mathbf{1} \mid \mathbf{0} \mid a_1 == a_2 \mid a_1 != a_2 \mid a_1 <= a_2$

$\mid !b \mid b_1 \wedge b_2 \mid b_1 \parallel b_2$

$\mid b_1 \longrightarrow b_2 \mid p(e_1, \dots, e_n) \mid \mathbf{forall} \ v; \ b \mid \mathbf{exists} \ v; \ b$

Zusicherungen (Assertions)

- ▶ Erweiterung von **Aexp** and **Bexp** durch

- ▶ **Logische** Variablen **Var**

$v := N, M, L, U, V, X, Y, Z$

- ▶ Definierte Funktionen und Prädikate über **Aexp**

$n!, \sum_{i=1}^n i, \dots$

- ▶ Implikation und Quantoren

$b_1 \longrightarrow b_2, \forall v..b, \exists v..b$

- ▶ Formal:

Aexpv $a ::= \mathbf{Z} \mid \mathbf{Idt} \mid \mathbf{Var} \mid a_1 + a_2 \mid a_1 - a_2 \mid a_1 \times a_2$
 $\mid f(e_1, \dots, e_n)$

Assn $b ::= true \mid false \mid a_1 = a_2 \mid a_1 \neq a_2 \mid a_1 \leq a_2$
 $\mid \neg b \mid b_1 \wedge b_2 \mid b_1 \vee b_2$
 $\mid b_1 \longrightarrow b_2 \mid p(e_1, \dots, e_n) \mid \forall v..b \mid \exists v..b$

Erfüllung von Zusicherungen

- ▶ Wann gilt eine Zusicherung $b \in \mathbf{Assn}$ in einem Zustand σ ?
 - ▶ Auswertung (denotationale Semantik) ergibt *true*
 - ▶ **Aber:** was ist mit den logischen Variablen?

Erfüllung von Zusicherungen

- ▶ Wann gilt eine Zusicherung $b \in \mathbf{Assn}$ in einem Zustand σ ?
 - ▶ Auswertung (denotationale Semantik) ergibt *true*
 - ▶ **Aber:** was ist mit den logischen Variablen?
- ▶ **Belegung** der logischen Variablen: $l : \mathbf{Var} \rightarrow \mathbb{Z}$
- ▶ Semantik von b unter der Belegung l : $\mathcal{B}_v[[b]]^l, \mathcal{A}_v[[a]]^l$

Erfülltheit von Zusicherungen

$b \in \mathbf{Assn}$ ist in Zustand σ mit Belegung l erfüllt ($\sigma \models^l b$), gdw

$$\mathcal{B}_v[[b]]^l(\sigma) = true$$

Floyd-Hoare-Tripel

Partielle Korrektheit ($\models \{P\} c \{Q\}$)

c ist **partiell korrekt**, wenn für alle Zustände σ , die P erfüllen, gilt: **wenn** die Ausführung von c mit σ in σ' terminiert, **dann** erfüllt σ' Q .

$$\models \{P\} c \{Q\} \iff \forall l. \forall \sigma. \sigma \models^l P \wedge \exists \sigma'. (\sigma, \sigma') \in \mathcal{C}[[c]] \implies \sigma' \models^l Q$$

- ▶ Gleiche Belegung der logischen Variablen für P und Q .

Totale Korrektheit ($\models [P] c [Q]$)

c ist **total korrekt**, wenn für alle Zustände σ , die P erfüllen, die Ausführung von c mit σ in σ' terminiert, und σ' erfüllt Q .

$$\models [P] c [Q] \iff \forall l. \forall \sigma. \sigma \models^l P \implies \exists \sigma'. (\sigma, \sigma') \in \mathcal{C}[[c]] \wedge \sigma' \models^l Q$$

Beispiele

- ▶ Folgendes **gilt**:

$$\models \{true\} \text{ while}(1)\{ \} \{true\}$$

Beispiele

- ▶ Folgendes **gilt**:

$$\models \{true\} \text{ while}(1)\{ \} \{true\}$$

- ▶ Folgendes gilt **nicht**:

$$\models [true] \text{ while}(1)\{ \} [true]$$

Beispiele

- ▶ Folgendes **gilt**:

$$\models \{true\} \text{ while}(1)\{ \} \{true\}$$

- ▶ Folgendes gilt **nicht**:

$$\models [true] \text{ while}(1)\{ \} [true]$$

- ▶ Folgende **gelten**:

$$\models \{false\} \text{ while } (1) \{ \} \{true\}$$

$$\models [false] \text{ while } (1) \{ \} [true]$$

Wegen *ex falso quodlibet*: $false \implies \phi$

Regeln des Floyd-Hoare-Kalküls

- ▶ Der Floyd-Hoare-Kalkül erlaubt es, Zusicherungen der Form $\vdash \{P\} c \{Q\}$ syntaktisch **herzuleiten**.
- ▶ Der **Kalkül** der Logik besteht aus sechs Regeln der Form

$$\frac{\vdash \{P_1\} c_1 \{Q_1\} \dots \vdash \{P_n\} c_n \{Q_n\}}{\vdash \{P\} c \{Q\}}$$

- ▶ Für jedes Konstrukt der Programmiersprache gibt es eine Regel.

Regeln des Floyd-Hoare-Kalküls: Zuweisung

$$\frac{}{\vdash \{P[e/x]\} x = e \{P\}}$$

- ▶ Eine Zuweisung $x=e$ ändert den Zustand so dass an der Stelle x jetzt der Wert von e steht. Damit **nachher** das Prädikat P gilt, muss also **vorher** das Prädikat gelten, wenn wir x durch e ersetzen.
- ▶ Es ist völlig normal (aber dennoch falsch) zu denken, die Substitution gehöre eigentlich in die Nachbedingung.
- ▶ Beispiele:

$$\begin{array}{l} \textcircled{\text{A}} \{5 < 10\} \text{ iff } \textcircled{\text{A}} \{x < 9\} \text{ iff } x = 5 \\ \textcircled{\text{A}} \{x < 10\} \text{ iff } \textcircled{\text{A}} \{x < 10\} \end{array}$$

Regeln des Floyd-Hoare-Kalküls: Fallunterscheidung

$$\frac{\vdash \{A \wedge b\} c_0 \{B\} \quad \vdash \{A \wedge \neg b\} c_1 \{B\}}{\vdash \{A\} \text{if } (b) c_0 \text{ else } c_1 \{B\}}$$

- ▶ In der Vorbedingung des **if**-Zweiges gilt die Bedingung b , und im **else**-Zweig gilt die Negation $\neg b$.
- ▶ Beide Zweige müssen mit derselben Nachbedingung enden.

Regeln des Floyd-Hoare-Kalküls: Iteration

$$\frac{\vdash \{A \wedge b\} c \{A\}}{\vdash \{A\} \mathbf{while}(b) c \{A \wedge \neg b\}}$$

- ▶ Iteration korrespondiert zu **Induktion**.
- ▶ Bei (natürlicher) Induktion zeigen wir, dass die **gleiche** Eigenschaft P für 0 gilt, und dass wenn sie für $P(n)$ gilt, daraus folgt, dass sie für $P(n+1)$ gilt.
- ▶ Analog dazu benötigen wir hier eine **Invariante** A , die sowohl **vor** als auch **nach** dem Schleifenrumpf gilt.
- ▶ In der **Vorbedingung** des **Schleifenrumpfes** können wir die Schleifenbedingung b annehmen.
- ▶ Die **Vorbedingung** der **Schleife** ist die Invariante A , und die **Nachbedingung** der **Schleife** ist A und die Negation der Schleifenbedingung b .

Regeln des Floyd-Hoare-Kalküls: Sequenzierung

$$\frac{\vdash \{A\} c_1 \{B\} \quad \vdash \{B\} c_2 \{C\}}{\vdash \{A\} c_1; c_2 \{C\}}$$


- ▶ Hier wird eine Zwischenzusicherung B benötigt.

$$\overline{\vdash \{A\} \{\} \{A\}}$$

- ▶ Trivial.

Regeln des Floyd-Hoare-Kalküls: Weakening


$$\frac{A' \implies A \quad \vdash \{A\} c \{B\} \quad B \implies B'}{\vdash \{A'\} c \{B'\}}$$



- ▶ $\vdash \{A\} c \{B\}$: Ausführung von c startet in Zustand, in dem A gilt, und endet (ggf) in Zustand, in dem B gilt.
- ▶ Zustandsprädikate beschreiben Mengen von Zuständen: $P \subseteq Q$ gdw. $P \implies Q$.

Regeln des Floyd-Hoare-Kalküls: Weakening

$$\frac{A' \implies A \quad \vdash \{A\} c \{B\} \quad B \implies B'}{\vdash \{A'\} c \{B'\}}$$



- ▶ $\models \{A\} c \{B\}$: Ausführung von c startet in Zustand, in dem A gilt, und endet (ggf) in Zustand, in dem B gilt.
- ▶ Zustandsprädikate beschreiben Mengen von Zuständen: $P \subseteq Q$ gdw. $P \implies Q$.
- ▶ Wir können A zu A' einschränken ($A' \subseteq A$ oder $A' \implies A$), oder B zu B' vergrößern ($B \subseteq B'$ oder $B \implies B'$), und erhalten $\models \{A'\} c \{B'\}$.

Überblick: die Regeln des Floyd-Hoare-Kalküls

$$\frac{}{\vdash \{P[e/x]\} x = e \{P\}}$$

$$\frac{\vdash \{A \wedge b\} c_0 \{B\} \quad \vdash \{A \wedge \neg b\} c_1 \{B\}}{\vdash \{A\} \text{ if } (b) c_0 \text{ else } c_1 \{B\}}$$

$$\frac{\vdash \{A \wedge b\} c \{A\}}{\vdash \{A\} \text{ while}(b) c \{A \wedge \neg b\}}$$

$$\frac{}{\vdash \{A\} \{\} \{A\}} \quad \frac{\vdash \{A\} c_1 \{B\} \quad \vdash \{B\} c_2 \{C\}}{\vdash \{A\} c_1; c_2 \{C\}}$$

$$\frac{A' \implies A \quad \vdash \{A\} c \{B\} \quad B \implies B'}{\vdash \{A'\} c \{B'\}}$$

Einfache Beispiele

Sei p :

```
z = x;  
x = y;  
y = z;
```

Zu zeigen:

► p vertauscht x und y

Sei q :

```
if (x < y) {  
    z = x;  
} else {  
    z = y;  
}
```

Zu zeigen:

Einfache Beispiele

Sei p :

$z = x$;

$x = y$;

$y = z$;

Zu zeigen:

▶ p vertauscht x und y

▶ $\vdash \{x = X \wedge y = Y\}$

p

$\{x = Y \wedge y = X\}$

Sei q :

if ($x < y$) {

$z = x$;

} **else** {

$z = y$;

}

Zu zeigen:

Einfache Beispiele

Sei p :

$z = x$;

$x = y$;

$y = z$;

Zu zeigen:

▶ p vertauscht x und y

▶ $\vdash \{x = X \wedge y = Y\}$

p

$\{x = Y \wedge y = X\}$

Sei q :

if ($x < y$) {

$z = x$;

} **else** {

$z = y$;

}

Zu zeigen:

▶ q berechnet in z das Minimum von x und y

Einfache Beispiele

Sei p :

```
z = x;  
x = y;  
y = z;
```

Zu zeigen:

- ▶ p vertauscht x und y
- ▶ $\vdash \{x = X \wedge y = Y\}$
 p
 $\{x = Y \wedge y = X\}$

Sei q :

```
if (x < y) {  
    z = x;  
} else {  
    z = y;  
}
```

Zu zeigen:

- ▶ q berechnet in z das Minimum von x und y
- ▶ $\vdash \{true\}$
 q
 $\{z \leq x \wedge z \leq y\}$

Wie wir Floyd-Hoare-Beweise aufschreiben

```
// {P}
// {P1}
x= e;
// {P2}
// {P3}
while (x < n) {
  // {P3 ∧ x < n}
  // {P4}
  z= a;
  // {P3}
}
// {P3 ∧ ¬(x < n)}
// {Q}
```

- ▶ Beispiel zeigt: $\vdash \{P\} c \{Q\}$
- ▶ Programm wird mit gültigen Zusicherungen annotiert.
- ▶ Vor einer Zeile steht die Vorbedingung, danach die Nachbedingung.
- ▶ Implizite Anwendung der Sequenzenregel.
- ▶ Weakening wird notiert durch mehrere Zusicherungen, und muss **bewiesen** werden.
- ▶ Im Beispiel: $P \implies P_1$,
 $P_2 \implies P_3$, $P_3 \wedge x < n \implies P_4$,
 $P_3 \wedge \neg(x < n) \implies Q$.

Das einfache Beispiel in neuer Notation

```
// {x = X ∧ y = Y}
// {y = Y ∧ x = X}
z = x;
// {y = Y ∧ z = X}
x = y;
// {x = Y ∧ z = X}
y = z;
// {x = Y ∧ y = X}
```

Das Fakultätsbeispiel

```
// {1 = 0! ∧ 0 ≤ n}
// {1 = (1 - 1)! ∧ 1 ≤ 1 ∧ 1 - 1 ≤ n}
p = 1;
// {p = (1 - 1)! ∧ 1 ≤ 1 ∧ 1 - 1 ≤ n}
c = 1;
// {p = (c - 1)! ∧ 1 ≤ c ∧ c - 1 ≤ n}
while (c ≤ n) {
    // {p = (c - 1)! ∧ 1 ≤ c ∧ c - 1 ≤ n ∧ c ≤ n}
    // {p * c = (c - 1)! * c ∧ 1 ≤ c ∧ c ≤ n}
    // {p * c = c! ∧ 1 ≤ c ∧ c ≤ n}
    // {p * c = ((c + 1) - 1)! ∧ 1 ≤ c + 1 ∧ (c + 1) - 1 ≤ n}
    p = p * c;
    // {p = ((c + 1) - 1)! ∧ 1 ≤ c + 1 ∧ (c + 1) - 1 ≤ n}
    c = c + 1;
    // {p = (c - 1)! ∧ 1 ≤ c ∧ c - 1 ≤ n}
}
// {p = (c - 1)! ∧ 1 ≤ c ∧ c - 1 ≤ n ∧ ¬(c ≤ n)}
// {p = (c - 1)! ∧ 1 ≤ c ∧ c - 1 ≤ n ∧ c > n}
// {p = (c - 1)! ∧ 1 ≤ c ∧ c - 1 = n}
// {p = n!}
```

Zusammenfassung Floyd-Hoare-Logik

- ▶ Die Logik abstrahiert über konkrete Systemzustände durch **Zusicherungen** (Hoare-Tripel $\{P\} c \{Q\}$).
- ▶ Zusicherungen sind boolesche Ausdrücke, angereichert durch logische Variablen.
- ▶ Semantische **Gültigkeit** von Hoare-Tripeln: $\models \{P\} c \{Q\}$.
- ▶ Syntaktische **Herleitbarkeit** von Hoare-Tripeln: $\vdash \{P\} c \{Q\}$
- ▶ Zuweisungen werden durch Substitution modelliert, d.h. die Menge der gültigen Aussagen ändert sich.
- ▶ Für Iterationen wird eine **Invariante** benötigt (die **nicht** hergeleitet werden kann).

Korrekte Software: Grundlagen und Methoden
Vorlesung 6 vom 14.05.19
Invarianten und die Korrektheit des Floyd-Hoare-Kalküls

Serge Autexier, Christoph Lüth

Universität Bremen

Sommersemester 2019

Fahrplan

- ▶ Einführung
- ▶ Operationale Semantik
- ▶ Denotationale Semantik
- ▶ Äquivalenz der Operationalen und Denotationalen Semantik
- ▶ Der Floyd-Hoare-Kalkül
- ▶ Invarianten und die Korrektheit des Floyd-Hoare-Kalküls
- ▶ Strukturierte Datentypen
- ▶ Verifikationsbedingungen
- ▶ Vorwärts mit Floyd und Hoare
- ▶ Modellierung
- ▶ Spezifikation von Funktionen
- ▶ Referenzen und Speichermodelle
- ▶ Funktionsaufrufe und das Framing-Problem
- ▶ Ausblick und Rückblick

Invarianten

Invarianten Finden: die Fakultät

```
p = 1;  
c = 1;  
while (c <= n) {  
    p = p * c;  
    c = c + 1;  
}
```

Invariante:

$$p = (c - 1)!$$

- ▶ Kern der Invariante: Fakultät bis $c - 1$ berechnet.

Invarianten Finden: die Fakultät

```
p = 1;  
c = 1;  
while (c <= n) {  
    p = p * c;  
    c = c + 1;  
}
```

Invariante:

$$p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n$$

- ▶ Kern der Invariante: Fakultät bis $c - 1$ berechnet.
- ▶ Invariante impliziert Nachbedingung

Invarianten Finden: die Fakultät

```
p = 1;  
c = 1;  
while (c <= n) {  
    p = p * c;  
    c = c + 1;  
}
```

Invariante:

$$p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n \wedge c > 0$$

- ▶ Kern der Invariante: Fakultät bis $c - 1$ berechnet.
- ▶ Invariante impliziert Nachbedingung
- ▶ Nebenbedingung für Weakening innerhalb der Schleife.

Invarianten finden

- ① Initiale Invariante: momentaner Zustand der Berechnung
- ② Invariante und negierte Schleifenbedingung muss Nachbedingung implizieren; ggf. Invariante verstärken.
- ③ Beweise innerhalb der Schleife benötigen ggf. weitere Nebenbedingungen; Invariante verstärken.

Zählende Schleifen

- ▶ Fakultät ist Beispiel für zählende Schleife (**for**).
- ▶ Für Nachbedingung ψ ist Invariante:

$$\psi[i - 1/n] \wedge i - 1 \leq n$$

- ▶ Ggf. weitere Nebenbedingungen erforderlich

```
for (i = 0; i <= n; i++) {  
    ...  
}
```

ist syntaktischer Zucker für

```
i = 0;  
while (i <= n) {  
    ...  
    i = i + 1;  
}
```

Beispiel 1

```
1 // {0 ≤ y}
2 x= 1;
3 c= 1;
4 while (c ≤ y) {
5     x= 2*x;
6     c= c+1;
7 }
8 // {x = 2y}
```

► Invariante:

Beispiel 1

```
1 // {0 ≤ y}
2 x= 1;
3 c= 1;
4 while (c ≤ y) {
5     x= 2*x;
6     c= c+1;
7 }
8 // {x = 2y}
```

► Invariante:

$$x = 2^{c-1}$$

Beispiel 1

```
1 // {0 ≤ y}
2 x= 1;
3 c= 1;
4 while (c ≤ y) {
5     x= 2*x;
6     c= c+1;
7 }
8 // {x = 2y}
```

► Invariante:

$$x = 2^{c-1} \wedge c - 1 \leq y$$

Beispiel 2

```
1 // {0 ≤ y}
2 x= 1;
3 c= 1;
4 while (c < y) {
5     c= c+1;
6     x= 2*x;
7 }
8 // {x = 2y}
```

► Invariante:

Beispiel 2

```
1 // {0 ≤ y}
2 x= 1;
3 c= 1;
4 while (c < y) {
5     c= c+1;
6     x= 2*x;
7 }
8 // {x = 2y}
```

► Invariante:

$$x = 2^c$$

Beispiel 2

```
1 // {0 ≤ y}
2 x= 1;
3 c= 1;
4 while (c < y) {
5     c= c+1;
6     x= 2*x;
7 }
8 // {x = 2y}
```

► Invariante:

$$x = 2^c \wedge c \leq y$$

Beispiel 2

```
1 // {0 ≤ y}
2 x= 1;
3 c= 0;
4 while (c < y) {
5     c= c+1;
6     x= 2*x;
7 }
8 // {x = 2y}
```

► Invariante:

$$x = 2^c \wedge c \leq y$$

Beispiel 3

```
1 // {y = Y ∧ 0 ≤ y}
2 x= 1;
3 while (y != 0) {
4   x= 2*x;
5   y= y-1;
6 }
7 // {x = 2Y}
```

► Invariante:

$$x = 2^{Y-y}$$

Beispiel 4

```
1 // {0 ≤ a}
2 r = a;
3 q = 0;
4 while (b ≤ r) {
5     r = r - b;
6     q = q + 1;
7 }
8 // {a = b * q + r ∧ 0 ≤ r ∧ r < b}
```

Invariante:

Beispiel 4

```
1 // {0 ≤ a}
2 r = a;
3 q = 0;
4 while (b ≤ r) {
5     r = r - b;
6     q = q + 1;
7 }
8 // {a = b * q + r ∧ 0 ≤ r ∧ r < b}
```

Invariante:

$$a = b \cdot q + r \wedge 0 \leq r$$

- Spezieller Fall: letzter Teil der Nachbedingung ist genau negierte Schleifeninvariante

Beispiel 5

```
1 // {0 ≤ a}
2 t= 1;
3 s= 1;
4 i= 0;
5 while (s ≤ a) {
6     t= t+ 2;
7     s= s+ t;
8     i= i+ 1;
9 }
10 // {i2 ≤ a ∧ a < (i + 1)2}
```

- ▶ Was berechnet das?
Ganzzahlige Wurzel von a .
- ▶ Invariante:
 $s - t \leq a \wedge t = 2 \cdot i + 1 \wedge s = i^2 + t$
- ▶ Nachbedingung 1: aus
 $s - t \leq a, s = i^2 + t$ folgt
 $i^2 \leq a$.
- ▶ Nachbedingung 2: aus
 $s = i^2 + t, t = 2 \cdot i + 1$ und
 $a < s$ folgt $a < (i + 1)^2$.

Korrektheit des Floyd-Hoare-Kalküls

Floyd-Hoare-Tripel: Gültigkeit und Herleitbarkeit

- ▶ Definition von letzter Woche: $P, Q \in \mathbf{Assn}, c \in \mathbf{Stmt}$

$\models \{P\} c \{Q\}$ “Hoare-Tripel gilt” (semantisch)

$\vdash \{P\} c \{Q\}$ “Hoare-Tripel herleitbar” (syntaktisch)

- ▶ **Frage:** $\vdash \{P\} c \{Q\} \stackrel{?}{\iff} \models \{P\} c \{Q\}$

Floyd-Hoare-Tripel: Gültigkeit und Herleitbarkeit

- ▶ Definition von letzter Woche: $P, Q \in \mathbf{Assn}, c \in \mathbf{Stmt}$

$\models \{P\} c \{Q\}$ “Hoare-Tripel gilt” (semantisch)

$\vdash \{P\} c \{Q\}$ “Hoare-Tripel herleitbar” (syntaktisch)

- ▶ **Frage:** $\vdash \{P\} c \{Q\} \stackrel{?}{\iff} \models \{P\} c \{Q\}$

- ▶ **Korrektheit:** $\vdash \{P\} c \{Q\} \stackrel{?}{\implies} \models \{P\} c \{Q\}$

- ▶ Wir können nur gültige Eigenschaften von Programmen herleiten.

- ▶ **Vollständigkeit:** $\models \{P\} c \{Q\} \stackrel{?}{\implies} \vdash \{P\} c \{Q\}$

- ▶ Wir können alle gültigen Eigenschaften auch herleiten.

Korrektheit des Floyd-Hoare-Kalküls

Der Floyd-Hoare-Kalkül ist korrekt.

Wenn $\vdash \{P\} c \{Q\}$, dann $\models \{P\} c \{Q\}$.

Beweis:

- ▶ Definition von $\models \{P\} c \{Q\}$:

$$\models \{P\} c \{Q\} \iff \forall l. \forall \sigma. \sigma \models^l P \wedge \exists \sigma'. (\sigma, \sigma') \in C[[c]] \implies \sigma' \models^l Q$$

- ▶ Beweis durch **Regelinduktion** über der **Herleitung** von $\vdash \{P\} c \{Q\}$.
- ▶ Bsp: Zuweisung, Sequenz, Weakening, While.
 - ▶ Zuweisung benötigt Lemma: $\sigma \models^l B[e/x] \iff \sigma[\mathcal{A}[[e]](\sigma)/x] \models^l B$
 - ▶ While-Schleife erfordert Induktion über Fixpunkt-Konstruktion

Vollständigkeit der Floyd-Hoare-Logik

Floyd-Hoare-Logik ist vollständig modulo weakening.

Wenn $\models \{P\} c \{Q\}$, dann $\vdash \{P\} c \{Q\}$ bis auf die Bedingungen der Weakening-Regel.

- ▶ Beweis durch Konstruktion einer schwächsten Vorbedingung $wp(c, Q)$.
- ▶ Problemfall: while-Schleife.

Vollständigkeitsbeweis

- ▶ Zu Zeigen:

$$\forall c \in \mathbf{Stmt}. \forall Q \in \mathbf{Assn}. \exists wp(c, Q). \forall l. \forall \sigma. \sigma \models^l wp(c, Q) \Rightarrow \mathcal{C}[[c]]\sigma \models^l Q$$

- ▶ Beweis per struktureller Induktion über c :

- ▶ $c \equiv \{\}$: Wähle $wp(\{\}, Q) := Q$
- ▶ $c \equiv X = a$: wähle $wp(X = a, Q) := Q[a/x]$
- ▶ $c \equiv c_0; c_1$: Wähle $wp(c_0; c_1, Q) := wp(c_0, wp(c_1, Q))$
- ▶ $c \equiv \mathbf{if} \ b \ c_0 \ \mathbf{else} \ c_1$: Wähle
 $wp(c, Q) := (b \wedge wp(c_0, Q)) \vee (\neg b \wedge wp(c_1, Q))$
- ▶ $c \equiv \mathbf{while} \ (b) \ c_0$: ??

Vollständigkeitsbeweis: while

- ▶ $c \equiv \mathbf{while} (b) c_0$:

Wie müssen eine Formel finden ($\text{wp}(\mathbf{while} (b) c_0, Q)$) die alle σ charakterisiert, so dass

$$\sigma \models' \text{wp}(\mathbf{while} (b) c_0, Q)$$

$$\iff \forall k \geq 0 \forall \sigma_0, \dots, \sigma_k. \quad \sigma = \sigma_0$$

$$\forall 0 \leq i < k. (\sigma_i \models' b \wedge \underbrace{C[[c_0]]\sigma_i = \sigma_{i+1}}_{c_0 \text{ terminiert auf } \sigma_i \text{ in } \sigma_{i+1}})$$

$$\sigma_k \models' b \vee Q$$

- ▶ Es gibt so eine Formel ausdrückbar in **Assn**, die im Wesentlichen darauf aufbaut, dass

- 1 jede Sequenz an Werten, die die Programmvariablen \bar{X} in b und c_0 annehmen, mittels einer Formel beschrieben werden kann (β -Prädikat)
- 2 $\text{wp}(c_0, \bar{X} = \overline{\sigma_{i+1}(X)})$ die Formel beschreibt, was vor c_0 gelten muss, damit hinterher die Programmvariablen \bar{X} die Werte $\overline{\sigma_{i+1}(X)}$ haben
- 3 $\neg \text{wp}(c_0, \text{false})$ beschreibt was vor c_0 nicht gelten darf, damit c_0 nicht terminiert.

Vollständigkeit der Floyd-Hoare-Logik

Floyd-Hoare-Logik ist vollständig modulo weakening.

Wenn $\models \{P\} c \{Q\}$, dann $\vdash \{P\} c \{Q\}$ bis auf die Bedingungen der Weakening-Regel.

- ▶ Beweis durch Konstruktion einer schwächsten Vorbedingung $wp(c, Q)$.
 - ▶ Problemfall: while-Schleife.
- ▶ Vollständigkeit (relativ):

$$\models \{P\} c \{Q\} \Leftrightarrow P \Rightarrow wp(c, Q)$$

- ▶ Wenn wir eine gültige Zusicherung nicht herleiten können, liegt das nur daran, dass wir eine Beweisverpflichtung nicht beweisen können.
- ▶ Logik erster Stufe ist unvollständig, also **können** wir gar nicht besser werden.

Zusammenfassung

- ▶ Invarianten finden in **drei Schritten**,
- ▶ Floyd-Hoare-Logik ist **korrekt**, wir können nur gültige Zusicherungen herleiten.
- ▶ Floyd-Hoare-Logik ist **vollständig** bis auf das Weakening.

Korrekte Software: Grundlagen und Methoden
Vorlesung 7 vom 21.05.19
Strukturierte Datentypen: Strukturen und Felder

Serge Autexier, Christoph Lüth

Universität Bremen

Sommersemester 2019

Fahrplan

- ▶ Einführung
- ▶ Operationale Semantik
- ▶ Denotationale Semantik
- ▶ Äquivalenz der Operationalen und Denotationalen Semantik
- ▶ Der Floyd-Hoare-Kalkül
- ▶ Invarianten und die Korrektheit des Floyd-Hoare-Kalküls
- ▶ **Strukturierte Datentypen**
- ▶ Verifikationsbedingungen
- ▶ Vorwärts mit Floyd und Hoare
- ▶ Modellierung
- ▶ Spezifikation von Funktionen
- ▶ Referenzen und Speichermodelle
- ▶ Funktionsaufrufe und das Framing-Problem
- ▶ Ausblick und Rückblick

Motivation

- ▶ Immer nur ganze Zahlen ist doch etwas langweilig.
- ▶ Weitere Basisdatentypen von C (Felder, Zeichenketten, Strukturen)
- ▶ Noch rein funktional, keine Referenzen
- ▶ Nicht behandelt, aber nur syntaktischer Zucker: **enum**
- ▶ Prinzipiell: keine **union**

Arrays

▶ Beispiele:

```
int six [6] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};
int a [3] [2];
int b [][ ] = { {1, 0},
                {3, 7},
                {5, 8} }; /* Ergibt Array [3][2] */
```

▶ `b [2][1]` liefert 8, `b [1][0]` liefert 3

▶ Index startet mit 0, *row-major order*

▶ In C0: Felder als echte Objekte (in C: Felder \cong Zeiger)

▶ Allgemeine Form:

```
typ name [ groesse1 ] [ groesse2 ] ... [ groesseN ] =
    { ... }
```

▶ Alle Felder haben **feste Größe**.

Zeichenketten

- ▶ Zeichenketten sind in C (und C0) Felder von **char**, die mit einer Null abgeschlossen werden.

- ▶ Beispiel:

```
char hallo [6] = { 'h', 'a', 'l', 'l', 'o', '\0' }
```

- ▶ Nützlicher syntaktischer Zucker:

```
char hallo [] = "hallo";
```

- ▶ Auswertung: hallo [4] liefert o

Strukturen

- ▶ Strukturen haben einen *structure tag* (optional) und Felder:

```
struct Vorlesung {  
    char dozenten[2][30];  
    char titel[30];  
    int cp;  
}
```

 ksgm;

```
struct Vorlesung pi3;
```

- ▶ Zugriff auf Felder über Selektoren:

```
int i = 0;  
char name1[] = "Serge Autexier";  
while (i < strlen(name1)) {  
    ksgm.dozenten[0][i] = name1[i];  
    i = i + 1;  
}
```

- ▶ Rekursive Strukturen nur über Zeiger erlaubt (kommt noch)

C0: Erweiterte Ausdrücke

- ▶ **Lexp** beschreibt L-Werte (l-values), abstrakte Speicheradressen
- ▶ Neuer Basisdatentyp **C** für Zeichen
- ▶ Erweiterte Grammatik:

Lexp $l ::= \text{Idt} \mid l[a] \mid l.\text{Idt}$

Aexp $a ::= \mathbf{Z} \mid \mathbf{C} \mid \text{Lexp} \mid a_1 + a_2 \mid a_1 - a_2 \mid a_1 * a_2 \mid a_1 / a_2$

Bexp $b ::= \mathbf{1} \mid \mathbf{0} \mid a_1 == a_2 \mid a_1 < a_2 \mid ! b \mid b_1 \&\& b_2 \mid b_1 || b_2$

Exp $e ::= \text{Aexp} \mid \text{Bexp}$

Werte und Zustände

- ▶ Zustände bilden **strukturierte** Adressen auf Werte (wie vorher) ab.

Systemzustände

- ▶ **Locations:** $\mathbf{Loc} ::= \mathbf{Idt} \mid \mathbf{Loc}[\mathbb{Z}] \mid \mathbf{Loc}.\mathbf{Idt}$
 - ▶ Werte: $\mathbf{V} = \mathbb{Z}$
 - ▶ Zustände: $\Sigma \stackrel{def}{=} \mathbf{Loc} \rightarrow \mathbf{V}$
-
- ▶ Wir betrachten nur Zugriffe vom Typ **Z** oder **C** (**elementare Typen**)
 - ▶ Nützliche Abstraktion des tatsächliche C-Speichermodells

Beispiel

Programm

```
struct A {  
    int c[2];  
    struct B {  
        char name[20];  
    } b;  
};  
  
struct A x[] = {  
    {{1,2},  
     {{ 'n', 'a', 'm', 'e', '1', '\0' }}},  
    {{3,4},  
     {{ 'n', 'a', 'm', 'e', '2', '\0' }}},  
};
```

Zustand

$x[0].c[0] \mapsto 1$	$x[1].c[0] \mapsto 3$
$x[0].c[1] \mapsto 2$	$x[1].c[1] \mapsto 4$
$x[0].b.name[0] \mapsto 'n'$	$x[1].b.name[0] \mapsto 'n'$
$x[0].b.name[1] \mapsto 'a'$	$x[1].b.name[1] \mapsto 'a'$
$x[0].b.name[2] \mapsto 'm'$	$x[1].b.name[2] \mapsto 'm'$
$x[0].b.name[3] \mapsto 'e'$	$x[1].b.name[3] \mapsto 'e'$
$x[0].b.name[4] \mapsto '1'$	$x[1].b.name[4] \mapsto '2'$
$x[0].b.name[5] \mapsto '\0'$	$x[1].b.name[5] \mapsto '\0'$

Operationale Semantik: L-Werte

- **Lexp** m wertet zu **Loc** l aus: $\langle m, \sigma \rangle \rightarrow_{Lexp} l \mid \perp$

$$\frac{x \in \mathbf{ldt}}{\langle x, \sigma \rangle \rightarrow_{Lexp} x}$$

$$\frac{\langle m, \sigma \rangle \rightarrow_{Lexp} l \quad \langle a, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} i \neq \perp}{\langle m[a], \sigma \rangle \rightarrow_{Lexp} l[i]}$$

$$\frac{\langle m, \sigma \rangle \rightarrow_{Lexp} l \quad \langle a, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} \perp}{\langle m[a], \sigma \rangle \rightarrow_{Lexp} \perp}$$

$$\frac{\langle m, \sigma \rangle \rightarrow_{Lexp} l}{\langle m.i, \sigma \rangle \rightarrow_{Lexp} l.i}$$

Operationale Semantik: Ausdrücke und Zuweisungen

- ▶ Ein L-Wert als Ausdruck wird ausgewertet, indem er ausgelesen wird:

$$\frac{\langle m, \sigma \rangle \rightarrow_{Lexp} l \quad l \in Dom(\sigma)}{\langle m, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} \sigma(l)}$$

$$\frac{\langle m, \sigma \rangle \rightarrow_{Lexp} l \quad l \notin Dom(\sigma)}{\langle m, \sigma \rangle \rightarrow_{Aexp} \perp}$$

- ▶ Zuweisungen sind nur definiert für elementare Typen:

$$\frac{\langle m :: \tau, \sigma \rangle \rightarrow_{Lexp} l \quad \langle e :: \tau, \sigma \rangle \rightarrow v \quad \tau \text{ elementarer Typ}}{\langle m = e, \sigma \rangle \rightarrow_{Stmnt} \sigma[v/l]}$$

- ▶ Die restlichen Regeln bleiben

Denotationale Semantik

- Denotation für **Lexp**:

$$\mathcal{L}[-] : \mathbf{Lexp} \rightarrow (\Sigma \rightarrow \mathbf{Loc})$$

$$\mathcal{L}[x] = \{(\sigma, x) \mid \sigma \in \Sigma\}$$

$$\mathcal{L}[m[a]] = \{(\sigma, l[i]) \mid (\sigma, l) \in \mathcal{L}[m], (\sigma, i) \in \mathcal{A}[a]\}$$

$$\mathcal{L}[m.i] = \{(\sigma, l.i) \mid (\sigma, l) \in \mathcal{L}[m]\}$$

- Denotation für **Zuweisungen**:

$$\mathcal{C}[m = e] = \{(\sigma, \sigma[v/l]) \mid (\sigma, l) \in \mathcal{L}[m], (\sigma, v) \in \mathcal{A}[e]\}$$

Floyd-Hoare-Kalkül

- ▶ Die Regeln des Floyd-Hoare-Kalküls berechnen geltende Zusicherungen
- ▶ Nötige Änderung: Substitution in Zusicherungen

$$\overline{\vdash \{P[e/x]\} x = e \{P\}}$$

- ▶ Jetzt werden **Lexp** ersetzt, keine **ldt**
- ▶ Gleichheit und Ungleichheit von **Lexp** nicht immer entscheidbar
- ▶ Problem: Feldzugriffe

Beispiel

```
int a[3];  
/** {true} */  
/** {3 = 3 ∧ 3 = 3} */  
a[2] = 3;  
/** {a[2] = 3 ∧ a[2] = 3} */  
/** {4 = 4 ∧ a[2] = 3 ∧ 4 · a[2] = 12} */  
a[1] = 4;  
/** {a[1] = 4 ∧ a[2] = 3 ∧ a[1] · a[2] = 12} */  
/** {5 = 5 ∧ a[1] = 4 ∧ a[2] = 3 ∧ 5 · a[1] · a[2] = 60} */  
a[0] = 5;  
/** {a[0] = 5 ∧ a[1] = 4 ∧ a[2] = 3 ∧ a[0] · a[1] · a[2] = 60} */
```

Beispiel: Problem

```
int a[3];
int i;
/** {0 ≤ i < 2} */
a[0] = 3;
a[1] = 7;
a[2] = 9;
a[i] = -1;
/** {a[1] == 7} */
```

Erstes Beispiel: Ein Feld initialisieren

```
1 // {0 ≤ n}
2 i = 0;
3 while (i < n) {
4     a[i] = i;
5     i = i + 1;
6     // {(∀j. 0 ≤ j < i → a[j] = j) ∧ i ≤ n}
7 }
8 // {(∀j. 0 ≤ j < n → a[j] = j)}
```

Erstes Beispiel: Ein Feld initialisieren

```
1 // {0 ≤ n}
2 i = 0;
3 while (i < n) {
4     a[i] = i;
5     i = i + 1;
6     // {(∀j. 0 ≤ j < i → a[j] = j) ∧ i ≤ n}
7 }
8 // {∀j. 0 ≤ j < n → a[j] = j}
```

► Wichtiges Theorem:

$$(\forall j. 0 \leq j < n \rightarrow P[j]) \wedge P[n] \implies \forall j. 0 \leq j < n + 1 \rightarrow P[j]$$

Längeres Beispiel: Suche nach dem maximalen Element

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i < n) {
5     if (a[r] < a[i]) {
6         r = i;
7     }
8     else {
9     }
10    i = i + 1;
11    // {(∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r]) ∧ 0 ≤ i ≤ n ∧ 0 ≤ r < n}
12 }
13 // {(∀j. 0 ≤ j < n → a[j] ≤ a[r]) ∧ 0 ≤ r < n}
```

Längeres Beispiel: Suche nach einem Null-Element

```
1 // {0 ≤ n}
2 i = 0;
3 r = -1;
4 while (i < n) {
5     if (a[i] == 0) {
6         r = i;
7     }
8     else {
9     }
10    i = i + 1;
11    // {(r ≠ -1 → 0 ≤ r < i ∧ a[r] = 0) ∧ 0 ≤ i ≤ n}
12 }
13 // {r ≠ -1 → 0 ≤ r < n ∧ a[r] = 0}
```

Längeres Beispiel: Suche nach einem Null-Element

```
1 // {0 ≤ n}
2 i = 0;
3 r = -1;
4 while (i < n) {
5     if (a[i] == 0) {
6         r = i;
7     }
8     else {
9     }
10    i = i + 1;
11    // {(r ≠ -1 → 0 ≤ r < i ∧ a[r] = 0) ∧ 0 ≤ i ≤ n}
12 }
13 // {r ≠ -1 → 0 ≤ r < n ∧ a[r] = 0}
```

- Spezifikation zu schwach: wann ist $r = -1$?

Längeres Beispiel: Suche nach einem Null-Element

```
1 // {0 ≤ n}
2 i = 0;
3 r = -1;
4 while (i < n) {
5     if (a[i] == 0) {
6         r = i;
7     }
8     else {
9     }
10    i = i + 1;
11    // {(r ≠ -1 → 0 ≤ r < i ∧ a[r] = 0)
12        ∧ (r = -1 → ∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≠ 0)
13        ∧ 0 ≤ i ≤ n}
14 }
15 // {(r ≠ -1 → 0 ≤ r < n ∧ a[r] = 0)
16     ∧ (r = -1 → ∀j. 0 ≤ j < n → a[j] ≠ 0)}
```

Längeres Beispiel: Suche nach dem **ersten** Null-Element

```
1 // {0 ≤ n}
2 i = 0;
3 r = -1;
4 while (i < n) {
5     if (r == -1 && a[i] == 0) {
6         r = i;
7     }
8     else {
9     }
10    i = i + 1;
11    // {(r ≠ -1 → 0 ≤ r < i ∧ a[r] = 0 ∧ (∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≠ 0))
12        ∧ (r = -1 → ∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≠ 0)
13        0 ≤ i ≤ n}
14 }
15 // {(r ≠ -1 → 0 ≤ r < n ∧ a[r] = 0 ∧ (∀j. 0 ≤ j < r → a[j] ≠ 0))
16     ∧ (r = -1 → ∀j. 0 ≤ j < n → a[j] ≠ 0)}
```

Zusammenfassung

- ▶ Strukturierte Datentypen (Felder und Structs) erfordern strukturierte Adressen
- ▶ Abstraktion über „echtem“ Speichermodell
- ▶ Änderungen in der Semantik und im Floyd-Hoare-Kalkül überschaubar
- ▶ ... aber mit erheblichen Konsequenzen: Substitution

Korrekte Software: Grundlagen und Methoden
Vorlesung 8 vom 28.05.19
Verifikationsbedingungen

Serge Autexier, Christoph Lüth

Universität Bremen

Sommersemester 2019

Fahrplan

- ▶ Einführung
- ▶ Operationale Semantik
- ▶ Denotationale Semantik
- ▶ Äquivalenz der Operationalen und Denotationalen Semantik
- ▶ Der Floyd-Hoare-Kalkül
- ▶ Invarianten und die Korrektheit des Floyd-Hoare-Kalküls
- ▶ Strukturierte Datentypen
- ▶ Verifikationsbedingungen
- ▶ Vorwärts mit Floyd und Hoare
- ▶ Modellierung
- ▶ Spezifikation von Funktionen
- ▶ Referenzen und Speichermodelle
- ▶ Funktionsaufrufe und das Framing-Problem
- ▶ Ausblick und Rückblick

Idee

- ▶ Hier ist ein einfaches Programm:

```
// {X = x ∧ Y = y}
```

```
z = y;
```

```
//
```

```
y = x;
```

```
//
```

```
x = z;
```

```
// {X = y ∧ Y = x}
```

Idee

- ▶ Hier ist ein einfaches Programm:

```
// {X = x ∧ Y = y}
```

```
z = y;
```

```
//
```

```
y = x;
```

```
// {X = y ∧ Y = z}
```

```
x = z;
```

```
// {X = y ∧ Y = x}
```

Idee

- ▶ Hier ist ein einfaches Programm:

```
// {X = x ∧ Y = y}
```

```
z = y;
```

```
// {X = x ∧ Y = z}
```

```
y = x;
```

```
// {X = y ∧ Y = z}
```

```
x = z;
```

```
// {X = y ∧ Y = x}
```

Idee

- ▶ Hier ist ein einfaches Programm:

```
// {X = x ∧ Y = y}
z = y;
// {X = x ∧ Y = z}
y = x;
// {X = y ∧ Y = z}
x = z;
// {X = y ∧ Y = x}
```

- ▶ Wir sehen:

- ① Die Verifikation erfolgt **rückwärts** (von hinten nach vorne).
- ② Die Verifikation kann **berechnet** werden.

Idee

- ▶ Hier ist ein einfaches Programm:

```
// {X = x ∧ Y = y}
z = y;
// {X = x ∧ Y = z}
y = x;
// {X = y ∧ Y = z}
x = z;
// {X = y ∧ Y = x}
```

- ▶ Wir sehen:

- ① Die Verifikation erfolgt **rückwärts** (von hinten nach vorne).
- ② Die Verifikation kann **berechnet** werden.

- ▶ Geht das immer?

Rückwärtsanwendung der Regeln

- ▶ Zuweisungsregel kann **rückwärts** angewandt werden, weil die Nachbedingung eine offene Variable ist — P passt auf jede beliebige Nachbedingung.

$$\frac{}{\vdash \{P[e/x]\} x = e \{P\}}$$

Rückwärtsanwendung der Regeln

- ▶ Zuweisungsregel kann **rückwärts** angewandt werden, weil die Nachbedingung eine offene Variable ist — P passt auf jede beliebige Nachbedingung.

$$\frac{}{\vdash \{P[e/x]\} x = e \{P\}}$$

- ▶ Was ist mit den anderen Regeln?

$$\frac{}{\vdash \{A\} \{ \} \{A\}} \quad \frac{\vdash \{A \wedge b\} c_0 \{B\} \quad \vdash \{A \wedge \neg b\} c_1 \{B\}}{\vdash \{A\} \mathbf{if} (b) c_0 \mathbf{else} c_1 \{B\}}$$

$$\frac{\vdash \{A\} c_1 \{B\} \quad \vdash \{B\} c_2 \{C\}}{\vdash \{A\} c_1; c_2 \{C\}} \quad \frac{\vdash \{A \wedge b\} c \{A\}}{\vdash \{A\} \mathbf{while} (b) c \{A \wedge \neg b\}}$$

$$\frac{A' \implies A \quad \vdash \{A\} c \{B\} \quad B \implies B'}{\vdash \{A'\} c \{B'\}}$$

Rückwärtsanwendung der Regeln

- ▶ Zuweisungsregel kann **rückwärts** angewandt werden, weil die Nachbedingung eine offene Variable ist — P passt auf jede beliebige Nachbedingung.

$$\frac{}{\vdash \{P[e/x]\} x = e \{P\}}$$

- ▶ Was ist mit den anderen Regeln? Nur **while** macht Probleme!

$$\frac{}{\vdash \{A\} \{ \} \{A\}} \quad \frac{\vdash \{A \wedge b\} c_0 \{B\} \quad \vdash \{A \wedge \neg b\} c_1 \{B\}}{\vdash \{A\} \text{if } (b) c_0 \text{ else } c_1 \{B\}}$$

$$\frac{\vdash \{A\} c_1 \{B\} \quad \vdash \{B\} c_2 \{C\}}{\vdash \{A\} c_1; c_2 \{C\}} \quad \frac{\vdash \{A \wedge b\} c \{A\}}{\vdash \{A\} \text{while } (b) c \{A \wedge \neg b\}}$$

$$\frac{A' \implies A \quad \vdash \{A\} c \{B\} \quad B \implies B'}{\vdash \{A'\} c \{B'\}}$$

Berechnung von Vorbedingungen

- ▶ Die Rückwärtsrechnung von einer gegebenen Nachbedingung entspricht der Berechnung einer Vorbedingung.
- ▶ Gegeben C0-Programm c , Prädikat Q , dann ist
 - ▶ $\text{wp}(c, Q)$ die **schwächste Vorbedingung** P so dass $\models \{P\} c \{Q\}$;
 - ▶ Prädikat P **schwächer** als P' wenn $P' \implies P$
- ▶ Semantische Charakterisierung:

Schwächste Vorbedingung

Gegeben Zusicherung $Q \in \mathbf{Assn}$ und Programm $c \in \mathbf{Stmt}$, dann

$$\models \{P\} c \{Q\} \iff P \implies \text{wp}(c, Q)$$

- ▶ Wie können wir $\text{wp}(c, Q)$ berechnen?

Berechnung von $wp(c, Q)$

- ▶ Einfach für Programme ohne Schleifen:

$$wp(\{ \}, P) \stackrel{def}{=} P$$

$$wp(x = e, P) \stackrel{def}{=} P[e/x]$$

$$wp(c_1; c_2, P) \stackrel{def}{=} wp(c_1, wp(c_2, P))$$

$$wp(\mathbf{if} (b) c_0 \mathbf{else} c_1, P) \stackrel{def}{=} (b \wedge wp(c_0, P)) \vee (\neg b \wedge wp(c_1, P))$$

- ▶ Für Schleifen: nicht entscheidbar.
 - ▶ “Cannot in general compute a **finite** formula” (Mike Gordon)
- ▶ Wir können rekursive Formulierung angeben:

$$wp(\mathbf{while} (b) c, P) \stackrel{def}{=} (\neg b \wedge P) \vee (b \wedge wp(c, wp(\mathbf{while} (b) c, P)))$$

- ▶ Hilft auch nicht weiter...

Lösung: Annotierte Programme

- ▶ Wir helfen dem Rechner weiter und **annotieren** die Schleifeninvariante am Programm.
- ▶ Damit berechnen wir:
 - ▶ die **approximative** schwächste Vorbedingung $\text{awp}(c, Q)$
 - ▶ zusammen mit einer Menge von **Verifikationsbedingungen** $\text{wvc}(c, Q)$
- ▶ Die Verifikationsbedingungen treten dort auf, wo die Weakening-Regel angewandt wird.
- ▶ Es gilt:

$$\bigwedge \text{wvc}(c, Q) \implies \models \{\text{awp}(c, Q)\} c \{Q\}$$

Approximative schwächste Vorbedingung

- Für die **while**-Schleife:

$$\text{awp}(\mathbf{while} (b) \text{ /** } \mathbf{inv} \ i \ */ \ c, P) \stackrel{\text{def}}{=} i$$

$$\begin{aligned} \text{wvc}(\mathbf{while} (b) \text{ /** } \mathbf{inv} \ i \ */ \ c, P) &\stackrel{\text{def}}{=} \text{wvc}(c, i) \\ &\cup \{i \wedge b \longrightarrow \text{awp}(c, i)\} \\ &\cup \{i \wedge \neg b \longrightarrow P\} \end{aligned}$$

- Entspricht der **while**-Regel (1) mit Weakening (2):

$$\frac{\vdash \{A \wedge b\} c \{A\}}{\vdash \{A\} \mathbf{while} (b) c \{A \wedge \neg b\}} \quad (1)$$

$$\frac{A \wedge b \implies C \quad \vdash \{C\} c \{A\} \quad A \wedge \neg b \implies B}{\vdash \{A\} \mathbf{while} (b) c \{B\}} \quad (2)$$

Überblick: Approximative schwächste Vorbedingung

$$\text{awp}(\{ \}, P) \stackrel{\text{def}}{=} P$$

$$\text{awp}(x = e, P) \stackrel{\text{def}}{=} P[e/x]$$

$$\text{awp}(c_1; c_2, P) \stackrel{\text{def}}{=} \text{awp}(c_1, \text{awp}(c_2, P))$$

$$\text{awp}(\text{if } (b) \ c_0 \ \text{else } c_1, P) \stackrel{\text{def}}{=} (b \wedge \text{awp}(c_0, P)) \vee (\neg b \wedge \text{awp}(c_1, P))$$

$$\text{awp}(\text{while } (b) \ \text{/** } \text{inv } i \ */ \ c, P) \stackrel{\text{def}}{=} i$$

$$\text{wvc}(\{ \}, P) \stackrel{\text{def}}{=} \emptyset$$

$$\text{wvc}(x = e, P) \stackrel{\text{def}}{=} \emptyset$$

$$\text{wvc}(c_1; c_2, P) \stackrel{\text{def}}{=} \text{wvc}(c_1, \text{awp}(c_2, P)) \cup \text{wvc}(c_2, P)$$

$$\text{wvc}(\text{if } (b) \ c_0 \ \text{else } c_1, P) \stackrel{\text{def}}{=} \text{wvc}(c_0, P) \cup \text{wvc}(c_1, P)$$

$$\text{wvc}(\text{while } (b) \ \text{/** } \text{inv } i \ */ \ c, P) \stackrel{\text{def}}{=} \text{wvc}(c, i) \cup \{i \wedge b \longrightarrow \text{awp}(c, i)\} \\ \cup \{i \wedge \neg b \longrightarrow P\}$$

$$\text{WVC}(\{P\} \ c \ \{Q\}) \stackrel{\text{def}}{=} \{P \longrightarrow \text{awp}(c, Q)\} \cup \text{wvc}(c, Q)$$

Beispiel: das Fakultätsprogramm

- ▶ In der Praxis sind Vorbedingung gegeben, und nur die Verifikationsbedingungen relevant.
- ▶ Sei F das annotierte Fakultätsprogramm:

```
1 // {0 ≤ n}
2 p = 1;
3 c = 1;
4 while (c ≤ n) /** inv {p = (c - 1)! ∧ c - 1 ≤ n}; {
5     p = p * c;
6     c = c + 1;
7 }
8 // {p = n!}
```

- ▶ Berechnung der Verifikationsbedingungen zur Nachbedingung.

Notation für Verifikationsbedingungen

```
1 // {0 ≤ n}
2 p = 1;
3 c = 1;
4 while (c ≤ n) /** inv {p = (c - 1)! ∧ c - 1 ≤ n}; */ {
5     p = p * c;
6     c = c + 1;
7 }
8 // {p = n!}
```

AWP 6 |

Notation für Verifikationsbedingungen

```
1 // {0 ≤ n}
2 p = 1;
3 c = 1;
4 while (c ≤ n) /** inv {p = (c - 1)! ∧ c - 1 ≤ n}; */ {
5     p = p * c;
6     c = c + 1;
7 }
8 // {p = n!}
```

AWP
$$\begin{array}{l|l} 6 & p = ((c + 1) - 1)! \wedge ((c - 1) + 1) \leq n \\ 5 & \end{array}$$

Notation für Verifikationsbedingungen

```
1 // {0 ≤ n}
2 p = 1;
3 c = 1;
4 while (c ≤ n) /** inv {p = (c - 1)! ∧ c - 1 ≤ n}; */ {
5     p = p * c;
6     c = c + 1;
7 }
8 // {p = n!}
```

AWP

6		$p = ((c + 1) - 1)! \wedge ((c - 1) + 1) \leq n$
5		$p \cdot c = ((c + 1) - 1)! \wedge ((c - 1) + 1) \leq n$
4		

Notation für Verifikationsbedingungen

```
1 // {0 ≤ n}
2 p = 1;
3 c = 1;
4 while (c ≤ n) /** inv {p = (c - 1)! ∧ c - 1 ≤ n}; */ {
5     p = p * c;
6     c = c + 1;
7 }
8 // {p = n!}
```

AWP

6	$p = ((c + 1) - 1)! \wedge ((c - 1) + 1) \leq n$
5	$p \cdot c = ((c + 1) - 1)! \wedge ((c - 1) + 1) \leq n$
4	$p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n$
3	

Notation für Verifikationsbedingungen

```
1 // {0 ≤ n}
2 p = 1;
3 c = 1;
4 while (c ≤ n) /** inv {p = (c - 1)! ∧ c - 1 ≤ n}; */ {
5     p = p * c;
6     c = c + 1;
7 }
8 // {p = n!}
```

AWP

6	$p = ((c + 1) - 1)! \wedge ((c - 1) + 1) \leq n$
5	$p \cdot c = ((c + 1) - 1)! \wedge ((c - 1) + 1) \leq n$
4	$p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n$
3	$p = (1 - 1)! \wedge (1 - 1) \leq n$
2	

Notation für Verifikationsbedingungen

```
1 // {0 ≤ n}
2 p = 1;
3 c = 1;
4 while (c ≤ n) /** inv {p = (c - 1)! ∧ c - 1 ≤ n}; */ {
5     p = p * c;
6     c = c + 1;
7 }
8 // {p = n!}
```

AWP

6	$p = ((c + 1) - 1)! \wedge ((c - 1) + 1) \leq n$
5	$p \cdot c = ((c + 1) - 1)! \wedge ((c - 1) + 1) \leq n$
4	$p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n$
3	$p = (1 - 1)! \wedge (1 - 1) \leq n$
2	$1 = (1 - 1)! \wedge (1 - 1) \leq n$

Notation für Verifikationsbedingungen

```
1 // {0 ≤ n}
2 p = 1;
3 c = 1;
4 while (c ≤ n) /** inv {p = (c - 1)! ∧ c - 1 ≤ n}; */ {
5     p = p * c;
6     c = c + 1;
7 }
8 // {p = n!}
```

VC 6, 5 |

Notation für Verifikationsbedingungen

```
1 // {0 ≤ n}
2 p = 1;
3 c = 1;
4 while (c ≤ n) /** inv {p = (c - 1)! ∧ c - 1 ≤ n}; */ {
5     p = p * c;
6     c = c + 1;
7 }
8 // {p = n!}
```

VC 6, 5 | ∅
 4 |

Notation für Verifikationsbedingungen

```
1 // {0 ≤ n}
2 p = 1;
3 c = 1;
4 while (c ≤ n) /** inv {p = (c - 1)! ∧ c - 1 ≤ n}; */ {
5     p = p * c;
6     c = c + 1;
7 }
8 // {p = n!}
```

VC	6, 5		\emptyset
	4		$(p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n \wedge c \leq n \longrightarrow$ $p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n \wedge c \leq n)$ $\wedge (p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n \wedge \neg(c \leq n) \longrightarrow$ $p = n!)$
	3, 2		

Notation für Verifikationsbedingungen

```
1 // {0 ≤ n}
2 p = 1;
3 c = 1;
4 while (c ≤ n) /** inv {p = (c - 1)! ∧ c - 1 ≤ n}; */ {
5     p = p * c;
6     c = c + 1;
7 }
8 // {p = n!}
```

VC	6, 5		\emptyset
	4		$(p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n \wedge c \leq n \longrightarrow$ $p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n \wedge c \leq n)$ $\wedge (p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n \wedge \neg(c \leq n) \longrightarrow$ $p = n!)$
	3, 2		\emptyset
	1		

Notation für Verifikationsbedingungen

```
1 // {0 ≤ n}
2 p = 1;
3 c = 1;
4 while (c ≤ n) /** inv {p = (c - 1)! ∧ c - 1 ≤ n}; */ {
5     p = p * c;
6     c = c + 1;
7 }
8 // {p = n!}
```

VC	6, 5		\emptyset
	4		$(p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n \wedge c \leq n \longrightarrow$ $p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n \wedge c \leq n)$ $\wedge (p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n \wedge \neg(c \leq n) \longrightarrow$ $p = n!)$
	3, 2		\emptyset
	1		$0 \leq n \longrightarrow 1 = (1 - 1)! \wedge (1 - 1) \leq n$

Vereinfachung von Verifikationsbedingungen

Wir nehmen folgende **strukturellen Vereinfachungen** an den generierten Verifikationsbedingungen vor:

- 1 Auswertung konstanter arithmetischer Ausdrücke, einfache arithmetische Gesetze
 - ▶ Bsp. $(x + 1) - 1 \rightsquigarrow x$, $1 - 1 \rightsquigarrow 0$
- 2 Normalisierung der Relationen (zu $<$, \leq , $=$, \neq) und Vereinfachung
 - ▶ Bsp: $\neg(x \leq y) \rightsquigarrow x > y \rightsquigarrow y < x$
- 3 Konjunktionen in der Konklusion werden zu einzelnen Verifikationsbedingungen
 - ▶ Bsp: $A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \longrightarrow P \wedge Q \rightsquigarrow A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \longrightarrow P, A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \longrightarrow Q$
- 4 Alle Bedingungen mit einer Prämisse *false* oder einer Konklusion *true* sind trivial erfüllt.

Weiteres Beispiel: Maximales Element

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i != n) /** inv  $\overbrace{\{(\forall j. 0 \leq j < i \rightarrow a[j] \leq a[r]) \wedge 0 \leq r < n\}}^{\varphi(i,r)}$  */ {
5     if (a[r] < a[i]) {
6         r = i; }
7     else { }
8     i = i + 1; }
9 //  $\underbrace{\{(\forall j. 0 \leq j < n \rightarrow a[j] \leq a[r]) \wedge 0 \leq r < n\}}_{\varphi(n,r)}$ 
```

AWP 8 |

Weiteres Beispiel: Maximales Element

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i != n) /** inv  $\overbrace{\{(\forall j. 0 \leq j < i \rightarrow a[j] \leq a[r]) \wedge 0 \leq r < n\}}^{\varphi(i,r)}$  */ {
5     if (a[r] < a[i]) {
6         r = i; }
7     else { }
8     i = i + 1; }
9 //  $\underbrace{\{(\forall j. 0 \leq j < n \rightarrow a[j] \leq a[r]) \wedge 0 \leq r < n\}}_{\varphi(n,r)}$ 
```

AWP 8 | $\varphi(i + 1, r)$
7 |

Weiteres Beispiel: Maximales Element

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i != n) /** inv  $\overbrace{\{(\forall j. 0 \leq j < i \rightarrow a[j] \leq a[r]) \wedge 0 \leq r < n\}}^{\varphi(i,r)}$  */ {
5     if (a[r] < a[i]) {
6         r = i; }
7     else { }
8     i = i + 1; }
9 //  $\underbrace{\{(\forall j. 0 \leq j < n \rightarrow a[j] \leq a[r]) \wedge 0 \leq r < n\}}_{\varphi(n,r)}$ 
```

AWP

8		$\varphi(i + 1, r)$
7		$\varphi(i + 1, r)$
6		

Weiteres Beispiel: Maximales Element

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i != n) /** inv  $\overbrace{\{(\forall j. 0 \leq j < i \rightarrow a[j] \leq a[r]) \wedge 0 \leq r < n\}}^{\varphi(i,r)}$  */ {
5   if (a[r] < a[i]) {
6     r = i; }
7   else { }
8   i = i + 1; }
9 //  $\underbrace{\{(\forall j. 0 \leq j < n \rightarrow a[j] \leq a[r]) \wedge 0 \leq r < n\}}_{\varphi(n,r)}$ 
```

AWP

8		$\varphi(i+1, r)$
7		$\varphi(i+1, r)$
6		$\varphi(i+1, i)$
5		

Weiteres Beispiel: Maximales Element

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i != n) /** inv  $\overbrace{\{(\forall j. 0 \leq j < i \rightarrow a[j] \leq a[r]) \wedge 0 \leq r < n\}}^{\varphi(i,r)}$  */ {
5   if (a[r] < a[i]) {
6     r = i; }
7   else { }
8   i = i + 1; }
9 //  $\underbrace{\{(\forall j. 0 \leq j < n \rightarrow a[j] \leq a[r]) \wedge 0 \leq r < n\}}_{\varphi(n,r)}$ 
```

AWP	8	$\varphi(i + 1, r)$
	7	$\varphi(i + 1, r)$
	6	$\varphi(i + 1, i)$
	5	$(a[r] < a[i] \wedge \varphi(i + 1, i) \vee (\neg(a[r] < a[i]) \wedge \varphi(i + 1, r)))$
	4	

Weiteres Beispiel: Maximales Element

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i != n) /** inv  $\overbrace{\{(\forall j. 0 \leq j < i \rightarrow a[j] \leq a[r]) \wedge 0 \leq r < n\}}^{\varphi(i,r)}$  */ {
5   if (a[r] < a[i]) {
6     r = i; }
7   else { }
8   i = i + 1; }
9 //  $\underbrace{\{(\forall j. 0 \leq j < n \rightarrow a[j] \leq a[r]) \wedge 0 \leq r < n\}}_{\varphi(n,r)}$ 
```

AWP	8	$\varphi(i + 1, r)$
	7	$\varphi(i + 1, r)$
	6	$\varphi(i + 1, i)$
	5	$(a[r] < a[i] \wedge \varphi(i + 1, i) \vee (\neg(a[r] < a[i]) \wedge \varphi(i + 1, r)))$
	4	$\varphi(i, r)$
	3	

Weiteres Beispiel: Maximales Element

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i != n) /** inv  $\overbrace{\{(\forall j. 0 \leq j < i \rightarrow a[j] \leq a[r]) \wedge 0 \leq r < n\}}^{\varphi(i,r)}$  */ {
5   if (a[r] < a[i]) {
6     r = i; }
7   else { }
8   i = i + 1; }
9 //  $\underbrace{\{(\forall j. 0 \leq j < n \rightarrow a[j] \leq a[r]) \wedge 0 \leq r < n\}}_{\varphi(n,r)}$ 
```

AWP

8	$\varphi(i + 1, r)$
7	$\varphi(i + 1, r)$
6	$\varphi(i + 1, i)$
5	$(a[r] < a[i] \wedge \varphi(i + 1, i) \vee (\neg(a[r] < a[i]) \wedge \varphi(i + 1, r)))$
4	$\varphi(i, r)$
3	$\varphi(i, 0)$
2	

Weiteres Beispiel: Maximales Element

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i != n) /** inv  $\overbrace{\{(\forall j. 0 \leq j < i \rightarrow a[j] \leq a[r]) \wedge 0 \leq r < n\}}^{\varphi(i,r)}$  */ {
5   if (a[r] < a[i]) {
6     r = i; }
7   else { }
8   i = i + 1; }
9 //  $\underbrace{\{(\forall j. 0 \leq j < n \rightarrow a[j] \leq a[r]) \wedge 0 \leq r < n\}}_{\varphi(n,r)}$ 
```

AWP

8	$\varphi(i+1, r)$
7	$\varphi(i+1, r)$
6	$\varphi(i+1, i)$
5	$(a[r] < a[i] \wedge \varphi(i+1, i) \vee (\neg(a[r] < a[i]) \wedge \varphi(i+1, r)))$
4	$\varphi(i, r)$
3	$\varphi(i, 0)$
2	$\varphi(0, 0)$

Weiteres Beispiel: Maximales Element

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i != n) /** inv  $\overbrace{\{(\forall j. 0 \leq j < i \rightarrow a[j] \leq a[r]) \wedge 0 \leq r < n\}}^{\varphi(i,r)}$  */ {
5     if (a[r] < a[i]) {
6         r = i; }
7     else { }
8     i = i + 1; }
9 //  $\underbrace{\{(\forall j. 0 \leq j < n \rightarrow a[j] \leq a[r]) \wedge 0 \leq r < n\}}_{\varphi(n,r)}$ 
```

VC

8, 7, 6, 5 |

Weiteres Beispiel: Maximales Element

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i != n) /** inv  $\overbrace{\{(\forall j. 0 \leq j < i \rightarrow a[j] \leq a[r]) \wedge 0 \leq r < n\}}^{\varphi(i,r)}$  */ {
5     if (a[r] < a[i]) {
6         r = i; }
7     else { }
8     i = i + 1; }
9 //  $\underbrace{\{(\forall j. 0 \leq j < n \rightarrow a[j] \leq a[r]) \wedge 0 \leq r < n\}}_{\varphi(n,r)}$ 
```

VC

8, 7, 6, 5		\emptyset
4		

Weiteres Beispiel: Maximales Element

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i != n) /** inv  $\overbrace{\{(\forall j. 0 \leq j < i \rightarrow a[j] \leq a[r]) \wedge 0 \leq r < n\}}^{\varphi(i,r)}$  */ {
5   if (a[r] < a[i]) {
6     r = i; }
7   else { }
8   i = i + 1; }
9 //  $\underbrace{\{(\forall j. 0 \leq j < n \rightarrow a[j] \leq a[r]) \wedge 0 \leq r < n\}}_{\varphi(n,r)}$ 
```

VC

8, 7, 6, 5		\emptyset
4		$(\varphi(i, r) \wedge i \neq n) \rightarrow$ $((a[r] < a[i] \wedge \varphi(i + 1, i)) \vee (\neg(a[r] < a[i]) \wedge \varphi(i + 1, r)))$

Weiteres Beispiel: Maximales Element

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i != n) /** inv  $\overbrace{\{(\forall j. 0 \leq j < i \rightarrow a[j] \leq a[r]) \wedge 0 \leq r < n\}}^{\varphi(i,r)}$  */ {
5   if (a[r] < a[i]) {
6     r = i; }
7   else { }
8   i = i + 1; }
9 //  $\underbrace{\{(\forall j. 0 \leq j < n \rightarrow a[j] \leq a[r]) \wedge 0 \leq r < n\}}_{\varphi(n,r)}$ 
```

VC

8, 7, 6, 5		\emptyset
4		$(\varphi(i, r) \wedge i \neq n) \rightarrow$ $((a[r] < a[i] \wedge \varphi(i + 1, i)) \vee (\neg(a[r] < a[i]) \wedge \varphi(i + 1, r)))$
3, 2		$(\varphi(i, r) \wedge \neg(i \neq n)) \rightarrow \varphi(n, r)$

Weiteres Beispiel: Maximales Element

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i != n) /** inv  $\overbrace{\{(\forall j. 0 \leq j < i \rightarrow a[j] \leq a[r]) \wedge 0 \leq r < n\}}^{\varphi(i,r)}$  */ {
5   if (a[r] < a[i]) {
6     r = i; }
7   else { }
8   i = i + 1; }
9 //  $\underbrace{\{(\forall j. 0 \leq j < n \rightarrow a[j] \leq a[r]) \wedge 0 \leq r < n\}}_{\varphi(n,r)}$ 
```

VC

8, 7, 6, 5		\emptyset
4		$(\varphi(i, r) \wedge i \neq n) \rightarrow$ $((a[r] < a[i] \wedge \varphi(i + 1, i)) \vee (\neg(a[r] < a[i]) \wedge \varphi(i + 1, r)))$
		$(\varphi(i, r) \wedge \neg(i \neq n)) \rightarrow \varphi(n, r)$
3, 2		\emptyset

Weiteres Beispiel: Maximales Element

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i != n) /** inv  $\overbrace{\{(\forall j. 0 \leq j < i \rightarrow a[j] \leq a[r]) \wedge 0 \leq r < n\}}^{\varphi(i,r)}$  */
5 {
6     if (a[r] < a[i]) {
7         r = i; }
8     else { }
9     i = i + 1; }
10 //  $\underbrace{\{(\forall j. 0 \leq j < n \rightarrow a[j] \leq a[r]) \wedge 0 \leq r < n\}}_{\varphi(n,r)}$ 
```

- ▶ Sehr lange Verifikationsbedingungen (u.a. wegen Fallunterscheidung)
- ▶ Wie können wir das beheben?

Spracherweiterung: Explizite Spezifikationen

- ▶ Erweiterung der Sprache C0 um Invarianten für Schleifen und **explizite Zusicherung**

Assn $a ::= \dots$ — Zusicherungen

Stmt $c ::= l = e \mid c_1; c_2 \mid \{ \} \mid \mathbf{if} (b) c_1 \mathbf{else} c_2$
| $\mathbf{while} (b) \mathbf{//** inv} a \mathbf{*/} c$
| $\mathbf{//**} \{a\} \mathbf{*/}$

- ▶ Zusicherungen haben **keine Semantik** (Kommentar!), sondern erzwingen eine neue Vorbedingung.
- ▶ Dazu vereinfachte Regel für Fallunterscheidung:

$$\text{awp}(\mathbf{if} (b) c_0 \mathbf{else} c_1, P) \stackrel{\text{def}}{=} (b \wedge \text{awp}(c_0, P)) \vee (\neg b \wedge \text{awp}(c_1, P))$$

Wenn $\text{awp}(c_0, P) = b \wedge P_0$, $\text{awp}(c_1, P) = \neg b \wedge P_0$, dann gilt

$$(b \wedge b \wedge P_0) \vee (\neg b \wedge \neg b \wedge P_0) = (b \wedge P_0) \vee (\neg b \wedge P_0) = (b \vee \neg b) \wedge P_0 = P_0$$

Überblick: Approximative schwächste Vorbedingung

$$\text{awp}(\{\}, P) \stackrel{\text{def}}{=} P$$

$$\text{awp}(x = e, P) \stackrel{\text{def}}{=} P[e/x]$$

$$\text{awp}(c_1; c_2, P) \stackrel{\text{def}}{=} \text{awp}(c_1, \text{awp}(c_2, P))$$

$$\text{awp}(\text{if } (b) \ c_0 \ \text{else } \ c_1, P) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{array}{l} Q \text{ wenn } \text{awp}(c_0, P) = b \wedge Q, \\ \text{awp}(c_1, P) = \neg b \wedge Q \end{array}$$

$$\text{awp}(\text{if } (b) \ c_0 \ \text{else } \ c_1, P) \stackrel{\text{def}}{=} (b \wedge \text{awp}(c_0, P)) \vee (\neg b \wedge \text{awp}(c_1, P))$$

$$\text{awp}(\text{//** } \{q\} \ \text{*/}, P) \stackrel{\text{def}}{=} q$$

$$\text{awp}(\text{while } (b) \ \text{//** } \text{inv } i \ \text{*/} \ c, P) \stackrel{\text{def}}{=} i$$

$$\text{wvc}(\{\}, P) \stackrel{\text{def}}{=} \emptyset$$

$$\text{wvc}(x = e, P) \stackrel{\text{def}}{=} \emptyset$$

$$\text{wvc}(c_1; c_2, P) \stackrel{\text{def}}{=} \text{wvc}(c_1, \text{awp}(c_2, P)) \cup \text{wvc}(c_2, P)$$

$$\text{wvc}(\text{if } (b) \ c_0 \ \text{else } \ c_1, P) \stackrel{\text{def}}{=} \text{wvc}(c_0, P) \cup \text{wvc}(c_1, P)$$

$$\text{wvc}(\text{//** } \{q\} \ \text{*/}, P) \stackrel{\text{def}}{=} \{q \longrightarrow P\}$$

$$\text{wvc}(\text{while } (b) \ \text{//** } \text{inv } i \ \text{*/} \ c, P) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{array}{l} \text{wvc}(c, i) \cup \{i \wedge b \longrightarrow \text{awp}(c, i)\} \\ \cup \{i \wedge \neg b \longrightarrow P\} \end{array}$$

Maximales Element mit Zusicherung

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i != n) /** inv {(∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r]) ∧ 0 ≤ r < n} */ {
5     if (a[r] < a[i]) {
6         /** {∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r] ∧ 0 ≤ r < n ∧ a[r] < a[i]} */
7         r = i; }
8     else {
9         /** {∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r] ∧ 0 ≤ r < n ∧ ¬(a[r] < a[i])} */
10        }
11    i = i + 1; }
12 /** {(∀j. 0 ≤ j < n → a[j] ≤ a[r]) ∧ 0 ≤ r < n}
```

AWP 11 |

Maximales Element mit Zusicherung

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i != n) /** inv {(∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r]) ∧ 0 ≤ r < n} */ {
5     if (a[r] < a[i]) {
6         /** {∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r] ∧ 0 ≤ r < n ∧ a[r] < a[i]} */
7         r = i; }
8     else {
9         /** {∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r] ∧ 0 ≤ r < n ∧ ¬(a[r] < a[i])} */
10        }
11    i = i + 1; }
12 /** {(∀j. 0 ≤ j < n → a[j] ≤ a[r]) ∧ 0 ≤ r < n}
```

AWP 11 | $\varphi(i + 1, r)$
9

Maximales Element mit Zusicherung

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i != n) /** inv {(\forall j. 0 \le j < i \longrightarrow a[j] \le a[r]) \wedge 0 \le r < n} */ {
5     if (a[r] < a[i]) {
6         /**{\forall j. 0 \le j < i \longrightarrow a[j] \le a[r] \wedge 0 \le r < n \wedge a[r] < a[i]} */
7         r = i; }
8     else {
9         /**{\forall j. 0 \le j < i \longrightarrow a[j] \le a[r] \wedge 0 \le r < n \wedge \neg(a[r] < a[i])} */
10        }
11    i = i + 1; }
12 /** {(\forall j. 0 \le j < n \longrightarrow a[j] \le a[r]) \wedge 0 \le r < n}
```

AWP

11		$\varphi(i + 1, r)$
9		$\varphi(i, r) \wedge \neg(a[r] < a[i])$
7		

Maximales Element mit Zusicherung

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i != n) /** inv {(∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r]) ∧ 0 ≤ r < n} */ {
5     if (a[r] < a[i]) {
6         /** {∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r] ∧ 0 ≤ r < n ∧ a[r] < a[i]} */
7         r = i; }
8     else {
9         /** {∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r] ∧ 0 ≤ r < n ∧ ¬(a[r] < a[i])} */
10        }
11    i = i + 1; }
12 /** {(∀j. 0 ≤ j < n → a[j] ≤ a[r]) ∧ 0 ≤ r < n}
```

AWP

11		$\varphi(i + 1, r)$
9		$\varphi(i, r) \wedge \neg(a[r] < a[i])$
7		$\varphi(i + 1, i)$
6		

Maximales Element mit Zusicherung

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i != n) /** inv {(\forall j. 0 \le j < i \longrightarrow a[j] \le a[r]) \wedge 0 \le r < n} */ {
5   if (a[r] < a[i]) {
6     /**{\forall j. 0 \le j < i \longrightarrow a[j] \le a[r] \wedge 0 \le r < n \wedge a[r] < a[i]} */
7     r = i; }
8   else {
9     /**{\forall j. 0 \le j < i \longrightarrow a[j] \le a[r] \wedge 0 \le r < n \wedge \neg(a[r] < a[i])} */
10    }
11   i = i + 1; }
12 /** {(\forall j. 0 \le j < n \longrightarrow a[j] \le a[r]) \wedge 0 \le r < n}
```

AWP	11		$\varphi(i + 1, r)$	5	
	9		$\varphi(i, r) \wedge \neg(a[r] < a[i])$		
	7		$\varphi(i + 1, i)$		
	6		$\varphi(i, r) \wedge a[r] < a[i]$		

Maximales Element mit Zusicherung

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i != n) /** inv {(\forall j. 0 \le j < i \longrightarrow a[j] \le a[r]) \wedge 0 \le r < n} */ {
5     if (a[r] < a[i]) {
6         /**{\forall j. 0 \le j < i \longrightarrow a[j] \le a[r] \wedge 0 \le r < n \wedge a[r] < a[i]} */
7         r = i; }
8     else {
9         /**{\forall j. 0 \le j < i \longrightarrow a[j] \le a[r] \wedge 0 \le r < n \wedge \neg(a[r] < a[i])} */
10        }
11    i = i + 1; }
12 /** {(\forall j. 0 \le j < n \longrightarrow a[j] \le a[r]) \wedge 0 \le r < n}
```

AWP	11	$\varphi(i+1, r)$	5	$\varphi(i, r)$
	9	$\varphi(i, r) \wedge \neg(a[r] < a[i])$	4	
	7	$\varphi(i+1, i)$		
	6	$\varphi(i, r) \wedge a[r] < a[i]$		

Maximales Element mit Zusicherung

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i != n) /** inv {(\forall j. 0 \le j < i \longrightarrow a[j] \le a[r]) \wedge 0 \le r < n} */ {
5   if (a[r] < a[i]) {
6     /**{\forall j. 0 \le j < i \longrightarrow a[j] \le a[r] \wedge 0 \le r < n \wedge a[r] < a[i]} */
7     r = i; }
8   else {
9     /**{\forall j. 0 \le j < i \longrightarrow a[j] \le a[r] \wedge 0 \le r < n \wedge \neg(a[r] < a[i])} */
10    }
11   i = i + 1; }
12 /** {(\forall j. 0 \le j < n \longrightarrow a[j] \le a[r]) \wedge 0 \le r < n}
```

AWP	11	$\varphi(i+1, r)$	5	$\varphi(i, r)$
	9	$\varphi(i, r) \wedge \neg(a[r] < a[i])$	4	$\varphi(i, r)$
	7	$\varphi(i+1, i)$	3	
	6	$\varphi(i, r) \wedge a[r] < a[i]$		

Maximales Element mit Zusicherung

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i != n) /** inv {(\forall j. 0 \le j < i \longrightarrow a[j] \le a[r]) \wedge 0 \le r < n} */ {
5     if (a[r] < a[i]) {
6         /**{\forall j. 0 \le j < i \longrightarrow a[j] \le a[r] \wedge 0 \le r < n \wedge a[r] < a[i]} */
7         r = i; }
8     else {
9         /**{\forall j. 0 \le j < i \longrightarrow a[j] \le a[r] \wedge 0 \le r < n \wedge \neg(a[r] < a[i])} */
10        }
11    i = i + 1; }
12 /** {(\forall j. 0 \le j < n \longrightarrow a[j] \le a[r]) \wedge 0 \le r < n}
```

AWP	11	$\varphi(i+1, r)$	5	$\varphi(i, r)$
	9	$\varphi(i, r) \wedge \neg(a[r] < a[i])$	4	$\varphi(i, r)$
	7	$\varphi(i+1, i)$	3	$\varphi(i, 0)$
	6	$\varphi(i, r) \wedge a[r] < a[i]$	2	

Maximales Element mit Zusicherung

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i != n) /** inv {(\forall j. 0 \le j < i \longrightarrow a[j] \le a[r]) \wedge 0 \le r < n} */ {
5     if (a[r] < a[i]) {
6         /**{\forall j. 0 \le j < i \longrightarrow a[j] \le a[r] \wedge 0 \le r < n \wedge a[r] < a[i]} */
7         r = i; }
8     else {
9         /**{\forall j. 0 \le j < i \longrightarrow a[j] \le a[r] \wedge 0 \le r < n \wedge \neg(a[r] < a[i])} */
10        }
11    i = i + 1; }
12 /** {(\forall j. 0 \le j < n \longrightarrow a[j] \le a[r]) \wedge 0 \le r < n}
```

AWP	11	$\varphi(i+1, r)$	5	$\varphi(i, r)$
	9	$\varphi(i, r) \wedge \neg(a[r] < a[i])$	4	$\varphi(i, r)$
	7	$\varphi(i+1, i)$	3	$\varphi(i, 0)$
	6	$\varphi(i, r) \wedge a[r] < a[i]$	2	$\varphi(0, 0)$

Maximales Element mit Zusicherung

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i != n) /** inv {(∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r]) ∧ 0 ≤ r < n} */ {
5     if (a[r] < a[i]) {
6         /** {∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r] ∧ 0 ≤ r < n ∧ a[r] < a[i]} */
7         r = i; }
8     else {
9         /** {∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r] ∧ 0 ≤ r < n ∧ ¬(a[r] < a[i])} */
10        }
11    i = i + 1; }
12 /** {(∀j. 0 ≤ j < n → a[j] ≤ a[r]) ∧ 0 ≤ r < n}
```

VC 11 |

Maximales Element mit Zusicherung

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i != n) /** inv {(∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r]) ∧ 0 ≤ r < n} */ {
5     if (a[r] < a[i]) {
6         /** {∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r] ∧ 0 ≤ r < n ∧ a[r] < a[i]} */
7         r = i; }
8     else {
9         /** {∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r] ∧ 0 ≤ r < n ∧ ¬(a[r] < a[i])} */
10        }
11    i = i + 1; }
12 /** {(∀j. 0 ≤ j < n → a[j] ≤ a[r]) ∧ 0 ≤ r < n}
```

VC 11 | \emptyset
9 |

Maximales Element mit Zusicherung

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i != n) /** inv {(\forall j. 0 \le j < i \longrightarrow a[j] \le a[r]) \wedge 0 \le r < n} */ {
5   if (a[r] < a[i]) {
6     /**{\forall j. 0 \le j < i \longrightarrow a[j] \le a[r] \wedge 0 \le r < n \wedge a[r] < a[i]} */
7     r = i; }
8   else {
9     /**{\forall j. 0 \le j < i \longrightarrow a[j] \le a[r] \wedge 0 \le r < n \wedge \neg(a[r] < a[i])} */
10    }
11   i = i + 1; }
12 /** {(\forall j. 0 \le j < n \longrightarrow a[j] \le a[r]) \wedge 0 \le r < n}
```

VC 11		\emptyset
9		$(\varphi(i, r) \wedge \neg(a[r] < a[i]))$
		$\longrightarrow \varphi(i + 1, r)$
7		

Maximales Element mit Zusicherung

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i != n) /** inv {(∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r]) ∧ 0 ≤ r < n} */ {
5   if (a[r] < a[i]) {
6     /** {∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r] ∧ 0 ≤ r < n ∧ a[r] < a[i]} */
7     r = i; }
8   else {
9     /** {∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r] ∧ 0 ≤ r < n ∧ ¬(a[r] < a[i])} */
10    }
11   i = i + 1; }
12 /** {(∀j. 0 ≤ j < n → a[j] ≤ a[r]) ∧ 0 ≤ r < n}
```

VC 11		∅
9		($\varphi(i, r) \wedge \neg(a[r] < a[i])$)
		→ $\varphi(i + 1, r)$
7		∅
6		

Maximales Element mit Zusicherung

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i != n) /** inv {(∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r]) ∧ 0 ≤ r < n} */ {
5   if (a[r] < a[i]) {
6     /** {∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r] ∧ 0 ≤ r < n ∧ a[r] < a[i]} */
7     r = i; }
8   else {
9     /** {∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r] ∧ 0 ≤ r < n ∧ ¬(a[r] < a[i])} */
10    }
11   i = i + 1; }
12 /** {(∀j. 0 ≤ j < n → a[j] ≤ a[r]) ∧ 0 ≤ r < n}
```

VC 11	\emptyset	5
9	$(\varphi(i, r) \wedge \neg(a[r] < a[i]))$ $\longrightarrow \varphi(i + 1, r)$	
7	\emptyset	
6	$(\varphi(i, r) \wedge a[r] < a[i])$ $\longrightarrow \varphi(i + 1, i)$	

Maximales Element mit Zusicherung

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i != n) /** inv {(∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r]) ∧ 0 ≤ r < n} */ {
5   if (a[r] < a[i]) {
6     /** {∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r] ∧ 0 ≤ r < n ∧ a[r] < a[i]} */
7     r = i; }
8   else {
9     /** {∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r] ∧ 0 ≤ r < n ∧ ¬(a[r] < a[i])} */
10    }
11   i = i + 1; }
12 /** {(∀j. 0 ≤ j < n → a[j] ≤ a[r]) ∧ 0 ≤ r < n}
```

VC	11	\emptyset	5	$(\varphi(i, r) \wedge \neg(a[r] < a[i]))$
	9	$(\varphi(i, r) \wedge \neg(a[r] < a[i]))$		$\longrightarrow \varphi(i + 1, r)$
		$\longrightarrow \varphi(i + 1, r)$		$(\varphi(i, r) \wedge a[r] < a[i])$
	7	\emptyset		$\longrightarrow \varphi(i + 1, i)$
	6	$(\varphi(i, r) \wedge a[r] < a[i])$		
		$\longrightarrow \varphi(i + 1, i)$		

Maximales Element mit Zusicherung

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i != n) /** inv {(∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r]) ∧ 0 ≤ r < n} */ {
5     if (a[r] < a[i]) {
6         /** {∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r] ∧ 0 ≤ r < n ∧ a[r] < a[i]} */
7         r = i; }
8     else {
9         /** {∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r] ∧ 0 ≤ r < n ∧ ¬(a[r] < a[i])} */
10        }
11    i = i + 1; }
12 /** {(∀j. 0 ≤ j < n → a[j] ≤ a[r]) ∧ 0 ≤ r < n}
```

VC 4 |

Maximales Element mit Zusicherung

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i != n) /** inv {(\forall j. 0 \le j < i \longrightarrow a[j] \le a[r]) \wedge 0 \le r < n} */ {
5     if (a[r] < a[i]) {
6         /**{\forall j. 0 \le j < i \longrightarrow a[j] \le a[r] \wedge 0 \le r < n \wedge a[r] < a[i]} */
7         r = i; }
8     else {
9         /**{\forall j. 0 \le j < i \longrightarrow a[j] \le a[r] \wedge 0 \le r < n \wedge \neg(a[r] < a[i])} */
10        }
11    i = i + 1; }
12 /** {(\forall j. 0 \le j < n \longrightarrow a[j] \le a[r]) \wedge 0 \le r < n}
```

VC 4 | (5)
 | $(\varphi(i, r) \wedge i \neq n) \longrightarrow \varphi(i + 1, r)$
 | $(\varphi(i, r) \wedge \neg(i \neq n)) \longrightarrow \varphi(n, r)$
3, 2 |

Maximales Element mit Zusicherung

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i != n) /** inv {(∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r]) ∧ 0 ≤ r < n} */ {
5     if (a[r] < a[i]) {
6         /** {∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r] ∧ 0 ≤ r < n ∧ a[r] < a[i]} */
7         r = i; }
8     else {
9         /** {∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r] ∧ 0 ≤ r < n ∧ ¬(a[r] < a[i])} */
10        }
11    i = i + 1; }
12 /** {(∀j. 0 ≤ j < n → a[j] ≤ a[r]) ∧ 0 ≤ r < n}
```

VC 4 | (5)
 | $(\varphi(i, r) \wedge i \neq n) \longrightarrow \varphi(i + 1, r)$
 | $(\varphi(i, r) \wedge \neg(i \neq n)) \longrightarrow \varphi(n, r)$
 3, 2 | \emptyset

Maximales Element mit Zusicherung

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i != n) /** inv {(∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r]) ∧ 0 ≤ r < n} */
   {
5     if (a[r] < a[i]) {
6         /** {∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r] ∧ 0 ≤ r < n ∧ a[r] < a[i]} */
7         r = i; }
8     else {
9         /** {∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r] ∧ 0 ≤ r < n ∧ ¬(a[r] < a[i])} */
10        }
11    i = i + 1; }
12 /** {(∀j. 0 ≤ j < n → a[j] ≤ a[r]) ∧ 0 ≤ r < n}
```

- Explizite Zusicherungen verkleinern Verifikationsbedingung

Zusammenfassung

- ▶ Die Regeln des Floyd-Hoare-Kalküls lassen sich, weitgehend schematisch, rückwärts (vom Ende her) anwenden — nur Schleifen machen Probleme.
- ▶ Wir **annotieren** daher die Invarianten an Schleifen, und können dann die schwächste Vorbedingung und Verifikationsbedingungen automatisch berechnen.
 - ▶ Dabei sind die **Verifikationsbedingungen** das interessante.
- ▶ Um die Verifikationsbedingungen zu vereinfachen führen wir **explizite Zusicherungen** in C0 ein
- ▶ Die Generierung von Verifikationsbedingungen korrespondiert zur relativen Vollständigkeit der Floyd-Hoare-Logik.
- ▶ Nächste Woche: warum eigentlich immer **rückwärts**?

Korrekte Software: Grundlagen und Methoden
Vorlesung 9 vom 06.06.19
Vorwärts mit Floyd und Hoare

Serge Autexier, Christoph Lüth

Universität Bremen

Sommersemester 2019

Fahrplan

- ▶ Einführung
- ▶ Operationale Semantik
- ▶ Denotationale Semantik
- ▶ Äquivalenz der Operationalen und Denotationalen Semantik
- ▶ Der Floyd-Hoare-Kalkül
- ▶ Invarianten und die Korrektheit des Floyd-Hoare-Kalküls
- ▶ Strukturierte Datentypen
- ▶ Verifikationsbedingungen
- ▶ Vorwärts mit Floyd und Hoare
- ▶ Modellierung
- ▶ Spezifikation von Funktionen
- ▶ Referenzen und Speichermodelle
- ▶ Funktionsaufrufe und das Framing-Problem
- ▶ Ausblick und Rückblick

Idee

- ▶ Hier ist ein einfaches Programm:

```
// {X = x ∧ Y = y}  
z = y;  
//  
y = x;  
//  
x = z;  
//{X = y ∧ Y = x}
```

Idee

- ▶ Hier ist ein einfaches Programm:

```
// {X = x ∧ Y = y}
z = y;
//
y = x;
// {X = y ∧ Y = z}
x = z;
//{X = y ∧ Y = x}
```

Idee

- ▶ Hier ist ein einfaches Programm:

```
// {X = x ∧ Y = y}
```

```
z = y;
```

```
//{X = x ∧ Y = z}
```

```
y = x;
```

```
// {X = y ∧ Y = z}
```

```
x = z;
```

```
//{X = y ∧ Y = x}
```

Idee

- ▶ Hier ist ein einfaches Programm:

```
// {X = x ∧ Y = y}
z = y;
//{X = x ∧ Y = z}
y = x;
// {X = y ∧ Y = z}
x = z;
//{X = y ∧ Y = x}
```

- ▶ Wir haben gesehen:

- ① Die Verifikation erfolgt **rückwärts** (von hinten nach vorne).
- ② Die Verifikation kann **berechnet** werden.

Idee

- ▶ Hier ist ein einfaches Programm:

```
// {X = x ∧ Y = y}
z = y;
//{X = x ∧ Y = z}
y = x;
// {X = y ∧ Y = z}
x = z;
//{X = y ∧ Y = x}
```

- ▶ Wir haben gesehen:

- ① Die Verifikation erfolgt **rückwärts** (von hinten nach vorne).
- ② Die Verifikation kann **berechnet** werden.

- ▶ Muss das rückwärts sein? Warum nicht vorwärts? Was ist der Vorteil?

Nachteile der Rückwärtsberechnung

```
// {i ≠ 3}
.  
. // 400 Zeilen, die  
. // i nicht verändern  
.  
a [ i ] = 5;  
// {a[3] = 7}
```

Errechnete Vorbedingung (AWP):

$$(a[3] = 7)[5/a[i]]$$

- ▶ Kann nicht vereinfacht werden, weil wir nicht wissen, ob $i \neq 3$
- ▶ AWP wird **sehr groß**.
- ▶ Das Problem wächst mit der Länge der Programme.

Der Floyd-Hoare-Kalkül

Vorwärts

Vorwärtsanwendung der Regeln

- ▶ Zuweisungsregel kann nicht vorwärts angewandt werden, weil die Vorbedingung keine offene Variable ist:

$$\overline{\vdash \{P[e/x]\} x = e \{P\}}$$

Vorwärtsanwendung der Regeln

- ▶ Zuweisungsregel kann nicht vorwärts angewandt werden, weil die Vorbedingung keine offene Variable ist:

$$\overline{\vdash \{P[e/x]\} x = e \{P\}}$$

- ▶ Die anderen Regeln passen:

$$\overline{\vdash \{A\} \{ \} \{A\}} \quad \frac{\vdash \{A \wedge b\} c_0 \{B\} \quad \vdash \{A \wedge \neg b\} c_1 \{B\}}{\vdash \{A\} \text{if } (b) c_0 \text{ else } c_1 \{B\}}$$

$$\frac{\vdash \{A\} c_1 \{B\} \quad \vdash \{B\} c_2 \{C\}}{\vdash \{A\} c_1; c_2 \{C\}} \quad \frac{\vdash \{A \wedge b\} c \{A\}}{\vdash \{A\} \text{while } (b) c \{A \wedge \neg b\}}$$

$$\frac{A' \implies A \quad \vdash \{A\} c \{B\} \quad B \implies B'}{\vdash \{A'\} c \{B'\}}$$

Zuweisungsregel Vorwärts

- ▶ Alternative Zuweisungsregel (nach Floyd):

$$\frac{V \notin FV(P)}{\vdash \{P\} x = e \{ \exists V. x = e[V/x] \wedge P[V/x] \}}$$

- ▶ $FV(P)$ sind die **freien** Variablen in P .
- ▶ Jetzt ist die Vorbedingung offen — Regel kann vorwärts angewandt werden
- ▶ Gilt auch für die anderen Regeln.

Vorwärtsverkettung

$$\frac{V \notin FV(P)}{\vdash \{P\} x = e \{ \exists V. x = (e[V/x]) \wedge P[V/x] \}}$$

// $\{0 \leq x\}$

$x = 2 * y;$

// $\{\exists V_1. 0 \leq V_1 \wedge x = 2 \cdot y\}$

$x = x + 1;$

// $\{\exists V_2. (\exists V_1. 0 \leq V_1 \wedge x = 2 \cdot y)[V_2/x] \wedge x = (x + 1)[V_2/x]\}$

► **Vereinfachung** der letzten Nachbedingung:

$$\exists V_2. (\exists V_1. 0 \leq V_1 \wedge x = 2 \cdot y)[V_2/x] \wedge x = (x + 1)[V_2/x]$$

Vorwärtsverkettung

$$\frac{V \notin FV(P)}{\vdash \{P\} x = e \{ \exists V. x = (e[V/x]) \wedge P[V/x] \}}$$

// $\{0 \leq x\}$

$x = 2 * y;$

// $\{\exists V_1. 0 \leq V_1 \wedge x = 2 \cdot y\}$

$x = x + 1;$

// $\{\exists V_2. (\exists V_1. 0 \leq V_1 \wedge x = 2 \cdot y)[V_2/x] \wedge x = (x + 1)[V_2/x]\}$

► **Vereinfachung** der letzten Nachbedingung:

$$\begin{aligned} & \exists V_2. (\exists V_1. 0 \leq V_1 \wedge x = 2 \cdot y)[V_2/x] \wedge x = (x + 1)[V_2/x] \\ \iff & \exists V_2. (\exists V_1. 0 \leq V_1 \wedge V_2 = 2 \cdot y) \wedge x = V_2 + 1 \end{aligned}$$

Vorwärtsverkettung

$$\frac{V \notin FV(P)}{\vdash \{P\} x = e \{ \exists V. x = (e[V/x]) \wedge P[V/x] \}}$$

// $\{0 \leq x\}$

$x = 2 * y;$

// $\{\exists V_1. 0 \leq V_1 \wedge x = 2 \cdot y\}$

$x = x + 1;$

// $\{\exists V_2. (\exists V_1. 0 \leq V_1 \wedge x = 2 \cdot y)[V_2/x] \wedge x = (x + 1)[V_2/x]\}$

► **Vereinfachung** der letzten Nachbedingung:

$$\begin{aligned} & \exists V_2. (\exists V_1. 0 \leq V_1 \wedge x = 2 \cdot y)[V_2/x] \wedge x = (x + 1)[V_2/x] \\ \iff & \exists V_2. (\exists V_1. 0 \leq V_1 \wedge V_2 = 2 \cdot y) \wedge x = V_2 + 1 \\ \iff & \exists V_2. \exists V_1. 0 \leq V_1 \wedge x = V_2 + 1 \wedge V_2 = 2 \cdot y \end{aligned}$$

Vorwärtsverkettung

$$\frac{V \notin FV(P)}{\vdash \{P\} x = e \{ \exists V. x = (e[V/x]) \wedge P[V/x] \}}$$

// $\{0 \leq x\}$

$x = 2 \cdot y$;

// $\{\exists V_1. 0 \leq V_1 \wedge x = 2 \cdot y\}$

$x = x + 1$;

// $\{\exists V_2. (\exists V_1. 0 \leq V_1 \wedge x = 2 \cdot y)[V_2/x] \wedge x = (x + 1)[V_2/x]\}$

► **Vereinfachung** der letzten Nachbedingung:

$$\begin{aligned} & \exists V_2. (\exists V_1. 0 \leq V_1 \wedge x = 2 \cdot y)[V_2/x] \wedge x = (x + 1)[V_2/x] \\ \iff & \exists V_2. (\exists V_1. 0 \leq V_1 \wedge V_2 = 2 \cdot y) \wedge x = V_2 + 1 \\ \iff & \exists V_2. \exists V_1. 0 \leq V_1 \wedge x = V_2 + 1 \wedge V_2 = 2 \cdot y \\ \iff & \exists V_1. 0 \leq V_1 \wedge x = 2 \cdot y + 1 \end{aligned}$$

Regeln der Vorwärtsverkettung

- 1 Wenn x nicht in Vorbedingung auftritt, dann $P[V/x] \equiv P$.
- 2 Wenn x nicht in rechter Seite e auftritt, dann $e[V/x] \equiv e$.
- 3 Wenn beides der Fall ist, kann der Existenzquantor wegfallen:

$$V \notin FV(P) \implies \exists V. P \equiv P$$

- 4 Wenn x vorher zugewiesen wurde, Vereinfachung mit

$$\exists V. P[V] \wedge V = t \implies P[t/V]$$

Vorwärtsverkettung

- ▶ Vorwärtsaxiom äquivalent zum Rückwärtsaxiom.
- ▶ Vorteil: Vorbedingung bleibt kleiner
- ▶ Nachteil: in der Anwendung **umständlicher**
- ▶ Vereinfachung benötigt Lemma: $\exists x. P(x) \wedge x = t \iff P(t)$

Zwischenfazit: Der Floyd-Hoare-Kalkül ist **symmetrisch**

Es gibt zwei Zuweisungsregeln, eine für die **Rückwärtsanwendung** von Regeln, eine für die **Vorwärtsanwendung**

Vorwärtsberechnung von Verifikationsbedingungen

Stärkste Nachbedingung

- ▶ Vorwärtsberechnung von Verifikationsbedingungen: Nachbedingung
- ▶ Gegeben C0-Programm c , Prädikat P , dann ist
 - ▶ $\text{sp}(P, c)$ die **stärkste Nachbedingung** Q so dass $\models \{P\} c \{Q\}$
 - ▶ Prädikat Q **stärker** als Q' wenn $Q \implies Q'$.
- ▶ Semantische Charakterisierung:

Stärkste Nachbedingung

Gegeben Zusicherung $P \in \mathbf{Assn}$ und Programm $c \in \mathbf{Stmt}$, dann

$$\models \{P\} c \{Q\} \iff \text{sp}(P, c) \implies Q$$

- ▶ Wie können wir $\text{sp}(P, c)$ berechnen?

Berechnung von Nachbedingungen

- ▶ Wir berechnen die **approximative** stärkste Nachbedingung.
- ▶ Viele Klauseln sind ähnlich der schwächsten Vorbedingung.
- ▶ Ausnahmen:
 - ▶ While-Schleife: andere Verifikationsbedingungen
 - ▶ If-Anweisung: Weakening eingebaut
 - ▶ **Zuweisung**: Vorwärtsregel
- ▶ Nach jeder Zuweisung Nachbedingung **vereinfachen**

Überblick: Approximative stärkste Nachbedingung

$$\text{asp}(P, \{\}) \stackrel{\text{def}}{=} P$$

Überblick: Approximative stärkste Nachbedingung

$$\begin{aligned}\text{asp}(P, \{\}) &\stackrel{\text{def}}{=} P \\ \text{asp}(P, x = e) &\stackrel{\text{def}}{=} \exists V. P[V/x] \wedge x = (e[V/x])\end{aligned}$$

Überblick: Approximative stärkste Nachbedingung

$$\begin{aligned} \text{asp}(P, \{\}) &\stackrel{\text{def}}{=} P \\ \text{asp}(P, x = e) &\stackrel{\text{def}}{=} \exists V. P[V/x] \wedge x = (e[V/x]) \\ \text{asp}(P, c_1; c_2) &\stackrel{\text{def}}{=} \text{asp}(\text{asp}(P, c_1), c_2) \end{aligned}$$

Überblick: Approximative stärkste Nachbedingung

$$\begin{aligned} \text{asp}(P, \{\}) &\stackrel{\text{def}}{=} P \\ \text{asp}(P, x = e) &\stackrel{\text{def}}{=} \exists V. P[V/x] \wedge x = (e[V/x]) \\ \text{asp}(P, c_1; c_2) &\stackrel{\text{def}}{=} \text{asp}(\text{asp}(P, c_1), c_2) \\ \text{asp}(P, \text{if } (b) \ c_0 \ \text{else } \ c_1) &\stackrel{\text{def}}{=} \text{asp}(b \wedge P, c_0) \vee \text{asp}(\neg b \wedge P, c_1) \end{aligned}$$

Überblick: Approximative stärkste Nachbedingung

$$\begin{aligned} \text{asp}(P, \{ \}) &\stackrel{\text{def}}{=} P \\ \text{asp}(P, x = e) &\stackrel{\text{def}}{=} \exists V. P[V/x] \wedge x = (e[V/x]) \\ \text{asp}(P, c_1; c_2) &\stackrel{\text{def}}{=} \text{asp}(\text{asp}(P, c_1), c_2) \\ \text{asp}(P, \text{if } (b) \ c_0 \ \text{else } \ c_1) &\stackrel{\text{def}}{=} \text{asp}(b \wedge P, c_0) \vee \text{asp}(\neg b \wedge P, c_1) \\ \text{asp}(P, \text{//** } \{q\} \ \text{*/}) &\stackrel{\text{def}}{=} q \end{aligned}$$

Überblick: Approximative stärkste Nachbedingung

$$\text{asp}(P, \{ \}) \stackrel{\text{def}}{=} P$$

$$\text{asp}(P, x = e) \stackrel{\text{def}}{=} \exists V. P[V/x] \wedge x = (e[V/x])$$

$$\text{asp}(P, c_1; c_2) \stackrel{\text{def}}{=} \text{asp}(\text{asp}(P, c_1), c_2)$$

$$\text{asp}(P, \text{if } (b) \ c_0 \ \text{else } \ c_1) \stackrel{\text{def}}{=} \text{asp}(b \wedge P, c_0) \vee \text{asp}(\neg b \wedge P, c_1)$$

$$\text{asp}(P, \text{//** } \{q\} \ \text{*/}) \stackrel{\text{def}}{=} q$$

$$\text{asp}(P, \text{while } (b) \ \text{//** } \ \text{inv } \ i \ \text{*/ } \ c) \stackrel{\text{def}}{=} i \wedge \neg b$$

Überblick: Approximative stärkste Nachbedingung

$$\text{asp}(P, \{ \}) \stackrel{\text{def}}{=} P$$

$$\text{asp}(P, x = e) \stackrel{\text{def}}{=} \exists V. P[V/x] \wedge x = (e[V/x])$$

$$\text{asp}(P, c_1; c_2) \stackrel{\text{def}}{=} \text{asp}(\text{asp}(P, c_1), c_2)$$

$$\text{asp}(P, \text{if } (b) \ c_0 \ \text{else } c_1) \stackrel{\text{def}}{=} \text{asp}(b \wedge P, c_0) \vee \text{asp}(\neg b \wedge P, c_1)$$

$$\text{asp}(P, \text{/** } \{q\} \ */) \stackrel{\text{def}}{=} q$$

$$\text{asp}(P, \text{while } (b) \ \text{/** } \text{inv } i \ */ \ c) \stackrel{\text{def}}{=} i \wedge \neg b$$

$$\text{svc}(P, \{ \}) \stackrel{\text{def}}{=} \emptyset$$

Überblick: Approximative stärkste Nachbedingung

$$\text{asp}(P, \{ \}) \stackrel{\text{def}}{=} P$$

$$\text{asp}(P, x = e) \stackrel{\text{def}}{=} \exists V. P[V/x] \wedge x = (e[V/x])$$

$$\text{asp}(P, c_1; c_2) \stackrel{\text{def}}{=} \text{asp}(\text{asp}(P, c_1), c_2)$$

$$\text{asp}(P, \text{if } (b) \ c_0 \ \text{else } \ c_1) \stackrel{\text{def}}{=} \text{asp}(b \wedge P, c_0) \vee \text{asp}(\neg b \wedge P, c_1)$$

$$\text{asp}(P, \text{/** } \{q\} \ */) \stackrel{\text{def}}{=} q$$

$$\text{asp}(P, \text{while } (b) \ \text{/** } \text{inv } i \ */ \ c) \stackrel{\text{def}}{=} i \wedge \neg b$$

$$\text{svc}(P, \{ \}) \stackrel{\text{def}}{=} \emptyset$$

$$\text{svc}(P, x = e) \stackrel{\text{def}}{=} \emptyset$$

Überblick: Approximative stärkste Nachbedingung

$$\text{asp}(P, \{ \}) \stackrel{\text{def}}{=} P$$

$$\text{asp}(P, x = e) \stackrel{\text{def}}{=} \exists V. P[V/x] \wedge x = (e[V/x])$$

$$\text{asp}(P, c_1; c_2) \stackrel{\text{def}}{=} \text{asp}(\text{asp}(P, c_1), c_2)$$

$$\text{asp}(P, \text{if } (b) \ c_0 \ \text{else } c_1) \stackrel{\text{def}}{=} \text{asp}(b \wedge P, c_0) \vee \text{asp}(\neg b \wedge P, c_1)$$

$$\text{asp}(P, \text{/** } \{q\} \ */) \stackrel{\text{def}}{=} q$$

$$\text{asp}(P, \text{while } (b) \ \text{/** } \text{inv } i \ */ \ c) \stackrel{\text{def}}{=} i \wedge \neg b$$

$$\text{svc}(P, \{ \}) \stackrel{\text{def}}{=} \emptyset$$

$$\text{svc}(P, x = e) \stackrel{\text{def}}{=} \emptyset$$

$$\text{svc}(P, c_1; c_2) \stackrel{\text{def}}{=} \text{svc}(P, c_1) \cup \text{svc}(\text{asp}(P, c_1), c_2)$$

Überblick: Approximative stärkste Nachbedingung

$$\text{asp}(P, \{ \}) \stackrel{\text{def}}{=} P$$

$$\text{asp}(P, x = e) \stackrel{\text{def}}{=} \exists V. P[V/x] \wedge x = (e[V/x])$$

$$\text{asp}(P, c_1; c_2) \stackrel{\text{def}}{=} \text{asp}(\text{asp}(P, c_1), c_2)$$

$$\text{asp}(P, \text{if } (b) \ c_0 \ \text{else } c_1) \stackrel{\text{def}}{=} \text{asp}(b \wedge P, c_0) \vee \text{asp}(\neg b \wedge P, c_1)$$

$$\text{asp}(P, \text{/** } \{q\} \ */) \stackrel{\text{def}}{=} q$$

$$\text{asp}(P, \text{while } (b) \ \text{/** } \text{inv } i \ */ \ c) \stackrel{\text{def}}{=} i \wedge \neg b$$

$$\text{svc}(P, \{ \}) \stackrel{\text{def}}{=} \emptyset$$

$$\text{svc}(P, x = e) \stackrel{\text{def}}{=} \emptyset$$

$$\text{svc}(P, c_1; c_2) \stackrel{\text{def}}{=} \text{svc}(P, c_1) \cup \text{svc}(\text{asp}(P, c_1), c_2)$$

$$\text{svc}(P, \text{if } (b) \ c_0 \ \text{else } c_1) \stackrel{\text{def}}{=} \text{svc}(P \wedge b, c_0) \cup \text{svc}(P \wedge \neg b, c_1)$$

Überblick: Approximative stärkste Nachbedingung

$$\text{asp}(P, \{ \}) \stackrel{\text{def}}{=} P$$

$$\text{asp}(P, x = e) \stackrel{\text{def}}{=} \exists V. P[V/x] \wedge x = (e[V/x])$$

$$\text{asp}(P, c_1; c_2) \stackrel{\text{def}}{=} \text{asp}(\text{asp}(P, c_1), c_2)$$

$$\text{asp}(P, \text{if } (b) \ c_0 \ \text{else } \ c_1) \stackrel{\text{def}}{=} \text{asp}(b \wedge P, c_0) \vee \text{asp}(\neg b \wedge P, c_1)$$

$$\text{asp}(P, \text{//** } \{q\} \ \text{*/}) \stackrel{\text{def}}{=} q$$

$$\text{asp}(P, \text{while } (b) \ \text{//** } \text{inv } i \ \text{*/ } c) \stackrel{\text{def}}{=} i \wedge \neg b$$

$$\text{svc}(P, \{ \}) \stackrel{\text{def}}{=} \emptyset$$

$$\text{svc}(P, x = e) \stackrel{\text{def}}{=} \emptyset$$

$$\text{svc}(P, c_1; c_2) \stackrel{\text{def}}{=} \text{svc}(P, c_1) \cup \text{svc}(\text{asp}(P, c_1), c_2)$$

$$\text{svc}(P, \text{if } (b) \ c_0 \ \text{else } \ c_1) \stackrel{\text{def}}{=} \text{svc}(P \wedge b, c_0) \cup \text{svc}(P \wedge \neg b, c_1)$$

$$\text{svc}(P, \text{//** } \{q\} \ \text{*/}) \stackrel{\text{def}}{=} \{P \longrightarrow q\}$$

Überblick: Approximative stärkste Nachbedingung

$$\text{asp}(P, \{ \}) \stackrel{\text{def}}{=} P$$

$$\text{asp}(P, x = e) \stackrel{\text{def}}{=} \exists V. P[V/x] \wedge x = (e[V/x])$$

$$\text{asp}(P, c_1; c_2) \stackrel{\text{def}}{=} \text{asp}(\text{asp}(P, c_1), c_2)$$

$$\text{asp}(P, \text{if } (b) \ c_0 \ \text{else } \ c_1) \stackrel{\text{def}}{=} \text{asp}(b \wedge P, c_0) \vee \text{asp}(\neg b \wedge P, c_1)$$

$$\text{asp}(P, \text{//** } \{q\} \ \text{*/}) \stackrel{\text{def}}{=} q$$

$$\text{asp}(P, \text{while } (b) \ \text{//** } \ \text{inv } \ i \ \text{*/ } \ c) \stackrel{\text{def}}{=} i \wedge \neg b$$

$$\text{svc}(P, \{ \}) \stackrel{\text{def}}{=} \emptyset$$

$$\text{svc}(P, x = e) \stackrel{\text{def}}{=} \emptyset$$

$$\text{svc}(P, c_1; c_2) \stackrel{\text{def}}{=} \text{svc}(P, c_1) \cup \text{svc}(\text{asp}(P, c_1), c_2)$$

$$\text{svc}(P, \text{if } (b) \ c_0 \ \text{else } \ c_1) \stackrel{\text{def}}{=} \text{svc}(P \wedge b, c_0) \cup \text{svc}(P \wedge \neg b, c_1)$$

$$\text{svc}(P, \text{//** } \{q\} \ \text{*/}) \stackrel{\text{def}}{=} \{P \longrightarrow q\}$$

$$\text{svc}(P, \text{while } (b) \ \text{//** } \ \text{inv } \ i \ \text{*/ } \ c) \stackrel{\text{def}}{=} \text{svc}(i \wedge b, c) \cup \{P \longrightarrow i\} \\ \cup \{\text{asp}(i \wedge b, c) \longrightarrow i\}$$

Überblick: Approximative stärkste Nachbedingung

$$\text{asp}(P, \{ \}) \stackrel{\text{def}}{=} P$$

$$\text{asp}(P, x = e) \stackrel{\text{def}}{=} \exists V. P[V/x] \wedge x = (e[V/x])$$

$$\text{asp}(P, c_1; c_2) \stackrel{\text{def}}{=} \text{asp}(\text{asp}(P, c_1), c_2)$$

$$\text{asp}(P, \text{if } (b) \ c_0 \ \text{else } \ c_1) \stackrel{\text{def}}{=} \text{asp}(b \wedge P, c_0) \vee \text{asp}(\neg b \wedge P, c_1)$$

$$\text{asp}(P, \text{//** } \{q\} \ \text{*/}) \stackrel{\text{def}}{=} q$$

$$\text{asp}(P, \text{while } (b) \ \text{//** } \ \text{inv } \ i \ \text{*/ } \ c) \stackrel{\text{def}}{=} i \wedge \neg b$$

$$\text{svc}(P, \{ \}) \stackrel{\text{def}}{=} \emptyset$$

$$\text{svc}(P, x = e) \stackrel{\text{def}}{=} \emptyset$$

$$\text{svc}(P, c_1; c_2) \stackrel{\text{def}}{=} \text{svc}(P, c_1) \cup \text{svc}(\text{asp}(P, c_1), c_2)$$

$$\text{svc}(P, \text{if } (b) \ c_0 \ \text{else } \ c_1) \stackrel{\text{def}}{=} \text{svc}(P \wedge b, c_0) \cup \text{svc}(P \wedge \neg b, c_1)$$

$$\text{svc}(P, \text{//** } \{q\} \ \text{*/}) \stackrel{\text{def}}{=} \{P \longrightarrow q\}$$

$$\text{svc}(P, \text{while } (b) \ \text{//** } \ \text{inv } \ i \ \text{*/ } \ c) \stackrel{\text{def}}{=} \text{svc}(i \wedge b, c) \cup \{P \longrightarrow i\} \\ \cup \{\text{asp}(i \wedge b, c) \longrightarrow i\}$$

$$\text{svc}(\{P\} \ c \ \{Q\}) \stackrel{\text{def}}{=} \{\text{asp}(P, c) \longrightarrow Q\} \cup \text{svc}(P, c)$$

Beispiel: Fakultät

```
1 // {0 ≤ n}
2 p = 1;
3 c = 1;
4 while (c ≤ n) /** inv {p = (c - 1)! ∧ c - 1 ≤ n}; */
5     p = p * c;
6     c = c + 1;
7 }
8 // {p = n!}
```

Beispiel: Fakultät, stärkste Nachbedingung

Notation: asp_x = Stärkste Nachbedingung **nach** Zeile x .

```
1 // {0 ≤ n}
2 p = 1;
  // asp2 =
  //
3 c = 1;
  // asp3 =
  //
4 while (c ≤ n) /** inv {p = (c - 1)! ∧ c - 1 ≤ n}; */
5   p = p * c;
  //
6   c = c + 1;
  //
7 }
  // asp4 =
8 // {p = n!}
```

Beispiel: Fakultät, stärkste Nachbedingung

Notation: $asp_x =$ Stärkste Nachbedingung **nach** Zeile x .

```
1 // {0 ≤ n}
2 p = 1;
  //  $asp_2 = \{\exists V. 0 \leq n[V/p] \wedge p = (1[V/p])\}$ 
  //
3 c = 1;
  //  $asp_3 =$ 
  //
4 while (c ≤ n) /** inv {p = (c - 1)! ∧ c - 1 ≤ n}; */
5   p = p * c;
  //
6   c = c + 1;
  //
7 }
  //  $asp_4 =$ 
8 // {p = n!}
```

Beispiel: Fakultät, stärkste Nachbedingung

Notation: asp_x = Stärkste Nachbedingung **nach** Zeile x .

```
1 // {0 ≤ n}
2 p = 1;
  //  $asp_2 = \{\exists V. 0 \leq n[V/p] \wedge p = (1[V/p])\}$ 
  //  $\rightsquigarrow asp_2 = \{0 \leq n \wedge p = 1\}$ 
3 c = 1;
  //  $asp_3 =$ 
  //
4 while (c ≤ n) /** inv {p = (c - 1)! ∧ c - 1 ≤ n}; */
5   p = p * c;
  //
6   c = c + 1;
  //
7 }
  //  $asp_4 =$ 
8 // {p = n!}
```

Beispiel: Fakultät, stärkste Nachbedingung

Notation: $asp_x =$ Stärkste Nachbedingung **nach** Zeile x .

```
1 // {0 ≤ n}
2 p = 1;
  //  $asp_2 = \{\exists V. 0 \leq n[V/p] \wedge p = (1[V/p])\}$ 
  //  $\rightsquigarrow asp_2 = \{0 \leq n \wedge p = 1\}$ 
3 c = 1;
  //  $asp_3 = \{\exists V. (0 \leq n \wedge p = 1)[V/c] \wedge c = (1[V/c])\}$ 
  //
4 while (c ≤ n) /** inv {p = (c - 1)! ∧ c - 1 ≤ n}; */
5   p = p * c;
  //
6   c = c + 1;
  //
7 }
  //  $asp_4 =$ 
8 // {p = n!}
```

Beispiel: Fakultät, stärkste Nachbedingung

Notation: $asp_x =$ Stärkste Nachbedingung **nach** Zeile x .

```
1 // {0 ≤ n}
2 p = 1;
  //  $asp_2 = \{\exists V. 0 \leq n[V/p] \wedge p = (1[V/p])\}$ 
  //  $\rightsquigarrow asp_2 = \{0 \leq n \wedge p = 1\}$ 
3 c = 1;
  //  $asp_3 = \{\exists V. (0 \leq n \wedge p = 1)[V/c] \wedge c = (1[V/c])\}$ 
  //  $\rightsquigarrow asp_3 = \{0 \leq n \wedge p = 1 \wedge c = 1\}$ 
4 while (c ≤ n) /** inv {p = (c - 1)! ∧ c - 1 ≤ n}; */
5   p = p * c;
  //
6   c = c + 1;
  //
7 }
  //  $asp_4 =$ 
8 // {p = n!}
```

Beispiel: Fakultät, stärkste Nachbedingung

Notation: $asp_x =$ Stärkste Nachbedingung **nach** Zeile x .

```
1 // {0 ≤ n}
2 p = 1;
  //  $asp_2 = \{\exists V. 0 \leq n[V/p] \wedge p = (1[V/p])\}$ 
  //  $\rightsquigarrow asp_2 = \{0 \leq n \wedge p = 1\}$ 
3 c = 1;
  //  $asp_3 = \{\exists V. (0 \leq n \wedge p = 1)[V/c] \wedge c = (1[V/c])\}$ 
  //  $\rightsquigarrow asp_3 = \{0 \leq n \wedge p = 1 \wedge c = 1\}$ 
4 while (c ≤ n) /** inv {p = (c - 1)! ∧ c - 1 ≤ n}; */
5   p = p * c;
  //
6   c = c + 1;
  //
7 }
  //  $asp_4 = \{\neg(c \leq n) \wedge p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n\}$ 
8 // {p = n!}
```

Fakultät: Verifikationsbedingungen

Notation: svc_x = in Zeile x generierte Verifikationsbedingung

```
1 // {0 ≤ n}
2 p = 1;
  //  $\text{svc}_2 =$ 
  c = 1;
  //  $\text{svc}_3 =$ 
4 while (c ≤ n) /** inv { $p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n$ }; */
5   p = p * c;
  //
7   SVCat5 =
6   c = c + 1;
  //  $\text{svc}_6 =$ 
7   }
  //  $\text{svc}_4 =$ 
8 // { $p = n!$ }
```

Fakultät: Verifikationsbedingungen

Notation: svc_x = in Zeile x generierte Verifikationsbedingung

```
1 // {0 ≤ n}
2 p = 1;
  //  $\text{svc}_2 = \emptyset$ 
  c = 1;
  //  $\text{svc}_3 =$ 
4 while (c ≤ n) /** inv { $p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n$ }; */
5   p = p * c;
  //
7   SVCat5 =
6   c = c + 1;
  //  $\text{svc}_6 =$ 
7   }
  //  $\text{svc}_4 =$ 
8 // { $p = n!$ }
```

Fakultät: Verifikationsbedingungen

Notation: svc_x = in Zeile x generierte Verifikationsbedingung

```
1 // {0 ≤ n}
2 p = 1;
  //  $\text{svc}_2 = \emptyset$ 
  c = 1;
  //  $\text{svc}_3 = \emptyset$ 
4 while (c ≤ n) /** inv { $p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n$ }; */
5   p = p * c;
  //
7   SVCat5 =
6   c = c + 1;
  //  $\text{svc}_6 =$ 
7   }
  //  $\text{svc}_4 =$ 
8 // { $p = n!$ }
```

Fakultät: Verifikationsbedingungen

Notation: svc_x = in Zeile x generierte Verifikationsbedingung

```
1 // {0 ≤ n}
2 p = 1;
  //  $\text{svc}_2 = \emptyset$ 
  c = 1;
  //  $\text{svc}_3 = \emptyset$ 
4 while (c ≤ n) /** inv { $p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n$ }; */
5   p = p * c;
  //
7    $\text{SVCat5} = \emptyset$ 
6   c = c + 1;
  //  $\text{svc}_6 =$ 
7   }
  //  $\text{svc}_4 =$ 
8 // { $p = n!$ }
```

Fakultät: Verifikationsbedingungen

Notation: svc_x = in Zeile x generierte Verifikationsbedingung

```
1 // {0 ≤ n}
2 p = 1;
  //  $\text{svc}_2 = \emptyset$ 
  c = 1;
  //  $\text{svc}_3 = \emptyset$ 
4 while (c ≤ n) /** inv {p = (c - 1)! ∧ c - 1 ≤ n}; */
5   p = p * c;
  //
7    $\text{SVCat5} = \emptyset$ 
6   c = c + 1;
  //  $\text{svc}_6 = \emptyset$ 
7   }
  //  $\text{svc}_4 =$ 
8 // {p = n!}
```

Fakultät: Verifikationsbedingungen

Notation: $\text{svc}_x =$ in Zeile x generierte Verifikationsbedingung

```
1 // {0 ≤ n}
2 p = 1;
  //  $\text{svc}_2 = \emptyset$ 
  c = 1;
  //  $\text{svc}_3 = \emptyset$ 
4 while (c ≤ n) /** inv { $p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n$ }; */
5   p = p * c;
  //
7 SVCat5 =  $\emptyset$ 
6   c = c + 1;
  //  $\text{svc}_6 = \emptyset$ 
7 }
  //  $\text{svc}_4 = \{asp_3 \implies (p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n), asp_5 \implies (p = (c - 1)! \wedge$ 
  //  $c - 1 \leq n)\}$ 
8 // { $p = n!$ }
```

Beispiel: Fakultät, stärkste Nachbedingung

Notation: asp_x = Stärkste Nachbedingung **nach** Zeile x.

```
1 // {0 ≤ n}
2 p = 1;
  //  $asp_2 = \{0 \leq n \wedge p = 1\}$ 
3 c = 1;
  //  $asp_3 = \{0 \leq n \wedge p = 1 \wedge c = 1\}$ 
4 while (c ≤ n) /** inv { $p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n$ }; */
5   p = p * c;
  //  $asp_5 =$ 
  //
  //
  c = c + 1;
  //  $asp_6 =$ 
  //  $\rightsquigarrow$ 
  //  $\rightsquigarrow$ 
  }
  //  $asp_4 = \{\neg(c \leq n) \wedge p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n\}$ 
8 // { $p = n!$ }
```

Beispiel: Fakultät, stärkste Nachbedingung

Notation: asp_x = Stärkste Nachbedingung **nach** Zeile x.

```
1 // {0 ≤ n}
2 p = 1;
  //  $asp_2 = \{0 \leq n \wedge p = 1\}$ 
3 c = 1;
  //  $asp_3 = \{0 \leq n \wedge p = 1 \wedge c = 1\}$ 
4 while (c ≤ n) /** inv {p = (c - 1)! ∧ c - 1 ≤ n}; */
5   p = p * c;
  //  $asp_5 = \{\exists V_1. (p = (c - 1)! \wedge (c - 1) \leq n \wedge c \leq n)[V_1/p] \wedge p = (p \cdot c)[V_1/p]\}$ 
  //
  //
  c = c + 1;
  //  $asp_6 =$ 
  //  $\rightsquigarrow$ 
  //  $\rightsquigarrow$ 
  }
  //  $asp_4 = \{\neg(c \leq n) \wedge p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n\}$ 
8 // {p = n!}
```

Beispiel: Fakultät, stärkste Nachbedingung

Notation: asp_x = Stärkste Nachbedingung **nach** Zeile x.

```
1 // {0 ≤ n}
2 p = 1;
  //  $asp_2 = \{0 \leq n \wedge p = 1\}$ 
3 c = 1;
  //  $asp_3 = \{0 \leq n \wedge p = 1 \wedge c = 1\}$ 
4 while (c ≤ n) /** inv {p = (c - 1)! ∧ c - 1 ≤ n}; */
5   p = p * c;
  //  $asp_5 = \{\exists V_1. (p = (c - 1)! \wedge (c - 1) \leq n \wedge c \leq n)[V_1/p] \wedge p = (p \cdot c)[V_1/p]\}$ 
  //  $\rightsquigarrow asp_5 = \{\exists V_1. (V_1 = (c - 1)! \wedge (c - 1) \leq n \wedge c \leq n) \wedge p = (V_1 \cdot c)\}$ 
  //
  c = c + 1;
  //  $asp_6 =$ 
  //  $\rightsquigarrow$ 
  //  $\rightsquigarrow$ 
  }
  //  $asp_4 = \{\neg(c \leq n) \wedge p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n\}$ 
8 // {p = n!}
```

Beispiel: Fakultät, stärkste Nachbedingung

Notation: asp_x = Stärkste Nachbedingung **nach** Zeile x.

```
1 // {0 ≤ n}
2 p = 1;
  //  $asp_2 = \{0 \leq n \wedge p = 1\}$ 
3 c = 1;
  //  $asp_3 = \{0 \leq n \wedge p = 1 \wedge c = 1\}$ 
4 while (c ≤ n) /** inv { $p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n$ }; */
5   p = p * c;
  //  $asp_5 = \{\exists V_1. (p = (c - 1)! \wedge (c - 1) \leq n \wedge c \leq n)[V_1/p] \wedge p = (p \cdot c)[V_1/p]\}$ 
  //  $\rightsquigarrow asp_5 = \{\exists V_1. (V_1 = (c - 1)! \wedge (c - 1) \leq n \wedge c \leq n) \wedge p = (V_1 \cdot c)\}$ 
  //  $\rightsquigarrow asp_5 = \{c - 1 \leq n \wedge c \leq n \wedge p = (c - 1)! \cdot c\}$ 
6   c = c + 1;
  //  $asp_6 =$ 
  //  $\rightsquigarrow$ 
  //  $\rightsquigarrow$ 
  }
  //  $asp_4 = \{\neg(c \leq n) \wedge p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n\}$ 
8 // { $p = n!$ }
```

Beispiel: Fakultät, stärkste Nachbedingung

Notation: asp_x = Stärkste Nachbedingung **nach** Zeile x.

```
1 // {0 ≤ n}
2 p = 1;
  //  $asp_2 = \{0 \leq n \wedge p = 1\}$ 
3 c = 1;
  //  $asp_3 = \{0 \leq n \wedge p = 1 \wedge c = 1\}$ 
4 while (c ≤ n) /** inv {p = (c - 1)! ∧ c - 1 ≤ n}; */
5   p = p * c;
  //  $asp_5 = \{\exists V_1. (p = (c - 1)! \wedge (c - 1) \leq n \wedge c \leq n)[V_1/p] \wedge p = (p \cdot c)[V_1/p]\}$ 
  //  $\rightsquigarrow asp_5 = \{\exists V_1. (V_1 = (c - 1)! \wedge (c - 1) \leq n \wedge c \leq n) \wedge p = (V_1 \cdot c)\}$ 
  //  $\rightsquigarrow asp_5 = \{c - 1 \leq n \wedge c \leq n \wedge p = (c - 1)! \cdot c\}$ 
6   c = c + 1;
  //  $asp_6 = \{\exists V_2. (c - 1 \leq n \wedge c \leq n \wedge p = (c - 1)! \cdot c)[V_2/c] \wedge c = (c + 1)[V_2/c]\}$ 
  //  $\rightsquigarrow$ 
  //  $\rightsquigarrow$ 
  }
  //  $asp_4 = \{\neg(c \leq n) \wedge p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n\}$ 
8 // {p = n!}
```

Beispiel: Fakultät, stärkste Nachbedingung

Notation: asp_x = Stärkste Nachbedingung **nach** Zeile x.

```
1 // {0 ≤ n}
2 p = 1;
  //  $asp_2 = \{0 \leq n \wedge p = 1\}$ 
3 c = 1;
  //  $asp_3 = \{0 \leq n \wedge p = 1 \wedge c = 1\}$ 
4 while (c ≤ n) /** inv { $p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n$ }; */
5   p = p * c;
  //  $asp_5 = \{\exists V_1. (p = (c - 1)! \wedge (c - 1) \leq n \wedge c \leq n)[V_1/p] \wedge p = (p \cdot c)[V_1/p]\}$ 
  //  $\rightsquigarrow asp_5 = \{\exists V_1. (V_1 = (c - 1)! \wedge (c - 1) \leq n \wedge c \leq n) \wedge p = (V_1 \cdot c)\}$ 
  //  $\rightsquigarrow asp_5 = \{c - 1 \leq n \wedge c \leq n \wedge p = (c - 1)! \cdot c\}$ 
6   c = c + 1;
  //  $asp_6 = \{\exists V_2. (c - 1 \leq n \wedge c \leq n \wedge p = (c - 1)! \cdot c)[V_2/c] \wedge c = (c + 1)[V_2/c]\}$ 
  //  $\rightsquigarrow asp_6 = \{\exists V_2. (V_2 - 1 \leq n \wedge V_2 \leq n \wedge p = (V_2 - 1)! \cdot V_2) \wedge c = (V_2 + 1)\}$ 
  //  $\rightsquigarrow$ 
  }
  //  $asp_4 = \{\neg(c \leq n) \wedge p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n\}$ 
8 // { $p = n!$ }
```

Beispiel: Fakultät, stärkste Nachbedingung

Notation: asp_x = Stärkste Nachbedingung **nach** Zeile x.

```
1 // {0 ≤ n}
2 p = 1;
  //  $asp_2 = \{0 \leq n \wedge p = 1\}$ 
3 c = 1;
  //  $asp_3 = \{0 \leq n \wedge p = 1 \wedge c = 1\}$ 
4 while (c ≤ n) /** inv {p = (c - 1)! ∧ c - 1 ≤ n}; */
5   p = p * c;
  //  $asp_5 = \{\exists V_1. (p = (c - 1)! \wedge (c - 1) \leq n \wedge c \leq n)[V_1/p] \wedge p = (p \cdot c)[V_1/p]\}$ 
  //  $\rightsquigarrow asp_5 = \{\exists V_1. (V_1 = (c - 1)! \wedge (c - 1) \leq n \wedge c \leq n) \wedge p = (V_1 \cdot c)\}$ 
  //  $\rightsquigarrow asp_5 = \{c - 1 \leq n \wedge c \leq n \wedge p = (c - 1)! \cdot c\}$ 
6   c = c + 1;
  //  $asp_6 = \{\exists V_2. (c - 1 \leq n \wedge c \leq n \wedge p = (c - 1)! \cdot c)[V_2/c] \wedge c = (c + 1)[V_2/c]\}$ 
  //  $\rightsquigarrow asp_6 = \{\exists V_2. (V_2 - 1 \leq n \wedge V_2 \leq n \wedge p = (V_2 - 1)! \cdot V_2) \wedge c = (V_2 + 1)\}$ 
  //  $\rightsquigarrow asp_6 = \{c - 2 \leq n \wedge c - 1 \leq n \wedge p = (c - 2)! \cdot (c - 1)\}$ 
7 }
  //  $asp_4 = \{\neg(c \leq n) \wedge p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n\}$ 
8 // {p = n!}
```

Fakultät: Verifikationsbedingungen

Notation: $\text{svc}_x =$ in Zeile x generierte Verifikationsbedingung

```
1 // {0 ≤ n}
2 p = 1;
  //  $\text{svc}_2 = \emptyset$ 
  c = 1;
  //  $\text{svc}_3 = \emptyset$ 
4 while (c ≤ n) /** inv { $p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n$ }; */
5   p = p * c;
  //  $\text{svc}_5 = \emptyset$ 
6   c = c + 1;
  //  $\text{svc}_6 = \emptyset$ 
7 }
  //  $\text{svc}_4 = \{asp_3 \implies (p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n),$ 
  //            $asp_5 \implies (p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n)\}$ 
  //
  //
  //
  //
8 // { $p = n!$ }
```

Fakultät: Verifikationsbedingungen

Notation: $\text{svc}_x =$ in Zeile x generierte Verifikationsbedingung

```
1 // {0 ≤ n}
2 p = 1;
  //  $\text{svc}_2 = \emptyset$ 
  c = 1;
  //  $\text{svc}_3 = \emptyset$ 
4 while (c ≤ n) /** inv {p = (c - 1)! ∧ c - 1 ≤ n}; */
5   p = p * c;
  //  $\text{svc}_5 = \emptyset$ 
6   c = c + 1;
  //  $\text{svc}_6 = \emptyset$ 
7 }
//  $\text{svc}_4 = \{ \text{asp}_3 \implies (p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n),$ 
//            $\text{asp}_5 \implies (p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n) \}$ 
//  $\rightsquigarrow \text{svc}_4 = \{ (0 \leq n \wedge p = 1 \wedge c = 1) \implies (p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n),$ 
//            $(c - 2 \leq n \wedge c - 1 \leq n \wedge p = (c - 2)! \cdot (c - 1))$ 
//            $\implies (p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n) \}$ 
8 // {p = n!}
```

Schließlich zu zeigen

$$\begin{aligned} \text{svc}_8 &= \{\{asp_8 \implies p = n!\} \cup \text{svc}_4 \\ &= \{(p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n \ \&\& \ \neg(c \leq n)) \implies p = n!\}, \\ &\quad (0 \leq n \wedge p = 1 \wedge c = 1) \implies (p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n), \\ &\quad (c - 2 \leq n \wedge c - 1 \leq n \wedge p = (c - 2)! \cdot (c - 1)) \\ &\quad \implies (p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n)\} \\ &\rightsquigarrow \{true\} \end{aligned}$$

Beispiel: Suche nach dem Maximalen Element

```
1 // {0 < n}
2 i= 0;
3 r= 0;
4 while ( i!= n) /** inv {(∀j.0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r]) ∧ 0 ≤ r < n} */
5     if (a[r] < a[i]) {
6         r= i;
7     }
8     else {
9     }
10    i= i+1;
11    }
12 // {(∀j.0 ≤ j < n → a[j] ≤ a[r]) ∧ 0 ≤ r < n}
```

- ▶ Problem: wir müssen u.a. zeigen

$$(\exists V_1. (\forall j. 0 \leq j < i - 1 \rightarrow a[j] \leq a[V_1]) \wedge$$

$$i - 1 \neq n \wedge a[V_1] < a[i - 1] \wedge r = i - 1) \rightarrow 0 \leq r < n$$

Deshalb: Invariante **verstärken!**

Beispiel: Suche nach dem Maximalen Element

Verstärkte Invariante (und Schleifenbedingung):

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i < n) /** inv (∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r])
                    ∧ 0 ≤ i ≤ n ∧ 0 ≤ r < n */ {
5     if (a[r] < a[i]) {
6         r = i;
7     }
8     else {
9     }
10    i = i + 1;
11 }
12 // {(∀j. 0 ≤ j < n → a[j] ≤ a[r]) ∧ 0 ≤ r < n}
```

$$(\exists V_1. (\forall j. 0 \leq j < i - 1 \rightarrow a[j] \leq a[V_1]) \wedge \\ 0 \leq i - 1 < n \wedge a[V_1] < a[i - 1] \wedge r = i - 1) \rightarrow 0 \leq r < n$$

Läuft!

Zusammenfassung

- ▶ Die Regeln des Floyd-Hoare-Kalküls sind **symmetrisch**: die Zuweisungsregel gibt es “rückwärts” und “vorwärts”.
- ▶ Dual zu Beweis und Verifikationsbedingung rückwärts gibt es Regel und Verifikationsbedingungen vorwärts.
- ▶ Bis auf die Invarianten an Schleifen können wir Korrektheit automatisch prüfen.
- ▶ Kern der Vorwärtsberechnung ist die Zuweisungsregel nach Floyd.
- ▶ Vorwärtsberechnung erzeugt kleinere Terme, ist aber umständlicher zu handhaben.
- ▶ Rückwärtsberechnung ist einfacher zu handhaben, erzeugt aber (tendenziell sehr) große Terme.

Korrekte Software: Grundlagen und Methoden
Vorlesung 10 vom 11.06.19
Modellierung und Spezifikation

Serge Autexier, Christoph Lüth

Universität Bremen

Sommersemester 2019

Fahrplan

- ▶ Einführung
- ▶ Operationale Semantik
- ▶ Denotationale Semantik
- ▶ Äquivalenz der Operationalen und Denotationalen Semantik
- ▶ Der Floyd-Hoare-Kalkül
- ▶ Invarianten und die Korrektheit des Floyd-Hoare-Kalküls
- ▶ Strukturierte Datentypen
- ▶ Verifikationsbedingungen
- ▶ Vorwärts mit Floyd und Hoare
- ▶ Modellierung
- ▶ Spezifikation von Funktionen
- ▶ Referenzen und Speichermodelle
- ▶ Funktionsaufrufe und das Framing-Problem
- ▶ Ausblick und Rückblick

Beispiel: Suche nach dem maximalen Element

```
1 // {0 < n}
2 i = 0;
3 r = 0;
4 while (i < n) {
5     if (a[r] < a[i]) {
6         r = i;
7     }
8     else {
9     }
10    i = i + 1;
11    // {(∀j. 0 ≤ j < i → a[j] ≤ a[r]) ∧ 0 ≤ i ≤ n ∧ 0 ≤ r < n}
12 }
13 // {(∀j. 0 ≤ j < n → a[j] ≤ a[r]) ∧ 0 ≤ r < n}
```

Beispiel: Sortierte Felder

- ▶ Wie formulieren wir, dass ein Array sortiert ist? Ggf. bis zu einem bestimmten Punkt n sortiert ist?

```
int a[8];  
// { $\forall 0 \leq j \leq n < 6. a[j] \leq a[j + 1]$ }
```

- ▶ Alternativ würden man auch gerne ein Prädikat definieren können

```
// { $\forall a. \text{sorteduntil}(a, 0) \longleftrightarrow \text{true}$ }  
// { $\forall a. \forall i. i \geq 0 \longrightarrow (\text{sorteduntil}(a, i + 1) \longleftrightarrow (a[i] \leq a[i + 1] \wedge \text{sorteduntil}(a, i))$ }
```

Generelles Problem: Modellbildung

Source code

```
i= 0;  
while (i< n) {  
  a[i]= i;  
  i= i+1;  
}
```


a.out

Executable



Developer

Generelles Problem: Modellbildung



Was brauchen wir?

- ▶ Expressive **logische Sprache** (**Assn**)
- ▶ Konzeptbildung auf der Modellebene
 - ▶ Funktionen
 - ▶ Typen
- ▶ Beispiele:
 - ▶ Separate Modellierungssprache, bspw. UML/OCL
 - ▶ Modellierungskonzepte in der Annotationsprache (ACSL, JML)

Modellierung von Typen: Integers

- ▶ Vereinfachung: **int** wird abgebildet auf \mathbb{Z}
- ▶ Das **kann** sehr falsch sein
- ▶ Manchmal **unerwartete** Effekte
- ▶ Behebung: statisch auf **Überlauf** prüfen
 - ▶ Nachteil: Plattformspezifisch

Binäre Suche

```
1  int binary_search(int val, int buf[], unsigned len)
2  {
3      // {0 ≤ len}
4      int low, high, mid, res;
5      low = 0; high = len;
6      while (low < high) {
7          mid = (low + high) / 2;
8          if (buf[mid] < val)
9              low = mid + 1;
10         else
11             high = mid;
12     }
13     if (low < len && buf[low] == val)
14         res = low;
15     else
16         res = -1;
17     // { res ≠ -1 → buf[res] = val ∧
18         //   res = -1 → ∀j. 0 ≤ j < len → buf[j] ≠ val }
19 }
```

Binäre Suche, korrekt

```
1  int binary_search(int val, int buf[], unsigned len)
2  {
3      // {0 ≤ len}
4      int low, high, mid, res;
5      low = 0; high = len;
6      while (low < high) {
7          mid = low + (high - low) / 2;
8          if (buf[mid] < val)
9              low = mid + 1;
10         else
11             high = mid;
12     }
13     if (low < len && buf[low] == val)
14         res = low;
15     else
16         res = -1;
17     // { res ≠ -1 → buf[res] = val ∧
18         //   res = -1 → ∀j. 0 ≤ j < len → buf[j] ≠ val }
19 }
```

Typen: reelle Zahlen

- ▶ Vereinfachung: **double** wird abgebildet auf \mathbb{R}
- ▶ Auch hier **Fehler** und **unerwartete Effekte** möglich:
 - ▶ Kein Überlauf, aber **Rundungsfehler**
 - ▶ Fließkommazahlen: Standard IEEE 754-2008
- ▶ Mögliche Abhilfe:
 - ▶ Spezifikation der Abweichung von **exakter** (ideeller) Berechnung

Typen: labelled records

- ▶ Passen gut zu Klassen (Klassendiagramme in der UML)
- ▶ Bis auf Methoden: impliziter Parameter `self`
 - ▶ Werden nicht behandelt

Typen: Felder

- ▶ Was repräsentiert **Felder**?
- ▶ **Sequenzen** (Listen)
- ▶ Modellierungssprache:
 - ▶ Annotation + **OCL**

Ein längeres Beispiel: reverse in-place

```
1  i = 0;
2  // { $\forall i. 0 \leq i < n \rightarrow a[i] = b[i]$ }
3  while (i < n) {
4      // ???
5      tmp = a[n-1-i];
6      a[n-1-i] = a[i];
7      a[i] = tmp;
8      i = i + 1;
9  }
10 // { $\forall j. 0 \leq j < n \rightarrow a[j] = b[n-1-i]$ }
```

Ein längeres Beispiel: reverse in-place

```
1  i = 0;
2  // { $\forall i. 0 \leq i < n \rightarrow a[i] = b[i]$ }
3  while (i < n/2) {
4      //
5      tmp = a[n-1-i];
6      a[n-1-i] = a[i];
7      a[i] = tmp;
8      i = i+1;
9  }
10 // { $\forall j. 0 \leq j < n \rightarrow a[j] = b[n-1-j]$ }
```

Ein längeres Beispiel: reverse in-place

```
1  i = 0;
2  // { $\forall i. 0 \leq i < n \rightarrow a[i] = b[i]$ }
3  while (i < n/2) {
4      // {  $\forall j. 0 \leq j < i \rightarrow a[j] = b[n-1-j] \wedge$   

            $\forall j. n-1-i < j < n \rightarrow a[j] = b[n-1-j] \wedge$   

            $\forall j. i \leq j \leq n-1-i \rightarrow a[j] = b[j]$  }
5      tmp = a[n-1-i];
6      a[n-1-i] = a[i];
7      a[i] = tmp;
8      i = i + 1;
9  }
10 // { $\forall j. 0 \leq j < n \rightarrow a[j] = b[n-1-j]$ }
```

Vereinfacht mit Modellbildung

- ▶ $\text{seq}(a, n)$ ist ein Feld der Länge n repräsentiert als Liste (Sequenz)
- ▶ Aktionen auf Sequenzen:
 - ▶ $\text{rev}(a)$ — Reverse
 - ▶ $a[i : j]$ — Slicing (à la Python)
 - ▶ $++$ — Konkatenation

Ein längeres Beispiel, vereinfacht

```
1  i = 0;
2  // {bs = seq(a, n)}
3  while (i < n/2) {
4      //
5      tmp = a[n-1-i];
6      a[n-i-1] = a[i];
7      a[i] = tmp;
8      i = i+1;
9  }
10 // {as = seq(a, n) ==> rev(as) = bs}
```

Ein längeres Beispiel, vereinfacht

```
1  i = 0;
2  // {bs = seq(a, n)}
3  while (i < n/2) {
4      // { as = seq(a, n)  $\implies$ 
5          rev(as[n - i : n]) ++ as[i : n - i] ++ rev(as[0 : i]) = bs }
6      tmp = a[n - 1 - i];
7      a[n - i - 1] = a[i];
8      a[i] = tmp;
9      i = i + 1;
10 }
11 // {as = seq(a, n)  $\implies$  rev(as) = bs}
```

Formelsprache mit Quantoren

- ▶ Wir brauchen Programmausdrücken wie **Aexp**
- ▶ Wir müssen neue Funktionen verwenden können
 - ▶ Etwa eine Fakultätsfunktion
- ▶ Wir müssen neue Prädikate definieren können
 - ▶ *rev*, *sorted*, ...
- ▶ Wir müssen Formeln bilden können
 - ▶ Analog zu **Bexp**
 - ▶ Zusätzlich mit Implikation \longrightarrow , Äquivalenz \longleftrightarrow
 - ▶ Zusätzlich Quantoren über logische Variablen wie in

$$(\forall j. 0 \leq j < n \longrightarrow P[j]) \wedge P[n] \longrightarrow \forall j. 0 \leq j < n + 1 \longrightarrow P[j]$$
$$\forall i. i \geq 0 \longrightarrow (\text{sorteduntil}(a, i + 1) \longleftrightarrow (a[i] \leq a[i + 1] \wedge \text{sorteduntil}(a, i)))$$

Was brauchen wir?

- ▶ Definiere Terme als Variablen und Funktionen bestimmter Stelligkeit
- ▶ Definiere Literale und Formeln
- ▶ Interpretation von Formeln
 - ▶ mit und ohne Programmvariablen

Zusicherungen (Assertions)

- ▶ Erweiterung von **Aexp** and **Bexp** durch

- ▶ **Logische** Variablen **Var** $v := N, M, L, U, V, X, Y, Z$
- ▶ Definierte Funktionen und Prädikate über **Aexp** $n!, \sum_{i=1}^n i, \dots$
- ▶ Implikation, **Äquivalenzen** und Quantoren $b_1 \longrightarrow b_2, b_1 \longleftrightarrow b_2, \forall v. b, \exists v. b$

- ▶ Formal:

Lexp $l ::= \mathbf{Idt} \mid l[a] \mid l.\mathbf{Idt}$

Aexpv $a ::= \mathbf{Z} \mid \mathbf{Idt} \mid \mathbf{Var} \mid \mathbf{C} \mid \mathbf{Lexp}$
 $\mid a_1 + a_2 \mid a_1 - a_2 \mid a_1 \times a_2$
 $\mid f(e_1, \dots, e_n)$

Assn $b ::= \mathbf{1} \mid \mathbf{0} \mid a_1 == a_2 \mid a_1 != a_2 \mid a_1 <= a_2$
 $\mid !b \mid b_1 \&\& b_2 \mid b_1 || b_2$
 $\mid b_1 \longrightarrow b_2 \mid b_1 \longleftrightarrow b_2 \mid p(e_1, \dots, e_n)$
 $\mid \forall v. b \mid \exists v. b$

Zusicherungen (Assertions)

- ▶ Erweiterung von **Aexp** and **Bexp** durch

- ▶ **Logische** Variablen **Var** $v := N, M, L, U, V, X, Y, Z$

- ▶ ~~Definierte Funktionen und Prädikate über **Aexp**~~ $n!, \sum_{i=1}^n i, \dots$

- ▶ Implikation, **Äquivalenzen** und Quantoren $b_1 \longrightarrow b_2, b_1 \longleftrightarrow b_2, \forall v. b, \exists v. b$

- ▶ Formal:

Lexp $l ::= \mathbf{Idt} \mid l[a] \mid l.\mathbf{Idt}$

Aexpv $a ::= \mathbf{Z} \mid \mathbf{Idt} \mid \mathbf{Var} \mid \mathbf{C} \mid \mathbf{Lexp}$
 $\mid a_1 + a_2 \mid a_1 - a_2 \mid a_1 \times a_2$
 $\mid f(e_1, \dots, e_n)$

Assn $b ::= \mathbf{1} \mid \mathbf{0} \mid a_1 == a_2 \mid a_1 != a_2 \mid a_1 <= a_2$
 $\mid !b \mid b_1 \&\& b_2 \mid b_1 || b_2$
 $\mid b_1 \longrightarrow b_2 \mid b_1 \longleftrightarrow b_2 \mid p(e_1, \dots, e_n)$
 $\mid \forall v. b \mid \exists v. b$

Zusicherungen (Assertions)

- ▶ Erweiterung von **Aexp** and **Bexp** durch
 - ▶ **Logische** Variablen **Var** $v := N, M, L, U, V, X, Y, Z$
 - ▶ Funktionen und Prädikate selbst definieren
 - ▶ Implikation, **Äquivalenzen** und Quantoren $b_1 \longrightarrow b_2, b_1 \longleftrightarrow b_2, \forall v. b, \exists v. b$
- ▶ Formal:

Lexp $l ::= \mathbf{Idt} \mid l[a] \mid l.\mathbf{Idt}$

Aexpv $a ::= \mathbf{Z} \mid \mathbf{Idt} \mid \mathbf{Var} \mid \mathbf{C} \mid \mathbf{Lexp}$
 $\mid a_1 + a_2 \mid a_1 - a_2 \mid a_1 \times a_2$
 $\mid f(e_1, \dots, e_n)$

Assn $b ::= \mathbf{1} \mid \mathbf{0} \mid a_1 == a_2 \mid a_1 != a_2 \mid a_1 <= a_2$
 $\mid !b \mid b_1 \&\& b_2 \mid b_1 || b_2$
 $\mid b_1 \longrightarrow b_2 \mid b_1 \longleftrightarrow b_2 \mid p(e_1, \dots, e_n)$
 $\mid \forall v. b \mid \exists v. b$

Erfüllung von Zusicherungen

- ▶ Wann gilt eine Zusicherung $b \in \mathbf{Assn}$ in einem Zustand σ ?
 - ▶ Auswertung (denotationale Semantik) ergibt *true*
- ▶ **Belegung** der logischen Variablen: $I : \mathbf{Var} \rightarrow (\mathbf{Z} \cup \mathbf{C})$
- ▶ Semantik von b unter der Belegung I : $\mathcal{B}_v[[b]]^I, \mathcal{A}_v[[a]]^I$

$$\mathcal{A}_v[[I]]^I = \{(\sigma, \sigma(i) \mid (\sigma, i) \in \mathcal{L}_v[[I]]^I, i \in \text{Dom}(\sigma)\}$$

Erfüllung von Zusicherungen

- ▶ Wann gilt eine Zusicherung $b \in \mathbf{Assn}$ in einem Zustand σ ?
 - ▶ Auswertung (denotationale Semantik) ergibt *true*
- ▶ **Belegung** der logischen Variablen: $I : \mathbf{Var} \rightarrow (\mathbf{Z} \cup \mathbf{C} \cup \text{Array})$
- ▶ Semantik von b unter der Belegung I :

$$\mathcal{B}_v \llbracket \forall v. b \rrbracket^I = \{(\sigma, true) \mid \text{für alle } i \in \mathbf{Z} \text{ gilt } (\sigma, true) \in \mathcal{B}_v \llbracket b \rrbracket^{I[i/v]}\} \\ \cup \{(\sigma, false) \mid \text{für ein } i \in \mathbf{Z} \text{ gilt } (\sigma, false) \in \mathcal{B}_v \llbracket b \rrbracket^{I[i/v]}\}$$

$$\mathcal{B}_v \llbracket \exists v. b \rrbracket^I = \{(\sigma, true) \mid \text{für ein } i \in \mathbf{Z} \text{ gilt } (\sigma, true) \in \mathcal{B}_v \llbracket b \rrbracket^{I[i/v]}\} \\ \cup \{(\sigma, false) \mid \text{für alle } i \in \mathbf{Z} \text{ gilt } (\sigma, false) \in \mathcal{B}_v \llbracket b \rrbracket^{I[i/v]}\}$$

Analog für andere Typen.

Erfülltheit von Zusicherungen

Erfülltheit von Zusicherungen

$b \in \mathbf{Assn}$ ist in Zustand σ mit Belegung l erfüllt ($\sigma \models^l b$), gdw

$$\mathcal{B}_v[[b]]^l(\sigma) = true$$

Formeln ohne Programmvariablen, ohne Arrays, ohne Strukturen

- ▶ Eine Formel $b \in \mathbf{Assn}$ ist **pur**, wenn sie weder Programmvariablen, noch Strukturen, noch Felder enthält (also keine Teilterme aus **Lexp** und **Idt**).
- ▶ Eine Formel ist **geschlossen**, wenn sie **pur** ist und keine freien logischen Variablen enthält.
- ▶ Sei $\mathbf{Assn}^c \subseteq \mathbf{Assn}$ die Menge der geschlossenen Formeln

Lemma

Für eine geschlossene Formel b ist der Wahrheitswert $\mathcal{B}_v \llbracket b \rrbracket^l(\sigma)$ von b unabhängig von l und σ .

- ▶ Sei Γ eine endliche Menge von Formeln, dann definieren wir

$$\bigwedge \Gamma := \begin{cases} b_1 \wedge \dots \wedge b_n & \text{für alle } b_i \in \Gamma, \Gamma \neq \emptyset \\ true & \text{falls } \Gamma = \emptyset \end{cases}$$

Erfülltheit von Zusicherungen unter Kontext

Erfülltheit von Zusicherungen unter Kontext

Sei $\Gamma \subseteq \mathbf{Assn}^c$ eine endliche Menge und $b \in \mathbf{Assn}$. Im **Kontext** Γ ist b in Zustand σ mit Belegung l erfüllt ($\Gamma, \sigma \models^l b$), gdw

$$\mathcal{B}_v[\Gamma \longrightarrow b]^l(\sigma) = true$$

Floyd-Hoare-Tripel mit Kontext

► Sei $\Gamma \in \mathbf{Assn}^c$ und $P, Q \subseteq \mathbf{Assn}$

Partielle Korrektheit unter Kontext ($\Gamma \models \{P\} c \{Q\}$)

c ist **partiell korrekt**, wenn für alle Zustände σ und alle Belegungen l die unter Kontext Γ P erfüllen, gilt:

wenn die Ausführung von c mit σ in σ' terminiert, **dann** erfüllen σ' und l im Kontext Γ auch Q .

$$\Gamma \models \{P\} c \{Q\} \iff \forall l. \forall \sigma. \Gamma, \sigma \models^l P \wedge \exists \sigma'. (\sigma, \sigma') \in \mathcal{C}[[c]] \implies \Gamma, \sigma' \models^l Q$$

Floyd-Hoare-Kalkül mit Kontext

$$\overline{\Gamma \vdash \{P[e/x]\} x = e \{P\}}$$

Floyd-Hoare-Kalkül mit Kontext

$$\overline{\Gamma \vdash \{P[e/x]\} x = e \{P\}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \{A \wedge b\} c_0 \{B\} \quad \Gamma \vdash \{A \wedge \neg b\} c_1 \{B\}}{\Gamma \vdash \{A\} \text{if } (b) c_0 \text{ else } c_1 \{B\}}$$

Floyd-Hoare-Kalkül mit Kontext

$$\overline{\Gamma \vdash \{P[e/x]\} x = e \{P\}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \{A \wedge b\} c_0 \{B\} \quad \Gamma \vdash \{A \wedge \neg b\} c_1 \{B\}}{\Gamma \vdash \{A\} \mathbf{if} (b) c_0 \mathbf{else} c_1 \{B\}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \{A \wedge b\} c \{A\}}{\Gamma \vdash \{A\} \mathbf{while}(b) c \{A \wedge \neg b\}}$$

Floyd-Hoare-Kalkül mit Kontext

$$\overline{\Gamma \vdash \{P[e/x]\} x = e \{P\}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \{A \wedge b\} c_0 \{B\} \quad \Gamma \vdash \{A \wedge \neg b\} c_1 \{B\}}{\Gamma \vdash \{A\} \text{if } (b) \text{ } c_0 \text{ else } c_1 \{B\}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \{A \wedge b\} c \{A\}}{\Gamma \vdash \{A\} \text{while}(b) c \{A \wedge \neg b\}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \{A\} c_1 \{B\} \quad \Gamma \vdash \{B\} c_2 \{C\}}{\Gamma \vdash \{A\} c_1; c_2 \{C\}}$$

Floyd-Hoare-Kalkül mit Kontext

$$\frac{\Gamma \longrightarrow (A' \longrightarrow A) \quad \Gamma \vdash \{A\} c \{B\} \quad \Gamma \longrightarrow (B \longrightarrow B')}{\Gamma \vdash \{A'\} c \{B'\}}$$

und es muss gezeigt werden für alle Zustände σ und Belegungen l dass $\Gamma \longrightarrow (A' \longrightarrow A)$ wahr bzw. dass

$$\mathcal{B}_v \llbracket \Gamma \longrightarrow (A' \longrightarrow A) \rrbracket'(\sigma) = \text{true}$$

(Analog für $\Gamma \longrightarrow (B \longrightarrow B')$).

Floyd-Hoare-Kalkül mit Kontext

$$\frac{\Gamma \longrightarrow (A' \longrightarrow A) \quad \Gamma \vdash \{A\} c \{B\} \quad \Gamma \longrightarrow (B \longrightarrow B')}{\Gamma \vdash \{A'\} c \{B'\}}$$

und es muss gezeigt werden für alle Zustände σ und Belegungen l dass $\Gamma \longrightarrow (A' \longrightarrow A)$ wahr bzw. dass

$$\mathcal{B}_v \llbracket \Gamma \longrightarrow (A' \longrightarrow A) \rrbracket^l(\sigma) = true$$

(Analog für $\Gamma \longrightarrow (B \longrightarrow B')$).

Problem

$\mathcal{B}_v \llbracket \cdot \rrbracket^l(\sigma)$ im Allgemeinen nicht berechenbar wegen

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_v \llbracket \forall z v. b \rrbracket^l &= \{(\sigma, 1) \mid \text{für alle } i \in \mathbf{Z} \text{ gilt } (\sigma, 1) \in \mathcal{B}_v \llbracket b \rrbracket^{l[i/v]}\} \\ &\cup \{(\sigma, 0) \mid \text{für ein } i \in \mathbf{Z} \text{ gilt } (\sigma, 0) \in \mathcal{B}_v \llbracket b \rrbracket^{l[i/v]}\} \end{aligned}$$

Zusammenfassung

- ▶ Spezifikation erfordert **Modellbildung**
- ▶ Herangehensweisen:
 - ▶ Modellbildung in der Annotation (“ghost-code”)
 - ▶ Separate Modellierungssprache
- ▶ Erweiterung der Annotationsprache um logische Anteile
 - ▶ Quantoren, Typen, Kontexte
- ▶ Problem: Unvollständigkeit der Logik

Korrekte Software: Grundlagen und Methoden
Vorlesung 11 vom 18.06.19
Spezifikation von Funktionen

Serge Autexier, Christoph Lüth

Universität Bremen

Sommersemester 2019

Fahrplan

- ▶ Einführung
- ▶ Operationale Semantik
- ▶ Denotationale Semantik
- ▶ Äquivalenz der Operationalen und Denotationalen Semantik
- ▶ Der Floyd-Hoare-Kalkül
- ▶ Invarianten und die Korrektheit des Floyd-Hoare-Kalküls
- ▶ Strukturierte Datentypen
- ▶ Verifikationsbedingungen
- ▶ Vorwärts mit Floyd und Hoare
- ▶ Modellierung
- ▶ Spezifikation von Funktionen
- ▶ Referenzen und Speichermodelle
- ▶ Funktionsaufrufe und das Framing-Problem
- ▶ Ausblick und Rückblick

Funktionen & Prozeduren

- ▶ **Funktionen** sind das zentrale Modularisierungskonzept von C
 - ▶ Kleinste Einheit
 - ▶ NB. Prozeduren sind nur Funktionen vom Typ **void**
- ▶ In objektorientierten Sprachen: Methoden
 - ▶ Funktionen mit (implizitem) erstem Parameter **this**
- ▶ Wie behandeln wir Funktionen?

Modellierung und Spezifikation von Funktionen

Wir brauchen:

- 1 Von Anweisungen zu Funktionen: Deklarationen und Parameter

Modellierung und Spezifikation von Funktionen

Wir brauchen:

- 1 Von Anweisungen zu Funktionen: Deklarationen und Parameter
- 2 Semantik von Funktionsdefinitionen

Modellierung und Spezifikation von Funktionen

Wir brauchen:

- ① Von Anweisungen zu Funktionen: Deklarationen und Parameter
- ② Semantik von Funktionsdefinitionen
- ③ Spezifikation von Funktionsdefinitionen

Modellierung und Spezifikation von Funktionen

Wir brauchen:

- 1 Von Anweisungen zu Funktionen: Deklarationen und Parameter
- 2 Semantik von Funktionsdefinitionen
- 3 Spezifikation von Funktionsdefinitionen
- 4 Beweisregeln für Funktionsdefinitionen

Modellierung und Spezifikation von Funktionen

Wir brauchen:

- 1 Von Anweisungen zu Funktionen: Deklarationen und Parameter
- 2 Semantik von Funktionsdefinitionen
- 3 Spezifikation von Funktionsdefinitionen
- 4 Beweisregeln für Funktionsdefinitionen
- 5 Semantik des Funktionsaufrufs

Modellierung und Spezifikation von Funktionen

Wir brauchen:

- 1 Von Anweisungen zu Funktionen: Deklarationen und Parameter
- 2 Semantik von Funktionsdefinitionen
- 3 Spezifikation von Funktionsdefinitionen
- 4 Beweisregeln für Funktionsdefinitionen
- 5 Semantik des Funktionsaufrufs
- 6 Beweisregeln für Funktionsaufrufe

Von Anweisungen zu Funktionen

- ▶ Erweiterung unserer Kernsprache um Funktionsdefinition und Deklarationen:

FunDef ::= **FunHeader** **FunSpec**⁺ **Blk**

FunHeader ::= **Type** **Idt**(**Decl**^{*})

Decl ::= **Type** **Idt**

Blk ::= {**Decl**^{*} **Stmt**}

Type ::= **char** | **int** | **Struct** | **Array**

Struct ::= **struct** **Idt**[?] {**Decl**⁺}

Array ::= **Type** **Idt**[**Aexp**]

- ▶ Abstrakte Syntax
- ▶ Größe von Feldern: **konstanter** Ausdruck
- ▶ **FunSpec** wird später erläutert

Rückgaben

Neue Anweisungen: Return-Anweisung

Stmt $s ::= l = e \mid c_1; c_2 \mid \{ \} \mid \mathbf{if} (b) c_1 \mathbf{else} c_2$
 $\mid \mathbf{while} (b) \mathbf{/** inv } a \mathbf{*/} c \mid \mathbf{/** } \{a\} \mathbf{*/}$
 $\mid \mathbf{return } a^?$

Rückgabewerte

- ▶ Problem: **return** bricht sequentiellen Kontrollfluss:

```
if (x == 0) return -1;  
y = y / x;    // Wird nicht immer erreicht
```

- ▶ Lösung 1: verbieten!

- ▶ MISRA-C (Guidelines for the use of the C language in critical systems):

Rule 14.7 (required)

A function shall have a single point of exit at the end of the function.

- ▶ Nicht immer möglich, unübersichtlicher Code ...
- ▶ Lösung 2: Erweiterung der Semantik von $\Sigma \rightarrow \Sigma$ zu $\Sigma \rightarrow (\Sigma + \Sigma \times \mathbf{V})$

Erweiterte Semantik

- ▶ Denotat einer Anweisung: $\Sigma \mapsto (\Sigma \cup \Sigma \times \mathbf{V})$
- ▶ Abbildung von Ausgangszustand Σ auf:
 - ▶ Sequentieller Folgezustand, oder
 - ▶ Rückgabewert und Rückgabeszustand;
 - ▶ Σ und $\Sigma \times \mathbf{V}$ sind **disjunkt**.
- ▶ Was ist mit **void**?

Erweiterte Semantik

- ▶ Denotat einer Anweisung: $\Sigma \rightarrow (\Sigma \cup \Sigma \times \mathbf{V}_U)$
- ▶ Abbildung von Ausgangszustand Σ auf:
 - ▶ Sequentieller Folgezustand, oder
 - ▶ Rückgabewert und Rückgabeszustand;
 - ▶ Σ und $\Sigma \times \mathbf{V}$ sind **disjunkt**.
- ▶ Was ist mit **void**?
 - ▶ Erweiterte Werte: $\mathbf{V}_U \stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{V} + \{*\}$
- ▶ Komposition zweier Anweisungen $f, g : \Sigma \rightarrow (\Sigma \cup \Sigma \times \mathbf{V}_U)$:

$$g \circ_S f(\sigma) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} g(\sigma') & f(\sigma) = \sigma' \\ (\sigma', v) & f(\sigma) = (\sigma', v) \end{cases}$$

Semantik von Anweisungen

$$\mathcal{C}[\cdot] : \mathbf{Stmt} \rightarrow \Sigma \rightarrow (\Sigma \cup \Sigma \times \mathbf{V}_U)$$

$$\mathcal{C}[x = e] = \{(\sigma, \sigma[a/l]) \mid (\sigma, l) \in \mathcal{L}[x], (\sigma, a) \in \mathcal{A}[e]\}$$

$$\mathcal{C}[c_1; c_2] = \mathcal{C}[c_2] \circ_S \mathcal{C}[c_1] \quad \text{Komposition wie oben}$$

$$\mathcal{C}[\{\}] = \mathbf{Id}_\Sigma \quad \mathbf{Id}_\Sigma := \{(\sigma, \sigma) \mid \sigma \in \Sigma\}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{C}[\mathbf{if} (b) c_0 \mathbf{else} c_1] &= \{(\sigma, \rho') \mid (\sigma, \mathit{true}) \in \mathcal{B}[b] \wedge (\sigma, \rho') \in \mathcal{C}[c_0]\} \\ &\quad \cup \{(\sigma, \rho') \mid (\sigma, \mathit{false}) \in \mathcal{B}[b] \wedge (\sigma, \rho') \in \mathcal{C}[c_1]\} \\ &\quad \text{mit } \rho' \in \Sigma \cup \Sigma \times \mathbf{V}_U \end{aligned}$$

$$\mathcal{C}[\mathbf{return} e] = \{(\sigma, (\sigma, a)) \mid (\sigma, a) \in \mathcal{A}[e]\}$$

$$\mathcal{C}[\mathbf{return}] = \{(\sigma, (\sigma, *))\}$$

$$\mathcal{C}[\mathbf{while} (b) c] = \mathit{fix}(\Gamma)$$

$$\begin{aligned} \Gamma(\psi) &\stackrel{\text{def}}{=} \{(\sigma, \rho') \mid (\sigma, \mathit{true}) \in \mathcal{B}[b] \wedge (\sigma, \rho') \in \psi \circ_S \mathcal{C}[c]\} \\ &\quad \cup \{(\sigma, \sigma) \mid (\sigma, \mathit{false}) \in \mathcal{B}[b]\} \end{aligned}$$

Semantik von Funktionsdefinitionen

$$\mathcal{D}_{fd}[\![\cdot]\!] : \mathbf{FunDef} \rightarrow \mathbf{V}^n \rightarrow \Sigma \rightarrow \Sigma \times \mathbf{V}_U$$

Das Denotat einer Funktion ist eine Anweisung, die über den tatsächlichen Werten für die Funktionsargumente parametrisiert ist.

$$\mathcal{D}_{fd}[\![f(t_1 p_1, t_2 p_2, \dots, t_n p_n) blk]\!] v_1, \dots, v_n = \\ \{(\sigma, (\sigma', v)) \mid (\sigma[v_1/p_1, \dots, v_n/p_n], (\sigma', v)) \in \mathcal{D}_{blk}[\![blk]\!]\}$$

- ▶ Die Funktionsargumente sind lokale Deklarationen, die mit den Aufrufwerten initialisiert werden.
- ▶ Insbesondere können sie lokal in der Funktion verändert werden.

Semantik von Blöcken und Deklarationen

Blöcke bestehen aus Deklarationen und einer Anweisung.

$$\mathcal{D}_{blk}[\cdot] : \mathbf{Blk} \rightarrow \Sigma \rightarrow (\Sigma \times V_U)$$

$$\mathcal{D}_{blk}[\mathit{decls\ stmts}] \stackrel{\text{def}}{=} \{(\sigma, (\sigma', \nu)) \mid (\sigma, (\sigma', \nu)) \in \mathcal{C}[\mathit{stmts}]\}$$

- ▶ Von $\mathcal{C}[\mathit{stmts}]$ sind nur **Rückabezustände** interessant.
 - ▶ Kein „fall-through“
 - ▶ Was passiert ohne **return** am Ende?
- ▶ Keine Initialisierungen, Deklarationen haben (noch) keine Semantik.

Spezifikation von Funktionen

- ▶ Wir **spezifizieren** Funktionen durch **Vor-** und **Nachbedingungen**
 - ▶ Ähnlich den Hoare-Tripeln, aber vereinfachte Syntax
 - ▶ **Behavioural specification**, angelehnt an JML, OCL, ACSL (Frama-C)
- ▶ Syntaktisch:

FunSpec ::= /***pre Assn** post **Assn** */

Vorbedingung pre sp; $\Sigma \rightarrow \mathbb{B}$

Nachbedingung post sp; $\Sigma \times (\Sigma \times \mathbf{V}_U) \rightarrow \mathbb{B}$

\old(e) Wert von e im **Vorzustand**

\result **Rückgabewert** der Funktion

Beispiel: Fakultät

```
int fac(int n)
/** pre  $0 \leq n$ ;
    post \result == n!;
    */
{
    int p;
    int c;

    p= 1;
    c= 1;
    while (c<= n) /** inv  $p == (c - 1)! \wedge c \leq n + 1 \wedge 0 < c$  */ {
        p= p*c;
        c= c+1;
    }
    return p;
}
```

Beispiel: Suche

```
int findmax(int a[], int a_len)
  /** pre  \array(a, a_len)  $\wedge$  0 < a_len;
      post  $\forall i. 0 \leq i < a\_len \rightarrow a[i] \leq$  \result; */
{
  int x; int j;

  x= INT_MIN; j= 0;
  while (j < a_len)
    /** inv ( $\forall i. 0 \leq i < j \rightarrow a[i] \leq x$ )  $\wedge j \leq a\_len$ ; */
    {
      if (a[j] > x) x= a[j];
      j= j+1;
    }
  return x;
}
```

Beispiel: Suche

```
int findmax(int a[], int a_len)
  /** pre  0 < a_len;
      post  \result = max(seq(a, a_len)); */
{
  int x; int j;

  x= INT_MIN; j= 0;
  while (j < a_len)
    /** inv  j > 0  $\rightarrow$  x = max(Seq(a, j))  $\wedge$  j  $\leq$  a_len; */
    {
      if (a[j] > x) x= a[j];
      j= j+1;
    }
  return x;
}
```

Semantik von Spezifikationen

- ▶ Vorbedingung: Auswertung als $\mathcal{B}[\![sp]\!] \Gamma$ über dem Vorzustand
- ▶ Nachbedingung: Erweiterung von $\mathcal{B}[\![\cdot]\!]$ und $\mathcal{A}[\![\cdot]\!]$
 - ▶ Ausdrücke können in Vor- oder Nachzustand ausgewertet werden.
 - ▶ **\result** kann nicht in Funktionen vom Typ **void** auftreten.

$$\mathcal{B}_{sp}[\![\cdot]\!] : \mathbf{Env} \rightarrow \mathbf{Assn} \rightarrow (\Sigma \times (\Sigma \times \mathbf{V}_U)) \rightarrow \mathbb{B}$$

$$\mathcal{A}_{sp}[\![\cdot]\!] : \mathbf{Env} \rightarrow \mathbf{Aexpv} \rightarrow (\Sigma \times (\Sigma \times \mathbf{V}_U)) \rightarrow \mathbf{V}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_{sp}[\![!b]\!] \Gamma &= \{((\sigma, (\sigma', v)), true) \mid ((\sigma, (\sigma', v)), false) \in \mathcal{B}_{sp}[\![b]\!] \Gamma\} \\ &\quad \cup \{((\sigma, (\sigma', v)), false) \mid ((\sigma, (\sigma', v)), true) \in \mathcal{B}_{sp}[\![b]\!] \Gamma\} \end{aligned}$$

...

$$\mathcal{B}_{sp}[\![\backslash old(e)]\!] \Gamma = \{((\sigma, (\sigma', v)), b) \mid (\sigma, b) \in \mathcal{B}[\![e]\!] \Gamma\}$$

$$\mathcal{A}_{sp}[\![\backslash old(e)]\!] \Gamma = \{((\sigma, (\sigma', v)), a) \mid (\sigma, a) \in \mathcal{A}[\![e]\!] \Gamma\}$$

$$\mathcal{A}_{sp}[\![\backslash result]\!] \Gamma = \{((\sigma, (\sigma, v)), v)\}$$

$$\mathcal{B}_{sp}[\![pre \ p \ post \ q]\!] \Gamma = \{(\sigma, (\sigma', v)) \mid \sigma \in \mathcal{B}[\![p]\!] \Gamma \wedge (\sigma', (\sigma, v)) \in \mathcal{B}_{sp}[\![p]\!] \Gamma\}$$

Gültigkeit von Spezifikationen

- ▶ Die Semantik von Spezifikationen erlaubt uns die Definition der **semantischen Gültigkeit**.

$$\text{pre } p \text{ post } q \models fd$$

$$\iff \forall v_1, \dots, v_n. \mathcal{D}_{fd}[\![fd]\!] \Gamma v_1 \dots v_n \in \mathcal{B}_{sp}[\![\text{pre } p \text{ post } q]\!] \Gamma$$

- ▶ Γ enthält globale Definitionen, insbesondere andere Funktionen.
- ▶ Wie passt das zu den Hoare-Tripeln $\models \{P\} c \{Q\}$?
- ▶ Wie **beweisen** wir das?

Gültigkeit von Spezifikationen

- ▶ Die Semantik von Spezifikationen erlaubt uns die Definition der **semantischen Gültigkeit**.

$$\text{pre } p \text{ post } q \models fd$$

$$\iff \forall v_1, \dots, v_n. \mathcal{D}_{fd}[\![fd]\!] \Gamma v_1 \dots v_n \in \mathcal{B}_{sp}[\![\text{pre } p \text{ post } q]\!] \Gamma$$

- ▶ Γ enthält globale Definitionen, insbesondere andere Funktionen.
- ▶ Wie passt das zu den Hoare-Tripeln $\models \{P\} c \{Q\}$?
- ▶ Wie **beweisen** wir das? **Erweiterung** des Hoare-Kalküls

Erweiterung des Floyd-Hoare-Kalküls

$$\mathcal{C}[\![\cdot]\!] : \mathbf{Stmt} \rightarrow \Sigma \rightarrow (\Sigma \cup \Sigma \times \mathbf{V}_U)$$

Hoare-Tripel: zusätzliche Spezifikation für **Rückgabewert**.

Partielle Korrektheit ($\models \{P\} c \{Q|Q_R\}$)

c ist **partiell korrekt**, wenn für alle Zustände σ , die P erfüllen:

- ▶ die Ausführung von c mit σ in σ' regulär terminiert, so dass σ' die Spezifikation Q erfüllt,
- ▶ oder die Ausführung von c in σ' mit dem Rückgabewert v terminiert, so dass (σ', v) die Rückgabespezifikation Q_R erfüllt.

$$\Gamma \models \{P\} c \{Q|Q_R\} \iff$$

$$\forall \sigma. (\sigma, true) \in \mathcal{B}[\![P]\!] \implies \exists \sigma'. (\sigma, \sigma') \in \mathcal{C}[\![c]\!] \wedge (\sigma', true) \in \mathcal{B}[\![Q]\!]$$

\vee

$$\exists \sigma', v. (\sigma, (\sigma', v)) \in \mathcal{C}[\![c]\!] \wedge ((\sigma', v), true) \in \mathcal{B}[\![Q_R]\!]$$

Erweiterung des Floyd-Hoare-Kalküls: return

$$\frac{}{\Gamma \vdash \{Q\} \text{ return } \{P|Q\}}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash \{Q[e/\backslash\text{result}]\} \text{ return } e \{P|Q\}}$$

- ▶ Bei **return** wird die Rückgabespezifikation Q zur Vorbedingung, die reguläre Nachfolgespezifikation wird ignoriert, da die Ausführung von **return** kein Nachfolgezustand hat.
- ▶ **return** ohne Argument darf nur bei einer Nachbedingung Q auftreten, die kein $\backslash\text{result}$ enthält.
- ▶ Bei **return** mit Argument ersetzt der Rückgabewert den $\backslash\text{result}$ in der Rückgabespezifikation.

Erweiterung des Floyd-Hoare-Kalküls: Spezifikation

$$\frac{P \implies P'[y_i / \backslash\text{old}(y_i)] \quad \Gamma \vdash \{P'\} c \{false \mid Q\}}{\Gamma \vdash f(x_1, \dots, x_n) / ** \text{pre } P \text{ post } Q \text{ */ } \{ds \ c\}}$$

- ▶ Die Parameter x_i werden per Konvention nur als x_i referenziert, aber es ist immer der Wert im **Vorzustand** gemeint (eigentlich $\backslash\text{old}(x_i)$).
- ▶ Variablen unterhalb von $\backslash\text{old}(y)$ werden bei der Substitution (Zuweisungsregel) **nicht ersetzt!**
- ▶ $\backslash\text{old}(y)$ wird beim Weakening von der Vorbedingung P ersetzt
- ▶ Sequentielle Nachbedingung von c ist *false*

Zusammenfassung: Erweiterter Floyd-Hoare-Kalkül

$$\frac{}{\Gamma \vdash \{P\} \{\} \{P|Q_R\}} \quad \frac{\Gamma \vdash \{P\} c_1 \{R|Q_R\} \quad \Gamma \vdash \{R\} c_2 \{Q|Q_R\}}{\Gamma \vdash \{P\} c_1; c_2 \{Q|Q_R\}}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash \{Q[e/x]\} x = e \{Q|Q_R\}} \quad \frac{\Gamma \vdash \{P \wedge b\} c \{P|Q_R\}}{\Gamma \vdash \{P\} \mathbf{while} (b) c \{P \wedge \neg b|Q_R\}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \{P \wedge b\} c_1 \{Q|Q_R\} \quad \Gamma \vdash \{P \wedge \neg b\} c_2 \{Q|Q_R\}}{\Gamma \vdash \{P\} \mathbf{if} (b) c_1 \mathbf{else} c_2 \{Q|Q_R\}}$$

$$\frac{P \longrightarrow P' \quad \Gamma \vdash \{P'\} c \{Q'|R'\} \quad Q' \longrightarrow Q \quad R' \longrightarrow R}{\Gamma \vdash \{P\} c \{Q|R\}}$$

Erweiterter Floyd-Hoare-Kalkül II

$$\overline{\Gamma \vdash \{Q\} \text{ return } \{P|Q\}} \qquad \overline{\Gamma \vdash \{Q[e/\text{result}]\} \text{ return } e \{P|Q\}}$$

$$\frac{P \implies P'[y_i/\text{old}(y_i)] \quad \Gamma \vdash \{P'\} c \{false|Q\}}{\Gamma \vdash f(x_1, \dots, x_n)/^{**} \text{ pre } P \text{ post } Q \text{ */ } \{ds c\}}$$

Approximative schwächste Vorbedingung

- ▶ Erweiterung zu $\text{awp}(\Gamma, c, Q, Q_R)$ und $\text{wvc}(\Gamma, c, Q, Q_R)$ analog zu der Erweiterung der Floyd-Hoare-Regeln.
- ▶ Es werden der **Kontext** Γ und eine **Rückgabespezifikation** Q_R benötigt.
- ▶ Es gilt:

$$\bigwedge \text{wvc}(\Gamma, c, Q, Q_R) \implies \Gamma \models \{\text{awp}(c, Q, Q_R)\} c \{Q \mid Q_R\}$$

- ▶ Berechnung von awp und wvc :

$$\begin{aligned} \text{awp}(\Gamma, f(x_1, \dots, x_n)/** \text{pre } P \text{ post } Q */ \{ds \text{ blk}\}) &\stackrel{\text{def}}{=} \text{awp}(\Gamma', \text{blk}, \text{false}, Q) \\ \text{wvc}(\Gamma, f(x_1, \dots, x_n)/** \text{pre } P \text{ post } Q */ \{ds \text{ blk}\}) &\stackrel{\text{def}}{=} \\ &\{P \implies \text{awp}(\Gamma', \text{blk}, Q, Q)[y_j / \text{old}(y_j)]\} \cup \text{wvc}(\Gamma', \text{blk}, \text{false}, Q) \\ &\Gamma' \stackrel{\text{def}}{=} \Gamma[f \mapsto \forall x_1, \dots, x_n. (P, Q)] \end{aligned}$$

Approximative schwächste Vorbedingung (Revisited)

$$\text{awp}(\Gamma, \{\}, Q, Q_R) \stackrel{\text{def}}{=} Q$$

$$\text{awp}(\Gamma, l = e, Q, Q_R) \stackrel{\text{def}}{=} P[e/l]$$

$$\text{awp}(\Gamma, c_1; c_2, Q, Q_R) \stackrel{\text{def}}{=} \text{awp}(\Gamma, c_1, \text{awp}(c_2, Q, Q_R), Q_R)$$

$$\text{awp}(\Gamma, \text{if } (b) \ c_0 \ \text{else } c_1, Q, Q_R) \stackrel{\text{def}}{=} (b \wedge \text{awp}(\Gamma, c_0, Q, Q_R)) \vee (\neg b \wedge \text{awp}(\Gamma, c_1, Q, Q_R))$$

$$\text{awp}(\Gamma, \text{/** } \{q\} \ */ , Q, Q_R) \stackrel{\text{def}}{=} q$$

$$\text{awp}(\Gamma, \text{while } (b) \ \text{/** } \text{inv } i \ */ \ c, Q_R) \stackrel{\text{def}}{=} i$$

$$\text{awp}(\Gamma, \text{return } e, Q, Q_R) \stackrel{\text{def}}{=} Q_R[e / \text{result}]$$

$$\text{awp}(\Gamma, \text{return}, Q, Q_R) \stackrel{\text{def}}{=} Q_R$$

Approximative Verifikationsbedingungen (Revisited)

$$\text{wvc}(\Gamma, \{ \}, Q, Q_R) \stackrel{\text{def}}{=} \emptyset$$

$$\text{wvc}(\Gamma, x = e, Q, Q_R) \stackrel{\text{def}}{=} \emptyset$$

$$\text{wvc}(\Gamma, c_1; c_2, Q, Q_R) \stackrel{\text{def}}{=} \text{wvc}(\Gamma, c_1, \text{awp}(c_2, Q, Q_R), Q_R) \\ \cup \text{wvc}(\Gamma, c_2, Q, Q_R)$$

$$\text{wvc}(\Gamma, \mathbf{if} (b) c_1 \mathbf{else} c_2, Q, Q_R) \stackrel{\text{def}}{=} \text{wvc}(\Gamma, c_1, Q, Q_R) \cup \text{wvc}(\Gamma, c_2, Q, Q_R)$$

$$\text{wvc}(\Gamma, //** \{q\} **/, Q, Q_R) \stackrel{\text{def}}{=} \{q \implies Q\}$$

$$\text{wvc}(\Gamma, \mathbf{while} (b) //** \mathbf{inv} \ i **/ c, Q, Q_R) \stackrel{\text{def}}{=} \text{wvc}(\Gamma, c, i, Q_R) \\ \cup \{i \wedge b \implies \text{awp}(\Gamma, c, i, Q_R)\} \\ \cup \{i \wedge \neg b \implies Q\}$$

$$\text{wvc}(\Gamma, \mathbf{return} \ e, Q, Q_R) \stackrel{\text{def}}{=} \emptyset$$

Beispiel: Fakultät

```
1  int fac(int n)
2  /** pre  $0 \leq n$ ;
3     post \result ==  $n!$ ;
4     */
5  {
6     int p;
7     int c;
8
9     p= 1;
10    c= 1;
11    while (1) /** inv  $p == (c - 1)!$  */ {
12        if (c == n) return p;
13        p= p*c;
14        c= c+1;
15    }
16 }
```

Beispiel: Fakultät (berichtigt)

```
1  int fac(int n)
2  /** pre  $0 \leq n$ ;
3     post \result ==  $n!$ ;
4     */
5  {
6     int p;
7     int c;
8
9     p= 1;
10    c= 0;
11    while (1) /** inv  $p == c!$  */ {
12        if (c == n) return p;
13        c= c+1;
14        p= p*c;
15    }
16 }
```

Zusammenfassung

- ▶ Funktionen sind **zentrales Modularisierungskonzept**
- ▶ Wir müssen Funktionen **modular** verifizieren können
- ▶ Erweiterung der **Semantik:**
 - ▶ Semantik von Deklarationen und Parameter — straightforward
 - ▶ Semantik von **Rückgabewerten** — Erweiterung der Semantik
- ▶ Erweiterung der **Spezifikationen:**
 - ▶ Spezifikation von Funktionen: **Vor-/Nachzustand** statt logischer Variablen
- ▶ Erweiterung des Hoare-Kalküls:
 - ▶ Environment, um andere Funktionen zu nutzen
 - ▶ Gesonderte Nachbedingung für Rückgabewert/Endzustand
- ▶ Es fehlt: **Funktionsaufruf** und **Parameterübergabe**

Korrekte Software: Grundlagen und Methoden
Vorlesung 12 vom 25.06.19
Referenzen und Speichermodelle

Serge Autexier, Christoph Lüth

Universität Bremen

Sommersemester 2019

Fahrplan

- ▶ Einführung
- ▶ Operationale Semantik
- ▶ Denotationale Semantik
- ▶ Äquivalenz der Operationalen und Denotationalen Semantik
- ▶ Der Floyd-Hoare-Kalkül
- ▶ Invarianten und die Korrektheit des Floyd-Hoare-Kalküls
- ▶ Strukturierte Datentypen
- ▶ Verifikationsbedingungen
- ▶ Vorwärts mit Floyd und Hoare
- ▶ Modellierung
- ▶ Spezifikation von Funktionen
- ▶ Referenzen und Speichermodelle
- ▶ Funktionsaufrufe und das Framing-Problem
- ▶ Ausblick und Rückblick

Motivation

- ▶ Warum Referenzen?
 - ▶ Nötig für *call by reference*
 - ▶ Funktionen können sonst nur **globale** Seiteneffekte haben
 - ▶ Effizienz
- ▶ Kurze Begriffsklärung:
 - ▶ Referenzen: getypt, eingeschränkte Arithmetik
 - ▶ Zeiger: ungetypt, Zeigerarithmetik

Referenzen in C

- ▶ Pointer in C (“pointer type”):
 - ▶ Schwach getypt (**void** * kompatibel mit allen Zeigertypen, Typumwandlung)
 - ▶ Eingeschränkte Zeigerarithmetik (Addition, Subtraktion)
 - ▶ Felder werden durch Zeigerarithmetik implementiert
- ▶ Pointer sind *first-class-values*
- ▶ C-Standard läßt das Speichermodell relativ offen
 - ▶ Repräsentation von Objekten

Referenzen in anderen Sprachen

- ▶ Java:
 - ▶ Alles ist eine Referenz
 - ▶ Schwach getypt (Subtyping und Typumwandlung)
- ▶ Haskell, SML, OCaml:
 - ▶ Stark getypt (typesicher)
- ▶ Scriptsprachen (Python, Ruby):
 - ▶ Ähnlich Java

Ausdrücke

- ▶ Neue Operatoren: Addressoperator ($\&a$) und Dereferenzierung ($*l$)

Lexp $l ::= \mathbf{Idt} \mid l[a] \mid l.\mathbf{Idt} \mid *a$

Aexp $a ::= \mathbf{Z} \mid \mathbf{C} \mid \mathbf{Lexp} \mid \&l$
 $\mid a_1 + a_2 \mid a_1 - a_2 \mid a_1 * a_2 \mid a_1/a_2 \mid \mathbf{Idt}(\mathbf{Exp}^*)$

Bexp $b ::= \dots$

Exp $e ::= \mathbf{Aexp} \mid \mathbf{Bexp}$

Stmt $c ::= \dots$

Type $t ::= \mathbf{char} \mid \mathbf{int} \mid *t \mid \mathbf{struct} \ \mathbf{Idt}^? \ \{\mathbf{Decl}^+\} \mid t \ \mathbf{Idt}[a]$

Das Problem mit Zeigern

▶ Bisheriges Speichermodell: $\Sigma = \mathbf{Loc} \rightarrow \mathbf{V}$

▶ **Aliasing:**

Verschiedene Bezeichner (**Lexp**) für die gleiche Lokation $l \in \mathbf{Loc}$

```
int a;  
int *p;
```

```
p = &a;  
a = 0;  
// {a = 0}  
*p = 7;  
// {a = 7}
```

- ▶ Wert von a ändert sich **ohne dass a erwähnt** wird.
- ▶ Großes Problem für Semantik und Hoare-Kalkül.

Erweiterung des Zustandsmodells

- ▶ Bisheriger Zustand $\Sigma \stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{Loc} \rightarrow \mathbf{V}$ mit
 - ▶ **Locations:** $\mathbf{Loc} ::= \mathbf{Idt} \mid \mathbf{Loc}[\mathbb{Z}] \mid \mathbf{Loc}.\mathbf{Idt}$
 - ▶ Werte: $\mathbf{V} = \mathbb{Z}$
- ▶ Ansatz reicht nicht mehr:
 - ❶ Werte müssen auch Locations sein: $\mathbf{V} \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{Z} + \mathbf{Loc}$
 - ❷ **Idt** als Location nicht ausreichend für Referenzen und Funktionen
- ▶ Man kann den Zustand **modellbasiert** (wie bisher) oder **axiomatisch** beschreiben.

Axiomatisches Zustandsmodell

- ▶ Der Zustand ist ein abstrakter Datentyp Σ (und **Loc**) mit zwei Operationen und folgenden Gleichungen:

$$read : \Sigma \rightarrow \mathbf{Loc} \rightarrow \mathbf{V}$$

$$upd : \Sigma \rightarrow \mathbf{Loc} \rightarrow \mathbf{V} \rightarrow \Sigma$$

$$\mathbf{V} \stackrel{def}{=} \mathbb{Z} + \mathbf{Loc}$$

$$read(upd(\sigma, l, v), l) = v$$

$$l \neq m \implies read(upd(\sigma, l, v), m) = read(\sigma, m)$$

$$upd(upd(\sigma, l, v), l, w) = upd(\sigma, l, w)$$

$$l \neq m \implies upd(upd(\sigma, l, v), m, w) = upd(upd(\sigma, m, w), l, v)$$

- ▶ Diese Gleichungen sind **vollständig**.

Axiomatisches Speichermodell

- ▶ Es gibt einen **leeren** Speicher, und neue (“frische”) Adressen:

$$\text{empty} : \Sigma$$

$$\text{fresh} : \Sigma \rightarrow \mathbf{Loc}$$

$$\text{rem} : \Sigma \rightarrow \mathbf{Loc} \rightarrow \Sigma$$

- ▶ *fresh* modelliert **Allokation**, *rem* modelliert **Deallokation**
- ▶ *dom* beschreibt den **Definitionsbereich**:

$$\text{dom}(\sigma) = \{l \mid \exists v. \text{read}(\sigma, l) = v\}$$

$$\text{dom}(\text{empty}) = \emptyset$$

- ▶ Eigenschaften von *empty*, *fresh* und *rem*:

$$\text{fresh}(\sigma) \notin \text{dom}(\sigma)$$

$$\text{dom}(\text{rem}(\sigma, l)) = \text{dom}(\sigma) \setminus \{l\}$$

$$l \neq m \implies \text{read}(\text{rem}(\sigma, l), m) = \text{read}(\sigma, m)$$

Zeigerarithmetik

- ▶ Zeigerarithmetik: Rechnen mit Zeigern
 - ▶ Implementiert Felder und Strukturen
 - ▶ Wir betrachten keine **Differenz** von Zeigern

$$\text{add} : \mathbf{Loc} \rightarrow \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Loc}$$

$$\text{add}(l, 0) = l$$

$$\text{add}(\text{add}(l, a), b) = \text{add}(l, a + b)$$

$$\text{add}(l, a) = l \implies a = 0$$

$$\text{add}(l, a) = \text{add}(l, b) \implies a = b$$

Erweiterung der Semantik

- ▶ Problem: **L**oc haben unterschiedliche Semantik auf der linken oder rechten Seite einer Zuweisung.
 - ▶ $x = x+1$ — Links: Adresse der Variablen, rechts: Wert an dieser Adresse
- ▶ Lösung in C: “Except when it is (...) the operand of the unary & operator, the left operand of the . operator or an assignment operator, an lvalue that does not have array type is converted to the value stored in the designated object (and is no longer an lvalue)”
C99 Standard, §6.3.2.1 (2)
- ▶ Nicht spezifisch für C

Umgebung

- ▶ Für Funktionen brauchen wir eine **Umgebung** (Environment):

$$\begin{aligned}\mathbf{Env} &= Id \rightarrow \llbracket \mathbf{FunDef} \rrbracket \\ &= Id \rightarrow \mathbf{V}^N \rightarrow \Sigma \rightarrow (\Sigma \times \mathbf{V}_u)\end{aligned}$$

- ▶ Diese muss erweitert werden für Variablen:

$$\mathbf{Env} = Id \rightarrow (\llbracket \mathbf{FunDef} \rrbracket \uplus \mathbf{Loc})$$

- ▶ Insbesondere: gleicher Namensraum für Funktionen und Variablen (*C99 Standard*, §6.2.3)

Erweiterung der Semantik: Lexp

$$\mathcal{L}[\![-]\!] : \mathbf{Env} \rightarrow \mathbf{Lexp} \rightarrow \Sigma \rightarrow \mathbf{Loc}$$

$$\mathcal{L}[x] \Gamma = \{(\sigma, \Gamma!x) \mid \sigma \in \Sigma\}$$

$$\mathcal{L}[lexp[a]] \Gamma = \{(\sigma, \text{add}(l, i \cdot \text{sizeof}(\tau))) \mid (\sigma, l) \in \mathcal{L}[lexp] \Gamma, (\sigma, i) \in \mathcal{A}[a] \Gamma\}$$

$\text{type}(\Gamma, lexp) = \tau$ ist der Basistyp des Feldes

$$\mathcal{L}[lexp.f] \Gamma = \{(\sigma, l.f) \mid (\sigma, \text{add}(l, \text{fld_off}(\tau, f))) \in \mathcal{L}[lexp] \Gamma\}$$

$\text{type}(\Gamma, lexp) = \tau$ ist der Typ der Struktur

$$\mathcal{L}[*e] \Gamma = \mathcal{A}[e] \Gamma$$

- ▶ $\text{type}(\Gamma, e)$ ist der **Typ** eines Ausdrucks
- ▶ $\text{fld_off}(\tau, f)$ ist der **Offset** des Feldes f in der Struktur τ
- ▶ $\text{sizeof}(\tau)$ ist die **Größe** von Objekten des Typs τ

Erweiterung der Semantik: Aexp(1)

$$\mathcal{A}[-] : \mathbf{Env} \rightarrow \mathbf{Aexp} \rightarrow \Sigma \rightarrow \mathbf{V}$$

$$\mathcal{A}[n] \Gamma = \{(\sigma, n) \mid \sigma \in \Sigma\} \quad \text{für } n \in \mathbb{N}$$

$$\mathcal{A}[e] \Gamma = \{(\sigma, \text{read}(\sigma, l)) \mid (\sigma, l) \in \mathcal{L}[e] \Gamma\}$$

$e \in \mathbf{Lexp}$ und $\text{type}(\Gamma, e)$ kein Array-Typ

$$\mathcal{A}[e] \Gamma = \{(\sigma, l) \mid (\sigma, l) \in \mathcal{L}[e] \Gamma\}$$

$e \in \mathbf{Lexp}$ und $\text{type}(\Gamma, e)$ Array-Typ

$$\mathcal{A}[\&e] \Gamma = \{(\sigma, l) \mid (\sigma, l) \in \mathcal{L}[e] \Gamma\}$$

Erweiterung der Semantik: Aexp(2)

$$\mathcal{A}[-] : \mathbf{Env} \rightarrow \mathbf{Aexp} \rightarrow \Sigma \rightarrow \mathbf{V}$$

$$\mathcal{A}[a_0 + a_1] \Gamma = \{(\sigma, n_0 + n_1 \mid (\sigma, n_0) \in \mathcal{A}[a_0] \Gamma \wedge (\sigma, n_1) \in \mathcal{A}[a_1] \Gamma)\}$$

$$\mathcal{A}[a_0 - a_1] \Gamma = \{(\sigma, n_0 - n_1 \mid (\sigma, n_0) \in \mathcal{A}[a_0] \Gamma \wedge (\sigma, n_1) \in \mathcal{A}[a_1] \Gamma)\}$$

$$\mathcal{A}[a_0 * a_1] \Gamma = \{(\sigma, n_0 * n_1 \mid (\sigma, n_0) \in \mathcal{A}[a_0] \Gamma \wedge (\sigma, n_1) \in \mathcal{A}[a_1] \Gamma)\}$$

$$\mathcal{A}[a_0/a_1] \Gamma = \{(\sigma, n_0/n_1 \mid (\sigma, n_0) \in \mathcal{A}[a_0] \Gamma \wedge (\sigma, n_1) \in \mathcal{A}[a_1] \Gamma \\ \wedge n_1 \neq 0)\}$$

Und jetzt?

- ▶ Zustand erweitert, so dass wir Zeiger modellieren können.
- ▶ Semantik entsprechend erweitert.
- ▶ Was machen wir mit dem Hoare-Kalkül, speziell der **Zuweisung**?

Und jetzt?

- ▶ Zustand erweitert, so dass wir Zeiger modellieren können.
- ▶ Semantik entsprechend erweitert.
- ▶ Was machen wir mit dem Hoare-Kalkül, speziell der **Zuweisung**?
- ▶ Vorherige Modellierung — Zuweisung durch Substitution modelliert — nicht mehr ausreichend.
- ▶ Daher: **explizite Zustandsprädikate**

Explizite Zustandsprädikate

- ▶ Zusicherungen (**Assn**) sind zustandsabhängige Prädikate
 - ▶ Mit anderen Worten, Prädikate über Programmvariablen.
- ▶ Axiomatische Beschreibung des Zustandes erfordert neue Modellierung auf der Ebene der Prädikate
- ▶ Explizite Zustandsprädikate modellieren die Zustandsoperationen *read* und *upd* **explizit**

Explizite Zustandsprädikate

- ▶ Erweiterung von **Aexpv** um *read*, neue Sorte **State** mit Operation *upd*:

Lexp_s $l ::= \dots \mid *a$

Assn_s $b ::= \dots$

Aexp_s $a ::= read(S, l) \mid \mathbf{Z} \mid \mathbf{C} \mid l \mid \&t \mid \dots \mid \backslash\mathbf{old}(e) \mid \dots$

State $S ::= StateVar \mid upd(S, l, e)$

- ▶ Zustandsvariablen *StateVar*: Aktueller Zustand σ , Vorzustand ρ
- ▶ Explizite Zustandsprädikate enthalten kein $*$ oder $\&$
- ▶ Damit Semantik:

$$\mathcal{B}_{sp}[\cdot] : \mathbf{Env} \rightarrow \mathbf{Assn}_s \rightarrow (\Sigma \times (\Sigma \times \mathbf{V}_U)) \rightarrow \mathbb{B}$$

$$\mathcal{A}_{sp}[\cdot] : \mathbf{Env} \rightarrow \mathbf{Aexp}_s \rightarrow (\Sigma \times (\Sigma \times \mathbf{V}_U)) \rightarrow \mathbf{V}$$

Hoare-Triple

$$\Gamma \models \{P\} c \{Q|R\}$$

- ▶ $P, Q, R \in \mathbf{Assn}_s$ sind **explizite Zustandsprädikate**
- ▶ Deklarationen (**Decl**) allozieren für jede Variable eine Location (*fresh*), und ordnen diese in Γ dem Namen zu.
- ▶ Gültigkeit von Hoare-Tripeln (partielle, totale Korrektheit) wie vorher

Floyd-Hoare-Kalkül mit expliziten Zustandsprädikaten

$$\frac{}{\Gamma \vdash \{Q[\text{upd}(\sigma, x, e)/\sigma]\} x = e \{Q|R\}}$$

- ▶ Ein **Lexp** l auf der rechten Seite e wird durch $\text{read}(\sigma, l)$ ersetzt.¹
- ▶ $\&$ dient lediglich dazu, diese Konversion zu verhindern.
- ▶ $*$ erzwingt diese Konversion, auch auf der linken Seite x .
- ▶ Beispiel: $*a = *\&b$;

¹Außer l ist ein Array-Typ.

Formal: Konversion in Zustandsprädikate

$$(-)^\dagger : \mathbf{Lexp} \rightarrow \mathbf{Lexp}_s$$

$$i^\dagger = i \quad (i \in \mathbf{Idt})$$

$$l.id^\dagger = l^\dagger.id$$

$$l[e]^\dagger = l^\dagger[e^\#]$$

$$*l^\dagger = l^\#$$

$$(-)^\# : \mathbf{Aexp} \rightarrow \mathbf{Aexp}_s$$

$$e^\# = \text{read}(\sigma, e^\dagger) \quad (e \in \mathbf{Lexp})$$

$$n^\# = n$$

$$v^\# = v \quad (v \text{ logische Variable})$$

$$\&e^\# = e^\dagger$$

$$e_1 + e_2^\# = e_1^\# + e_2^\#$$

$$\backslash \mathbf{result}^\# = \backslash \mathbf{result}$$

$$\backslash \mathbf{old}(e)^\# = \backslash \mathbf{old}(e)$$

Angepasste Regeln des Hoare-Kalküls

$$\frac{}{\Gamma \vdash \{Q[\text{upd}(\sigma, x^\dagger, e^\#)/\sigma]\} x = e \{Q|R\}}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash \{Q[e^\#/\backslash\text{result}]\} \text{return } e \{P|Q\}}$$

Zwei kurze Beispiele

```
void foo(){  
    int x, y, z;  
    // {true}  
    z= x;  
    x= 0;  
    z= 5;  
    y= x;  
    // {y = 0}  
}
```

```
void foo(){  
    int x, y, *z;  
    // {true}  
    z= &x;  
    x= 0;  
    *z= 5;  
    y= x;  
    // {y = 5}
```

Ein problematisches Beispiel

```
void foo(int *p)
{
    int x;

    // {true}
    x= 7;
    *p= 99;
    // {x = 7}
}
```

Ein problematisches Beispiel

```
void foo(int *p)
{
    int x;

    // {true}
    x= 7;
    *p= 99;
    // {x = 7}
}
```

- ▶ Können **weder** beweisen, dass $*p = x$ **noch** $*p \neq x$
- ▶ Erfordert Spezifikation: wenn $*p$ auf ein **gültiges** Objekt zeigt, dann $*p \neq x$ da x **lokale** Variable.
- ▶ Generelles Problem — was ist mit `void foo(int *p, int *q)`
{ ... }
- ▶ Können weder beweisen, dass $*p = *q$ noch $*p \neq *q$

Weitere Beispiele: Felder

```
int findmax(int a[], int a_len)
  /** pre  \array(a, a_len)  $\wedge$   $0 < a\_len$  ; */
  /** post  $\forall i. 0 \leq i < a\_len \rightarrow a[i] \leq$  \result ; */
{
  int x; int j;

  x= INT_MIN; j= 0;
  while (j < a_len)
    /** inv ( $\forall i. 0 \leq i < j \rightarrow a[i] \leq x$ )  $\wedge j \leq a\_len$ ; */
    {
      if (a[j] > x) x= a[j];
      j= j+1;
    }
  return x;
}
```

Felder und Zeiger revisited

- ▶ In C sind Zeiger und Felder schwach spezifiziert
- ▶ Insbesondere:
 - ▶ $a[j] = *(a+j)$ für a Array-Typ
 - ▶ Dereferenzierung von $*x$ nur definiert, wenn x “gültig” ist (d.h. auf ein Objekt zeigt) *C99 Standard*, §6.5.3.2(4)
- ▶ Bisher in den Hoare-Regeln ignoriert — **partielle** Korrektheit.
- ▶ Ist das sinnvoll? Nein, bekannte Fehlerquelle

Spezifikation von Zeigern und Feldern

Das Prädikat $\backslash\text{valid}(x)$

$\backslash\text{valid}(x) \iff \text{read}(\sigma, x^\dagger)$ ist definiert

- ▶ Insbesondere: $\backslash\text{valid}(*x) \iff \text{read}(\sigma, \text{read}(\sigma, x))$ ist definiert.
- ▶ Felder als Parameter werden Zeigern konvertiert, deshalb müssen wir spezifizieren können, dass ein Zeiger “in Wirklichkeit” ein Feld ist.
- ▶ $\backslash\text{array}(a, n)$ bedeutet: a ist ein Feld der Länge n , d.h.

$$\backslash\text{array}(a, n) \iff (\forall i. 0 \leq i < n \implies \backslash\text{valid}(a[i]))$$

- ▶ Validität kann abgeleitet werden:

$$\frac{x = \&e}{\backslash\text{valid}(*x)} \quad \frac{\backslash\text{array}(a, n) \quad 0 \leq i \quad i < n}{\backslash\text{valid}(a[i])}$$

Zusammenfassung

- ▶ Um Referenzen (Pointer) in C behandeln zu können, benötigen wir ein erweitertes **Zustandsmodell**
- ▶ Referenzen werden zu Werten wie Zahlen oder Zeichen.
 - ▶ Arrays und Strukturen sind **keine** first-class values.
 - ▶ Großes Problem: **aliasing**
- ▶ Erweiterung der Semantik und der Hoare-Tripel nötig:
 - ▶ Vor/Nachbedingungen werden zu **expliziten Zustandsprädikaten**.
 - ▶ Zuweisung wird zu **Zustandsupdate**.
 - ▶ Problem:
 - ▶ Zustände werden **sehr groß**
 - ▶ Rückwärtsrechnung erzeugt schnell sehr große „unbestimmte“ Zustände, die nicht vereinfacht werden können
 - ▶ Hier ist Vorwärtsrechnung vorteilhaft

Korrekte Software: Grundlagen und Methoden
Vorlesung 13 vom 02.07.19
Funktionsaufrufe und das Framing-Problem

Serge Autexier, Christoph Lüth

Universität Bremen

Sommersemester 2019

Fahrplan

- ▶ Einführung
- ▶ Operationale Semantik
- ▶ Denotationale Semantik
- ▶ Äquivalenz der Operationalen und Denotationalen Semantik
- ▶ Der Floyd-Hoare-Kalkül
- ▶ Invarianten und die Korrektheit des Floyd-Hoare-Kalküls
- ▶ Strukturierte Datentypen
- ▶ Verifikationsbedingungen
- ▶ Vorwärts mit Floyd und Hoare
- ▶ Modellierung
- ▶ Spezifikation von Funktionen
- ▶ Referenzen und Speichermodelle
- ▶ Funktionsaufrufe und das Framing-Problem
- ▶ Ausblick und Rückblick

Modellierung und Spezifikation von Funktionen

Wir brauchen:

- 1 Deklarationen und Parameter ✓
- 2 Semantik von Funktionsdefinitionen ✓
- 3 Spezifikation von Funktionsdefinitionen ✓
- 4 Beweisregeln für Funktionsdefinitionen ✓

Modellierung und Spezifikation von Funktionen

Wir brauchen:

- 1 Deklarationen und Parameter ✓
- 2 Semantik von Funktionsdefinitionen ✓
- 3 Spezifikation von Funktionsdefinitionen ✓
- 4 Beweisregeln für Funktionsdefinitionen ✓
- 5 Semantik des Funktionsaufrufs

Modellierung und Spezifikation von Funktionen

Wir brauchen:

- 1 Deklarationen und Parameter ✓
- 2 Semantik von Funktionsdefinitionen ✓
- 3 Spezifikation von Funktionsdefinitionen ✓
- 4 Beweisregeln für Funktionsdefinitionen ✓
- 5 Semantik des Funktionsaufrufs
- 6 Beweisregeln für Funktionsaufrufe

Funktionsaufrufe und Rückgaben

Neue Ausdrücke und Anweisungen:

- ▶ Funktionsaufrufe
- ▶ Prozeduraufrufe (mit Zuweisung eines Rückgabewertes)

Aexp $a ::= \mathbf{Z} \mid \mathbf{C} \mid \mathbf{Lexp} \mid a_1 + a_2 \mid a_1 - a_2 \mid a_1 * a_2 \mid a_1 / a_2$
| **Idt(Exp^{*})**

Bexp $b ::= \mathbf{1} \mid \mathbf{0} \mid a_1 == a_2 \mid a_1 < a_2 \mid ! b \mid b_1 \&\& b_2 \mid b_1 || b_2$

Exp $e ::= \mathbf{Aexp} \mid \mathbf{Bexp}$

Stmt $c ::= l = e \mid c_1; c_2 \mid \{ \} \mid \mathbf{if} (b) c_1 \mathbf{else} c_2$
| **while** (b) **/** inv** a */ c | **/** {a} */**
| **Idt(a^{*})**
| **l = Idt(a^{*})**
| **return** a[?]

Zur Erinnerung: Semantik von Funktionsdefinitionen

$$\mathcal{D}_{fd}[\cdot] : \mathbf{FunDef} \rightarrow \mathbf{V}^n \rightarrow \Sigma \rightarrow \Sigma \times \mathbf{V}_U$$

Das Denotat einer Funktion ist eine Anweisung, die über den tatsächlichen Werten für die Funktionsargumente parametrisiert ist.

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_{fd}[\![f(t_1\ p_1, t_2\ p_2, \dots, t_n\ p_n)\ blk]\!] = \\ \lambda v_1, \dots, v_n. \{(\sigma, (\sigma', v)) \mid \\ (\sigma, (\sigma', v)) \in \mathcal{D}_{blk}[\![blk]\!] \circ_S \{(\sigma, \sigma[v_1/p_1, \dots, v_n/p_n])\}\} \end{aligned}$$

- ▶ Die Funktionsargumente sind lokale Deklarationen, die mit den Aufrufwerten initialisiert werden.
 - ▶ Insbesondere können sie lokal in der Funktion verändert werden.
- ▶ Von $\mathcal{D}_{blk}[\![blk]\!]$ sind nur **Rückgabezustände** interessant.
 - ▶ Kein „fall-through“

Funktionsaufrufe

- ▶ Aufruf einer Funktion: $f(t_1, \dots, t_n)$:
 - ▶ Auswertung der Argumente t_1, \dots, t_n
 - ▶ Einsetzen in die Semantik $\mathcal{D}_{fd}[[f]]$
- ▶ Call by name, call by value, call by reference...?
 - ▶ C kennt nur call by value (C-Standard 99, §6.9.1. (10))
 - ▶ Was ist mit **Seiteneffekten**? Wie können wir Werte **ändern**?
 - ▶ Durch Übergabe von **Referenzen** als **Werten**

Funktionsaufrufe

- ▶ Um eine Funktion f aufzurufen, müssen wir (statisch!) die Semantik der **Definition** von f dem Bezeichner f zuordnen.
- ▶ Deshalb brauchen wir eine **Umgebung** (Environment):

$$\begin{aligned}\mathbf{Env} &= Id \rightarrow \llbracket \mathbf{FunDef} \rrbracket \\ &= Id \rightarrow \mathbf{V}^N \rightarrow \Sigma \rightarrow (\Sigma \times \mathbf{V}_u)\end{aligned}$$

- ▶ Das Environment ist **zusätzlicher Parameter** für alle Definitionen

Nebenbedingungen von Funktionsaufrufen

- ▶ Aufruf einer nicht-definierten Funktion f oder mit falscher Anzahl n von Parametern ist nicht definiert
 - ▶ Muss durch **statische Analyse** verhindert werden
- ▶ Aufruf einer Funktion mit **Seiteneffekt** in einem größeren Ausdruck
 - ▶ Reihenfolge der Seiteneffekte unspezifiziert
 - ▶ Daher hier nur für reine Funktionen
- ▶ **Reine Funktion** (pure function):
 - ▶ keine (sichtbaren) Seiteneffekte und Spezifikation der Form $\backslash \text{result} = \dots$

Semantik von Funktionsaufrufen

$$\mathcal{A}[\![f(t_1, \dots, t_n)]\!] \Gamma = \{(\sigma, \nu) \mid \exists \sigma', \nu. (\sigma, (\sigma', \nu)) \in \Gamma(f)(\nu_1, \dots, \nu_n) \\ \wedge (\sigma, \nu_i) \in \mathcal{A}[\![t_i]\!] \Gamma\}$$

$$\mathcal{C}[\![f(t_1, \dots, t_n)]\!] \Gamma = \{(\sigma, \sigma') \mid \exists \sigma'. (\sigma, (\sigma', *)) \in \Gamma(f)(\nu_1, \dots, \nu_n) \\ \wedge (\sigma, \nu_i) \in \mathcal{A}[\![t_i]\!] \Gamma\}$$

- ▶ Aufruf von Funktion $\mathcal{A}[\![f(t_1, \dots, t_n)]\!] \Gamma$ ignoriert Endzustand
- ▶ Aufruf von Prozedur $\mathcal{C}[\![f(t_1, \dots, t_n)]\!] \Gamma$ ignoriert Rückgabewert

Semantik von Funktionsaufrufen

$$\mathcal{A}[[f(t_1, \dots, t_n)]]\Gamma = \{(\sigma, \nu) \mid \exists \sigma', \nu. (\sigma, (\sigma', \nu)) \in \Gamma(f)(\nu_1, \dots, \nu_n) \\ \wedge (\sigma, \nu_i) \in \mathcal{A}[[t_i]]\Gamma\}$$

$$\mathcal{C}[[f(t_1, \dots, t_n)]]\Gamma = \{(\sigma, \sigma') \mid \exists \sigma'. (\sigma, (\sigma', *)) \in \Gamma(f)(\nu_1, \dots, \nu_n) \\ \wedge (\sigma, \nu_i) \in \mathcal{A}[[t_i]]\Gamma\}$$

$$\mathcal{C}[[x = f(t_1, \dots, t_n)]]\Gamma = \{(\sigma, \sigma'[v/x]) \mid \exists \sigma', \nu. (\sigma, (\sigma', \nu)) \in \Gamma(f)(\nu_1, \dots, \nu_n) \\ \wedge (\sigma, \nu_i) \in \mathcal{A}[[t_i]]\Gamma\}$$

- ▶ Aufruf von Funktion $\mathcal{A}[[f(t_1, \dots, t_n)]]$ ignoriert Endzustand
- ▶ Aufruf von Prozedur $\mathcal{C}[[f(t_1, \dots, t_n)]]$ ignoriert Rückgabewert
- ▶ Besser: Kombination mit Zuweisung

Kontext

- ▶ Wir benötigen ferner einen **Kontext** Γ , der Funktionsbezeichnern ihre **Spezifikation** (Vor/Nachbedingung) zuordnet.
- ▶ $\Gamma(f) = \forall x_1, \dots, x_n. (P, Q)$, für Funktion $f(x_1, \dots, x_n)$ mit Vorbedingung P und Nachbedingung Q .
- ▶ Korrektheit gilt immer nur im **Kontext**, dadurch kann jede Funktion separat verifiziert werden (**Modularität**)

Erweiterung des Floyd-Hoare-Kalküls: Aufruf

$$\frac{\Gamma(f) = \forall x_1, \dots, x_n. (P, Q), f \text{ vom Typ } \mathbf{void}}{\Gamma \vdash \left\{ \begin{array}{l} \tau = \sigma \wedge P[t_i^\# / x_i] \\ f(t_1, \dots, t_n) \\ \{Q[\tau / \rho][t_i^\# / x_i] \mid Q_R\} \end{array} \right\}}$$

- ▶ Γ muss f mit der Vor-/Nachbedingung P, Q enthalten
- ▶ In P und Q werden Parameter x_i durch Argumente t_i ersetzt.
- ▶ In Q wird der Vorzustand ρ durch τ ersetzt
- ▶ Q darf kein **\result** enthalten

Erweiterung des Floyd-Hoare-Kalküls: Aufruf

$$\frac{\Gamma(f) = \forall x_1, \dots, x_n. (P, Q)}{\Gamma \vdash \left\{ \begin{array}{l} \tau = \sigma \wedge P[t_i^\# / x_i] \\ l = f(t_1, \dots, t_n) \\ \{Q[\tau / \rho][t_i^\# / x_i][l^\# / \backslash \mathbf{result}] \mid Q_R\} \end{array} \right\}}$$

- ▶ Γ muss f mit der Vor-/Nachbedingung P, Q enthalten
- ▶ In P und Q werden Parameter x_i durch Argumente t_i ersetzt
- ▶ In Q wird der Vorzustand ρ durch τ ersetzt
- ▶ $\backslash \mathbf{result}$ in Q wird durch l ersetzt

Zwei Beispiele

```
void incr(int *x)
    /** post  $\text{\old}(*x) + 1 = *x$  */
```

```
int a;
```

```
// x = 4
incr(&x);
// x = 5
```

```
void swap (int *x, int *y)
    /** post  $\text{\old}(*y) = *x \wedge \text{\old}(*x) = *y$  */
```

```
int a, b;
```

```
a= 3;
b= 5;
swap(&a, &b);
//  $b = 3 \wedge a = 5$ 
```

Beispiel: die Fakultätsfunktion, rekursiv

```
int fac(int x)
/** pre  0 ≤ x;
    post \result = x! */
{
  int r = 0;

  if (x == 0) { return 1; }
  r = fac(x- 1);
  return r* x;
}
```

Beobachtung

- ▶ Der Aufruf einer Funktion **ersetzt** die momentane Nachbedingung — das ist ein Problem
- ▶ Wir brauchen keine Invariante mehr — ist durch die Nachbedingung gegeben
- ▶ Rekursion benötigt keine Extrabehandlung
 - ▶ Termination von rekursiven Funktionen wird extra gezeigt

Funktionsparameter und Frame Conditions

- ▶ Problem: Funktionen können **beliebige** Änderungen im Speicher vornehmen.

```
int x, y, z;
```

```
z = x + y;
```

```
swap(&x, &y);
```

```
/** { z = \old(x) + \old(y) } */
```

- ▶ Vor/Nach dem Funktionsaufruf (hier swap) muss die Nachbedingung/Vorbedingung noch gelten.

Frame Rule

- ▶ Konstanzregel (Rule of Constancy):

$$\frac{\vdash \{P\} c \{Q\}}{\vdash \{P \wedge R\} c \{Q \wedge R\}}$$

- ▶ Nebenbedingung: c verändert keine Variablen in R
- ▶ Problem: mit Pointern können wir (syntaktisch) keine Aussagen über den Teil des Zustandes machen, den c verändert macht (**framing problem**)

Modification Sets

- ▶ Idee: Spezifiziere, welcher Teil des Zustands verändert werden darf.
 - ▶ ... denn wir können **nicht** spezifizieren, was gleich bleibt.
- ▶ Syntax: modifies **Mexp**

$$\mathbf{Mexp} ::= \mathbf{Loc} \mid \mathbf{Mexp} [*] \mid \mathbf{Mexp} [i : j] \mid \mathbf{Mexp} . \mathbf{name}$$

- ▶ Mexp sind Lexp, die auch **Teile** von Feldern bezeichnen.
- ▶ Semantik: $\llbracket - \rrbracket : \mathbf{Env} \rightarrow \mathbf{Mexp} \rightarrow \Sigma \rightarrow \mathbb{P}(\mathbf{Loc})$
- ▶ Modification Sets werden in die Hoare-Tripel **integriert**.

Semantik mit Modification Sets

- ▶ Hoare-Tripel mit Modification Sets:

$$\Lambda \models \{P\} c \{Q\} \iff \forall \sigma. P(\sigma) \wedge \exists \sigma'. \sigma' = c(\sigma) \implies Q(\sigma') \wedge \sigma \cong_{\Lambda} \sigma'$$

- ▶ wobei $\sigma \cong_L \tau \iff \forall l \in \text{dom}(\sigma) \cup \text{dom}(\tau) \setminus L. \sigma(l) = \tau(l)$
- ▶ oder alternativ $\sigma \cong_L \tau \iff \forall l. \sigma(l) \neq \tau(l) \implies l \in L$

Regeln mit Modification Sets

- ▶ Regeln werden mit Modification Set annotiert:

$$\Gamma, \Lambda \vdash \{P\} c \{Q_1 | Q_2\}$$

- ▶ Modification Set wird durchgereicht, aber:

$$\frac{\Gamma, \Lambda \vdash \{\lambda\sigma. \llbracket l \rrbracket \Gamma \in \text{dom}(\sigma) \wedge \llbracket l \rrbracket \Gamma \in \Lambda \wedge Q(\text{upd}(\sigma, \llbracket l \rrbracket \Gamma, \llbracket e \rrbracket \Gamma))\}}{\begin{array}{l} l = e \\ \{Q | R\} \end{array}}$$

Zusammenfassung

- ▶ Aufruf von Funktionen:
 - ▶ Funktionen mit Seiteneffekt in Kombination mit Zuweisung
- ▶ Aufruf einer Funktion **ersetzt** Vor/Nachbedingung
- ▶ **Framing-Problem**: Beschränkung der Zustandsänderung durch eine Funktion
- ▶ Erfordert weitere Erweiterung der Sprache (modification sets)
- ▶ Fazit: Funktionen sind nicht ganz so straightforward

Korrekte Software: Grundlagen und Methoden
Vorlesung 14 vom 08.07.19
Rückblick & Ausblick

Serge Autexier, Christoph Lüth

Universität Bremen

Sommersemester 2019

Fahrplan

- ▶ Einführung
- ▶ Operationale Semantik
- ▶ Denotationale Semantik
- ▶ Äquivalenz der Operationalen und Denotationalen Semantik
- ▶ Der Floyd-Hoare-Kalkül
- ▶ Invarianten und die Korrektheit des Floyd-Hoare-Kalküls
- ▶ Strukturierte Datentypen
- ▶ Verifikationsbedingungen
- ▶ Vorwärts mit Floyd und Hoare
- ▶ Modellierung
- ▶ Spezifikation von Funktionen
- ▶ Referenzen und Speichermodelle
- ▶ Funktionsaufrufe und das Framing-Problem
- ▶ Ausblick und Rückblick

Was gibt's heute?

- ▶ Rückblick
- ▶ Ausblick
- ▶ Feedback

Rückblick

Semantik

- ▶ Operational — Auswertungsrelation $\langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'$
- ▶ Denotational — Partielle Funktion $\llbracket c \rrbracket : \Sigma \rightarrow \Sigma$
- ▶ Axiomatisch — Floyd-Hoare-Logik
- ▶ Welche Semantik wofür?
- ▶ Beweis: Äquivalenz von operationaler und denotationaler Semantik

Floyd-Hoare-Logik

- ▶ Floyd-Hoare-Logik: partiell und total
- ▶ $\vdash \{P\} c \{Q\}$ vs. $\models \{P\} c \{Q\}$: Vollständigkeit, Korrektheit
- ▶ Die sechs Basisregeln
- ▶ Zuweisungsregel: vorwärts (Floyd) vs. rückwärts (Hoare)
- ▶ VCG: Schwächste Vorbedingung und stärkste Nachbedingung
- ▶ Beweis: Korrektheit und Vollständigkeit der Floyd-Hoare-Logik

Erweiterungen der Programmiersprache

- ▶ Für jede Erweiterung:
 - ▶ Wie modellieren wir semantisch?
 - ▶ Wie ändern sich die Regeln der Logik?

1. Erweiterung der Programmiersprache

- ▶ Strukturen und Felder
 - ▶ Lokationen: strukturierte Werte **Lexp**
 - ▶ Erweiterte Substitution in Zuweisungsregel
 - ▶ Sonstige Regeln bleiben

2. Erweiterung der Programmiersprache

- ▶ Prozeduren und Funktionen
 - ▶ Modellierung von **return**: Erweiterung zu $\Sigma \rightarrow \Sigma + \Sigma \times \mathbf{V}_U$
 - ▶ Spezifikation von Funktionen durch Vor-/Nachbedingungen
 - ▶ Spezifikation der Funktionen muss im Kontext stehen
 - ▶ Unterscheidung zwischen zwei Nachbedingungen
 - ▶ Regeln für den Funktionsaufruf

3. Erweiterung der Programmiersprache

- ▶ Referenzen
 - ▶ Konversion zwischen **Lexp** und **Aexp**
 - ▶ Lokationen nicht mehr symbolisch (Variablennamen), sondern abstrakt
 $\Sigma = \mathbf{Loc} \rightarrow \mathbf{V}, \mathbf{V} = \mathbb{Z} + \mathbf{Loc}$
 - ▶ Zustand als **abstrakter Datentyp** mit Operationen *read* und *upd*
 - ▶ Zuweisung nicht mehr mit Substitution, sondern explizit durch *upd*
 - ▶ Spezifikationen sind **explizite Zustandsprädikate**, Konversion $(-)^{\dagger}, (-)^{\#}$

Ausblick

Was geht noch?

- ▶ Die Sprache C
- ▶ Andere Programmiersprachen
- ▶ Logik und Spezifikation
- ▶ Success Stories

Die Sprache C: Was haben wir ausgelassen?

Semantik:

- ▶ Nichtdeterministische Semantik: Seiteneffekte, Sequence Points
→ Umständlich zu modellieren, Effekt zweitrangig
- ▶ Implementationsabhängiges, unspezifiziertes und undefiniertes Verhalten
→ Genauere Unterscheidung in der Semantik

Kontrollstrukturen:

- ▶ **switch** → Ist im allgemeinen Fall ein **goto**
- ▶ **goto**, `setjmp/longjmp`
→ Allgemeinfall: tiefe Änderung der Semantik (*continuations*)

Die Sprache C: Was haben wir ausgelassen?

Typen:

- ▶ Funktionszeiger → Für “saubere” Benutzung gut zu modellieren
- ▶ Weitere Typen: **short/long int**, **double/float**, `wchar_t`, und Typkonversionen → Fleißarbeit
- ▶ Fließkommazahlen → Spezifikation nicht einfach
- ▶ **union** → Kompliziert das Speichermodell
- ▶ **volatile** → Bricht read/update-Gleichungen
- ▶ **typedef** → Ärgernis für Lexer/Parser, sonst harmlos

Die Sprache C: Was haben wir ausgelassen?

Für **realistische C-Programme**:

- ▶ Compiler-Erweiterungen (gcc, clang)
- ▶ Büchereien (Standardbücherei, Posix, ...)
- ▶ Nebenläufigkeit

Andere Sprachen: Wie modelliert man Java?

- ▶ Die **Kernsprache** ist ähnlich zu C0.
- ▶ Java hat erschwerend:
 - ▶ dynamische Bindung,
 - ▶ Klassen mit gekapseltem Zustand und Invarianten,
 - ▶ Nebenläufigkeit, und
 - ▶ Reflektion.
- ▶ Java hat dafür aber
 - ▶ ein einfacheres Speichermodell, und
 - ▶ eine wohldefinierte Ausführungsumgebung (die JVM).

Andere Sprachen: Wie modelliert man C++?

- ▶ Sehr **vorsichtig** (konservativ)
- ▶ Viele Features, fehlende formale Semantik, ...
- ▶ Mehrfachvererbung theoretisch anspruchsvoll
- ▶ Es gibt **keine** Formalismen/Werkzeuge, die C++ voll unterstützen
- ▶ Ansätze: Übersetzung nach C/LLVM, Behandlung dort

Andere Sprachen: Wie modelliert man PHP?

Gar nicht.

Logik und Spezifikation

- ▶ Wir **generieren** Verifikationsbedingungen, wie kann man sie **beweisen**?
- ▶ **Automatische Beweiser:**
 - ▶ **SAT-Checker** lösen Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik (MiniSAT, Chaff)
 - ▶ **SMT-Beweiser** beweisen Aussagen der Prädikatenlogik mit linearer Arithmetik, Funktionen und Induktion (Z3, Yices, CVC)
- ▶ **Interaktive Beweiser:**
 - ▶ Beweisführung durch Benutzer, **Überprüfung** durch Beweiser
 - ▶ Sehr **mächtige** Logiken, aber nicht vollautomatisch (Isabelle, Coq)

Beispiel: Z3

- ▶ SMT-Beweiser versuchen Gegenbeweis zu konstruieren
- ▶ Daher: um ϕ zu beweisen, versuchen wir $\neg\phi$ zu widerlegen

Beweis einer VC:

$$x \geq 0 \wedge y > 0 \implies x = 0 * y + x$$

Unerfüllbare VC:

$$x \geq 0 \wedge y > 0 \implies x \geq y$$

Input Z3:

```
(declare-const x Int)
(declare-const y Int)
(assert
  (not (=> (and (>= x 0) (> y 0))
          (= x (+ (* 0 y) x))))
)
(check-sat)
```

Antwort:

unsat

Input Z3:

```
(declare-const x Int)
(declare-const y Int)
(assert
  (not (=> (and (>= x 0) (> y 0))
          (>= x y)))
)
(check-sat)
```

Antwort:

sat

Beispiel: Isabelle

```
Isabelle.thy (~:/usr/lehre/)  
  
"exp2 (Suc n) = (Suc n) * (exp2 n)"  
  
theorem exp2_correct: "x > 0 ==> exp2 x = x * exp2 (x-1)"  
  apply (cases x)  
  apply (simp+)  
  done  
  
fun div2 :: "nat => nat" where  
  "div2 0 = 0" |  
  "div2 (Suc 0) = 0" |  
  "div2 (Suc (Suc n)) = Suc (div2 n)"  
  
theorem div2_corr: "div2 n = n div 2"  
  apply (induct_tac n rule: div2.induct)  
  apply (simp+)  
  done  
  
lemma [simp]: "(div2 n) < (Suc n)"  
  apply (induct_tac n rule: div2.induct, simp+)  
  done  
  
fun f :: "nat => nat" where  
  "f 0 = 1" |  
  "f (Suc n) = f (div2 n)"  
  done  
  
theorem exp2_correct: 0 < ?x ==> exp2 ?x = ?x * exp2 (?x - 1)
```

18.1 (295/1957) (isabelle.isabelle.LIT-8 isabelle) 18.0 UG 370/147MB 00:30

Korrekte Software in der Industrie

- ▶ Meist in speziellen Anwendungsgebieten: Luft-/Raumfahrt, Automotive, sicherheitskritische Systeme, Betriebssysteme
- ▶ Ansätze:
 - ① Vollautomatisch: **statische Analyse** (Abstrakte Interpretation) für spezielle Aspekte: Freiheit von Ausnahmen und Unter/Überläufen, Programmsicherheit, Laufzeitverhalten (WCET) (nicht immer korrekt, meist vollständig)
 - ▶ Werkzeuge: absint
 - ② Halbautomatisch: **Korrektheitsannotationen**, Überprüfung automatisch
 - ▶ Werkzeuge: Spark (ADA), Frama-C (C), JML (ESC/Java, Krakatao; Java), Boogie und Why (generisches VCG), VCC (C)
 - ③ Interaktiv: Einbettung der Sprache in interaktiven Theorembeweiser (Isabelle, Coq)
 - ▶ Beispiele: L4.verified, CompCert, SAMS

Feedback

Deine Meinung zählt

- ▶ Was war gut, was nicht?
- ▶ Arbeitsaufwand?
- ▶ Mehr **Theorie** oder mehr **Praxis**?
- ▶ Programmieraufgaben?
- ▶ Leichtgewichtiger Übungsbetrieb — mehr oder weniger?
- ▶ Bitte auch die **Evaluation** auf stud.ip beantworten!

Tschüß!

